

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Gurupi  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI  
Fundo Municipal de Saúde

Registro de Preços Eletrônico - 2025.061/2025

## Resultado da Homologação

0001 - APARELHO DE BIOIMPEDANCIA ELETRICA (BIA) MATERIAIS DA PLATAFORMA: VIDRO. | FUNCOES: MEDIDOR DE GORDURA CORPORAL, INDICADOR DE EXCESSO DE PESO E MEDIDOR DE IMC. | CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GORDURA SUBCUTANEA, GORDURA VISCERAL, IMC, IDADE METABOLICA, MASSA LIVRE DE GORDURA, MASSA MUSCULAR, MASSA MUSCULAR ESQUELETICA, MASSA OSSEA, MEDIDOR DE GORDURA CORPORAL, PESO, PROTEINA, TAXA METABOLICA BASAL (TMB), TAXA MUSCULAR E AGUA CORPORAL. | POSSUI DESLIGAMENTO AUTOMATICO, INDICADOR DE BATERIA FRACA, CONECTIVIDADE VIA BLUETOOTH E SINCRONIZACAO COM APLICATIVO. SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATIVELIS: ANDROID E IOS. | CAPACIDADE MAXIMA DE PESO: 180 KG. PESO MINIMO: 6 KG. | UNIDADES DE PESAGEM: QUILOGRAMA, LIBRA E STONE. | VOLTAGEM: 127V/220V. | DIMENSOES: COMPRIMENTO 40,7 CM, LARGURA 34,7 CM E ALTURA 5,5 CM. | ACESSORIOS INCLUIDOS: SENSOR PARA MAOS. - Relaxmedic - Valor Referência: 5.798,14

| Fornecedor          | Valor Final | Valor Total | Situação  |
|---------------------|-------------|-------------|---|
| J.S.A COMERCIO LTDA | 2.550,00    | 25.500,00   | Homologado em 23/02/2026 11:35:48 Por: Luana Nunes Garcia |

0002 - APARELHO DE CORRENTE INTERFERENCIAL COM ESTIMULADORES ELETRICOS NEUROMUSCULARES POSSUI CONTROLE DE DISPARO MANUAL (TRIGGER) OU POR CONEXAO COM EQUIPAMENTO DE MYOFEEEDBACK. | PERMITE APLICACAO DE ELETROTERRAPIA COM MULTIPLOS RECURSOS, OFERECENDO ANALGESIA, REFORCO MUSCULAR, ESTIMULO CIRCULATORIO E TRATAMENTO DE CONTRATURAS. | A ALIMENTACAO E BIVOLT AUTOCONECTADA/AUTOCOMUTADO (115 A 127V / 210 A 230V), COM FREQUENCIA DE REDE DE 60 HZ E POTENCIA DE ENTRADA MAXIMA DE 20 VA. | CONTA COM CENTRAL DE CONTROLE COM MICROPROCESSADOR E CORRENTE BIPOLAR COM COMPENSACAO SIMETRICA. | DISPOE DE MAIS DE 40 PROGRAMAS E DOIS CANAIS INDEPENDENTES COM INTENSIDADE DE CORRENTE DE ATE 60 MA. O TEMPO DE TERAPIA PODE SER AJUSTADO EM ATE 60 MINUTOS. PESO APROXIMADO: 2,6 KG. | ACESSORIOS INCLUSOS: 01 CABO DE FORCA, 02 CABOS DE APLICACAO, 01 DISPARADOR MANUAL, 04 ELETRODOS DE BORRACHA, 01 BSNAGA DE GEL E 01 MANUAL DE OPERACOES. - /ME01637A - Valor Referência: 2.017,04

| Fornecedor               | Valor Final | Valor Total | Situação  |
|--------------------------|-------------|-------------|---|
| FAROL DISTRIBUIDORA LTDA | 2.016,99    | 40.339,80   | Homologado em 23/02/2026 11:35:48 Por: Luana Nunes Garcia |

0003 - APARELHO LASERTERRAPIA: LASERPULSE + 660NM + 808NM APARELHO LASERTERRAPIA: LASERPULSE + 660NM + 808NM, PORTATIL E ERGONOMICO. FONTE DE ALIMENTACAO: 5.2 VDC 2. MANUAL DE OPERACOES. DIGITAL LASERPULSE - ANVISA. 2 OCULOS DE PROTECAO (OPERADOR/PACIENTE) - 200 NM - 1200 NM. CABO CONECTOR DE INTERLOCK. APLICADOR PROBE 4 (CANETA INFRAVERMELHO 808 NM) E PROBE 3 (CANETA VERMELHO 660 NM). BATERIA RECARREGAVEL LI-LON 3.7V 2600 MA. MODULACAO DE POTENCIA. PROTOCOLOS PRE-PROGRAMADOS E 7 PONTEIRAS DE PROBES EXCLUSIVAS. PROTOCOLO PARA LLIB. - APARELHO LASERTERRAPIA: LASERPULSE + - Valor Referência: 3.036,74

| Fornecedor                                  | Valor Final | Valor Total | Situação  |
|---|-------------|-------------|---|
| ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 2.860,00    | 28.600,00   | Homologado em 23/02/2026 11:35:48 Por: Luana Nunes Garcia |

0004 - APARELHO PARA FISIOTERRAPIA POR MICRO-ONDAS APARELHO DE DIATERMIA POR MICRO-ONDAS COM GABINETE METALICO E PINTURA ELETROSTATICA. PAINEL EM ANGULO PARA MELHOR VISUALIZACAO. TEMPORIZADOR ELETRONICO REGRESSIVO DE 1 A 59 MINUTOS COM ALARME SONORO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO. TECNOLOGIA DIGITAL COM MICROCONTROLADORES DE ULTIMA GERACAO. CONTROLES INDEPENDENTES E POSSIBILIDADE DE ALTERAR FUNCOES SEM REPROGRAMACAO. CABO FLEXIVEL ESPECIAL. CONTROLE DE INTENSIDADE PROGRAMADA POR STEPS DIGITAIS. APLICADOR HEMISFERICO COM BRACO ARTICULAVEL. DISPLAY ALFANUMERICO COM TELA PROTETORA E TECLADO SOFT TOUCH. FREQUENCIA DE OPERACAO: 2,45GHZ. POTENCIA MAXIMA: 70W. VOLTAGEM: 110V OU 220V. - THERMOPULSE - Valor Referência: 18.309,00

| Fornecedor         | Valor Final | Valor Total | Situação  |
|--------------------|-------------|-------------|---|
| SZ HOSPITALAR LTDA | 11.450,00   | 45.800,00   | Homologado em 23/02/2026 11:35:48 Por: Luana Nunes Garcia |

0005 - APARELHO PARA FISIOTERRAPIA POR MICRO-ONDAS APARELHO DE DIATERMIA POR MICRO-ONDAS COM GABINETE METALICO E PINTURA ELETROSTATICA. PAINEL EM ANGULO PARA MELHOR VISUALIZACAO. TEMPORIZADOR ELETRONICO REGRESSIVO DE 1 A 59 MINUTOS COM ALARME SONORO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO. TECNOLOGIA DIGITAL COM MICROCONTROLADORES DE ULTIMA GERACAO. CONTROLES INDEPENDENTES E POSSIBILIDADE DE ALTERAR FUNCOES SEM REPROGRAMACAO. CABO FLEXIVEL ESPECIAL.



**CONTROLE DE INTENSIDADE PROGRAMADA POR STEPS DIGITAIS. APLICADOR HEMISFERICO COM BRACO ARTICULAVEL. DISPLAY ALFANUMERICO COM TELA PROTETORA E TECLADO SOFT TOUCH. FREQUENCIA DE OPERACAO: 2,45GHZ. POTENCIA MAXIMA: 70W. VOLTAGEM: 110V OU 220V. - TECARE - Valor Referência: 18.309,00**

| Fornecedor  | Valor Final | Valor Total | Situação  |
|---|-------------|-------------|---|
| Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA | 14.816,00   | 14.816,00   | Homologado em 23/02/2026 11:35:48 Por: Luana Nunes Garcia |

**0007 - APARELHO TENS FES, COM 04 CANAIS - ELETROESTIMULADOR ANALOGICO: TIPO DE SAIDA: RETANGULAR. FREQUENCIA DE SAIDA: 2.3KHZ. FREQUENCIA DE EMISSAO: 1 A 99HZ. QUANTIDADE DE CANAIS: 4 CANAIS CORPORAIS INDEPENDENTES + 1 FACIAL. TEMPORIZADOR: 0 A 60 MINUTOS Â±5%. ALIMENTACAO: BIVOLT. CONSUMO: 40VA. CORRENTE DE ESTIMULACAO: 120MA. DIMENSOES: 44 X 30 X 16 CM (C X A X L). PESO: 2,9 KG. - IBRAMED / NEURODYN - Valor Referência: 2.210,15**

| Fornecedor                                  | Valor Final | Valor Total | Situação  |
|---|-------------|-------------|---|
| M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 1.850,00    | 46.250,00   | Homologado em 23/02/2026 11:35:48 Por: Luana Nunes Garcia |

**0008 - BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO CAPACIDADE: 200 KG. DIVISAO: 50G (CARGA MINIMA 2 KG). DIMENSAO DA PLATAFORMA: 34 X 39 CM. ANTROPOMETRO EM ALUMINIO ANODIZADO: MEDE ATÉ 2 M COM FRACOES DE 0,5 CM. DISPLAY COM 06 DIGITOS EM LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT. TECLADO DE MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA. | FUNCIONALIDADES E ESTRUTURA: FUNCAO TARA ATÉ A CAPACIDADE MAXIMA DA BALANCA. FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA: 90 A 240 VAC (BIVOLT AUTOMATICO). CONSUMO ENERGETICO: 08 VA. PLATAFORMA E COLUNA EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO BICROMATIZADO. BASE COM PES REGULAVEIS EM BORRACHA SINTETICA E TAPETE ANTIDERRAPANTE. PINTURA EPOXI NA COR BRANCA. - W200/50 A BR LED ECPC - Valor Referência: 1.053,33**

| Fornecedor                           | Valor Final | Valor Total | Situação  |
|--------------------------------------|-------------|-------------|---|
| F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 795,00      | 4.770,00    | Homologado em 23/02/2026 11:35:48 Por: Luana Nunes Garcia |

**0009 - BALANCA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS BALANCA ELETRONICA ADULTO PLATAFORMA W 300 A (40 X 50) COM COLUNA DE 1,20 M DE ALTURA. CAPACIDADE: 300 KG, DIVISOES DE 50G. REGUA ANTROPOMETRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMINIO ANODIZADO, DIVISAO DE 0,5 CM. DISPLAY LED COM 6 DIGITOS, 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA. PLATAFORMA: 400 X 500 MM. ESTRUTURA EM ACO CARBONO COM PINTURA POLIESTER A PO NA COR BRANCA. TAPETE ADESIVO ANTIDERRAPANTE EM POLICARBONATO TEXTURIZADO. | FONTE EXTERNA: 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMATICO. FUNCAO TARA ATÉ A CAPACIDADE MAXIMA DA BALANCA. HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. GARANTIA DE 01 ANO. ASSISTENCIA TECNICA EM TODO TERRITORIO NACIONAL. OPCIONAIS: SAIDA DE DADOS RS232. DIMENSOES: ALTURA: 122 CM, LARGURA: 44 CM E COMPRIMENTO: 64 CM. - W300/50 A BR LED ECPC - Valor Referência: 1.126,67**

| Fornecedor                           | Valor Final | Valor Total | Situação  |
|--------------------------------------|-------------|-------------|---|
| F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 805,00      | 3.220,00    | Homologado em 23/02/2026 11:35:48 Por: Luana Nunes Garcia |

**0012 - BARRA PARALELA COM PISO PARA DEFICIENTE FISICO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, CORRIMAO COM ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INOX, CORRIMAO HORIZONTALIS COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA, 3 BARRAS VERTICAIS DE CADA LADO COM PINTURA ELETROSTATICA E VERNIZ. PLATAFORMA COM BASE EM COMPENSADO E ARMACAO EM MADEIRA MACICA, REVESTIDA EM PISO SINTETICO ANTIDERRAPANTE. - 381.6 - Valor Referência: 3.600,43**

| Fornecedor  | Valor Final | Valor Total | Situação  |
|---|-------------|-------------|---|
| Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA | 3.348,00    | 50.220,00   | Homologado em 23/02/2026 11:35:48 Por: Luana Nunes Garcia |

**0014 - BIOMBO BIOMBO TRIPLO INOX COM RODAS E CORTINA PVC. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO CARBONO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. | DIMENSOES: 0,66 X 1,65 X 1,80 (C X L X A). | ABAS LATERAIS COM MOVIMENTO DE 180Â° E RODAS GIRATORIAS DE 2. CORTINAS EM PLASTICO PVC 0,20 BRANCO. - CM - BIOMBO TRIPLO - Valor Referência: 4.333,70**

| Fornecedor   | Valor Final | Valor Total | Situação  |
|--|-------------|-------------|---|
| OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 684,00      | 684,00      | Homologado em 23/02/2026 11:35:48 Por: Luana Nunes Garcia |

**0015 - BISTURI ELETRICO (ATE 150 W) COM NO MINIMO 06 FUNCOES: CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULACAO E BIPOLAR. HIGH CUT INCORPORADO PARA CORTE DE TECIDO ADIPOSE. COAGULACAO SPRAY PARA GRANDES AREAS COM MINIMO DANO TECIDUAL. AJUSTE DE POTENCIA POR TECLAS BLINDADAS A PROVA DE LIQUIDOS NO PAINEL FRONTAL, EM MODOS RAPIDO E PRECISO. DISPLAY DIGITAL QUE INDICA POTENCIAS. AJUSTE DE VOLUME NO PAINEL FRONTAL. MEMORIA NAO VOLATIL DOS NIVEIS DE POTENCIA EM TODOS OS MODOS DE UTILIZACAO. VENTILACAO NATURAL POR CONVECCAO. | COMANDO POR CANETA MANUAL OU POR PEDAL. PERMITE ACIONAMENTO POR PEDAL SIMPLES OU POR PEDAL DE DUPLO COMANDO (OPCIONAL). SISTEMA DE PROTECAO QUE INIBE O AUMENTO DE POTENCIA NA OCORRENCIA DE FALHA NA CPU. SAIDA BIPOLAR ISOLADA. SAIDAS DE POTENCIA ISOLADAS QUE MINIMIZAM O RISCO DE QUEIMADURA. SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CIRCUITO COM ALARME E RECONHECIMENTO AUTOMATICO DE PLACA PACIENTE COMUM OU BIPARTIDA. | PRODUTO CERTIFICADO DE ACORDO**



**COM A NORMA NBRIEC 60601-2-2, INCLUINDO TESTE DE INTERFERENCIA ELETROMAGNETICA (EMC) - CLASSE CF. - EMAI / BP - Valor Referência: 10.100,00**

| Fornecedor                                  | Valor Final | Valor Total | Situação  |
|---|-------------|-------------|---|
| M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 4.600,00    | 23.000,00   | Homologado em 23/02/2026 11:35:48 Por: Luana Nunes Garcia |

**0016 - CAMA ELASTICA TUBO DE ACO, TELA SANET, FORMA REDONDA. DIMENSOES DO PRODUTO: 91 CM (C) X 91 CM (L) X 20 CM (A). ESTRUTURA EM TUBO DE ACO REDONDO 1010/1020 COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA. PES APARAFUSADOS COM CHAVE ESTRELA PARA FIXACAO. SAPATAS EM PVC PRETO ANTIDERRAPANTE. CAPACIDADE DE PESO DO USUARIO: ATE 120 KG. - IP00489A - Valor Referência: 453,00**

| Fornecedor  | Valor Final | Valor Total | Situação  |
|---|-------------|-------------|---|
| Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA | 450,00      | 5.850,00    | Homologado em 23/02/2026 11:35:48 Por: Luana Nunes Garcia |

**0017 - CICLO ERGOMETRICO: MINI CICLO BICICLETA EQUIPAMENTO DE SIMULACAO DE PEDALADA COM REGULAGEM DE FORCA, PERMITINDO TAMBEM A PRATICA COM OS BRACOS. ESTRUTURA EM ACO. PESO MAXIMO SUPORTADO: 120 KG. PESO DO APARELHO: 2,3 KG. DIMENSOES: 27 CM DE ALTURA X 37 CM DE LARGURA X 50 CM DE COMPRIMENTO. - /IP00489A - Valor Referência: 170,60**

| Fornecedor               | Valor Final | Valor Total | Situação  |
|--------------------------|-------------|-------------|---|
| FAROL DISTRIBUIDORA LTDA | 170,60      | 2.559,00    | Homologado em 23/02/2026 11:35:48 Por: Luana Nunes Garcia |

**0018 - DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DESCRICAO: | INDICADORES COM DISPLAY DE 1 X LED VERMELHO E 1 X LED VERDE (STANDARD). | INDICADORES MODO AUTOMATICO: 3 X LEDS (PREPARANDO, ANALISANDO, RCP). | BOTOES: LIGA/DESLIGA | ENTREGA DE CHOQUE | PACIENTE PEDIATRICO. | ALTO-FALANTE: MENSAGENS DE INSTRUCAO, TONS DE ALERTA, METRONOMO RCP (100 BATIDAS/MIN). | KIT DE BATERIAS PRIMARIAS: | TIPO: LITIO E DIOXIDO DE MANGANES (LI-MNO2). | CAPACIDADE: 3V 1500 MAH (POR CELULA) / 15V 3000 MAH (KIT). | TEMPO DE VIDA ARMAZENADA: 05 ANOS. | AUTONOMIA: 300 CHOQUES OU 6 HORAS DE MONITORACAO. | | TEMPERATURA/OPERACAO CARREGANDO: 0Â°C A 45Â°C. | TEMPERATURA/OPERACAO: -20Â°C A 60Â°C (75Â°C NA SUPERFICIE). | | DESFIBRILACAO: | FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL BIFASICA TRUNCADA. | PROTOCOLO DE RCP CONFIGURAVEL: PARA AJUSTAR DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DA INSTITUICAO OU GUIDELINES AHA/ERC. | | NIVEIS DE SELECAO DE ENERGIA DISPONIVEIS: | MODO AVANÇADO ADULTO: 1J, 2J, 3J, 4J, 5J, 6J, 7J, 8J, 9J, 10J, 20J, 30J, 50J, 70J, 100J, 130J, 150J, 170J, 200J. | MODO AVANÇADO PEDIATRICO: 1J, 2J, 3J, 4J, 5J, 6J, 7J, 8J, 9J, 10J, 20J, 30J, 50J, 70J, 100J. | MODO AUTOMATICO/CONFIGURAVEL: 30J, 50J, 70J, 100J, 130J, 150J, 170J, 200J. | | ACAO DE CARREGAR ENERGIA: | TEMPO (PARA 150J): MENOR OU IGUAL A 4 SEGUNDOS. | TEMPO (PARA 200J): MENOR OU IGUAL A 6 SEGUNDOS. - DEA ION - Valor Referência: 8.741,67**

| Fornecedor   | Valor Final | Valor Total | Situação  |
|--|-------------|-------------|---|
| E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA | 6.600,00    | 6.600,00    | Homologado em 23/02/2026 11:35:48 Por: Luana Nunes Garcia |

**0019 - DETECTOR FETAL MODELO DETECTOR FETAL DE MESA, COM DOPPLER FETAL, COM BATERIA RECARREGAVEL DE NIQUEL METAL HIDRETO (NI-MH) DE LONGA DURACAO. | CAPTA OS BATIMENTOS CARDIACOS DO FETO COM ALTA SENSIBILIDADE DESDE A 10 SEMANA. | FREQUENCIA DE OPERACAO: 2 MHZ Â±10%. | COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO. | COM SAIDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. | FAIXA DE MEDICAO (BPM): 50 A 240 BPM. | COM DISPLAY DIGITAL. | COM BATERIA INTERNA. | AUTONOMIA DE BATERIA ATE 05 HORAS DE USO CONTINUO. | ALIMENTACAO: 01 X BATERIA ALCALINA 9 V. | CARREGADOR INTEGRADO INTELIGENTE. | TIPO DE ALIMENTACAO: 110 A 230 V Â±10% E FREQUENCIA DE 50/60 HZ. | COM CONTROLE DE VOLUME E TONALIDADE. | MATERIAL DO GABINETE EM ABVS DE ALTO IMPACTO, SUPORTE LATERAL PARA TRANSDUTOR. | SENSIBILIDADE: 90. | POTENCIA ULTRASSONICA: < 5 MW/CM. | POTENCIA: 32 VA / 15W. - V COMIN - Valor Referência: 1.341,09**

| Fornecedor   | Valor Final | Valor Total | Situação  |
|--|-------------|-------------|---|
| JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA | 740,00      | 11.840,00   | Homologado em 23/02/2026 11:35:48 Por: Luana Nunes Garcia |

**0020 - ESCADA LINEAR PARA MARCHA (SEM RAMPA) ESCADA LINEAR PARA MARCHA (SEM RAMPA) | CONSTRUIDA EM MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO. ENVERNIZADA AO NATURAL, COM CORRIMAO DUPLOS. | PARA ADULTOS E CRIANCAS. | DEGRAUS E PLATAFORMA REVESTIDOS COM MATERIAL SINTETICO ANTIDERRAPANTE. | 3 QUATRO DEGRAUS DE 12 CM DE ALTURA. | DIMENSOES: 2,28 X 0,55 X 1,17 M (CXLXH). - 344.1 - Valor Referência: 2.592,33**

| Fornecedor  | Valor Final | Valor Total | Situação  |
|---|-------------|-------------|---|
| Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA | 2.340,00    | 35.100,00   | Homologado em 23/02/2026 11:35:48 Por: Luana Nunes Garcia |

**0022 - EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS COM RESISTENCIA DE ATE 1,4 KG, PARA FORTALECIMENTO DA MUSCULATURA DESSA REGIAO, MOBILIDADE E COORDENACAO/SELETIVIDADE DOS DEDOS. - IP00471A02 - Valor Referência: 54,14**

| Fornecedor   | Valor Final | Valor Total | Situação  |
|--|-------------|-------------|---|
| OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 35,63       | 997,64      | Homologado em 23/02/2026 11:35:48 Por: Luana Nunes Garcia |



0023 - INFRAVERMELHO DE PEDESTAL COM DIMER PARA REGULAGEM DE INTENSIDADE LUMINOSA, REGULAVEL EM ALTURA. | MONTADO SOBRE BASE DE POLIETILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO, DOTADO DE 4 PES DESMONTAVEIS E COM RODIZIOS GIRATORIOS. | HASTE FLEXIVEL, PARA MELHOR DIRECIONAMENTO DO FOCO DE LUZ. | REFLETOR DE ALUMINIO ANODIZADO. | ACOMPANHA LAMPADA: DE 150 W. - PA006/ME0509 - Valor Referência: 618,63

| Fornecedor  | Valor Final | Valor Total | Situação  |
|---|-------------|-------------|---|
| Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA | 610,00      | 6.100,00    | Homologado em 23/02/2026 11:35:48 Por: Luana Nunes Garcia |

0024 - MESA GINECOLOGICA ELETRICA DESCRICAO: ESTRUTURA EM ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA EPOXI A 250Â°C, PROPORCIONANDO DURABILIDADE E RESISTENCIA. | COM MOVIMENTOS SUAVES: MOTORES ISENTOS DE OLEO E SENSORES DE FIM DE CURSO PARA GARANTIR MOVIMENTOS SUAVES COM BAIXO NIVEL DE RUIDO. | POSSUI UM SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE E PROTECAO DOS MOTORES CONTRA SOBRECARGA, INCLUINDO BLOQUEIO DOS MOTORES COM AVISOS SONOROS E VISUAIS EM CASO DE FALHAS. | ESTOFAMENTO CONFECCIONADO COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM COURVIM, COM OPCOES DE CORES: COR ROSA. | APROVADO POR LABORATORIO CERTIFICADO, GARANTINDO CONFORTO E SEGURANCA PARA OS PACIENTES. | ACIONAMENTO INDIVIDUAL OU SIMULTANEO: PERMITE O ACIONAMENTO INDIVIDUAL OU SIMULTANEO DO ASSENTO, ENCOSTO E PERNEIRA, PROPORCIONANDO VERSATILIDADE DURANTE OS PROCEDIMENTOS MEDICOS. (especificação de acordo com o Termo de Referência) - CE-9000G - Valor Referência: 16.435,33

| Fornecedor         | Valor Final | Valor Total | Situação  |
|--------------------|-------------|-------------|---|
| G.P. VEZONO EIRELI | 14.730,00   | 58.920,00   | Homologado em 23/02/2026 11:35:48 Por: Luana Nunes Garcia |

0025 - MESA GINECOLOGICA ELETRICA DESCRICAO: ESTRUTURA EM ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA EPOXI A 250Â°C, PROPORCIONANDO DURABILIDADE E RESISTENCIA. | COM MOVIMENTOS SUAVES: MOTORES ISENTOS DE OLEO E SENSORES DE FIM DE CURSO PARA GARANTIR MOVIMENTOS SUAVES COM BAIXO NIVEL DE RUIDO. | POSSUI UM SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE E PROTECAO DOS MOTORES CONTRA SOBRECARGA, INCLUINDO BLOQUEIO DOS MOTORES COM AVISOS SONOROS E VISUAIS EM CASO DE FALHAS. | ESTOFAMENTO CONFECCIONADO COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM COURVIM, COM OPCOES DE CORES: COR ROSA. | APROVADO POR LABORATORIO CERTIFICADO, GARANTINDO CONFORTO E SEGURANCA PARA OS PACIENTES. | ACIONAMENTO INDIVIDUAL OU SIMULTANEO: PERMITE O ACIONAMENTO INDIVIDUAL OU SIMULTANEO DO ASSENTO, ENCOSTO E PERNEIRA, PROPORCIONANDO VERSATILIDADE DURANTE OS PROCEDIMENTOS MEDICOS. (especificação de acordo com o Termo de Referência) - CE-9000G - Valor Referência: 16.435,33

| Fornecedor         | Valor Final | Valor Total | Situação  |
|--------------------|-------------|-------------|---|
| G.P. VEZONO EIRELI | 14.730,00   | 14.730,00   | Homologado em 23/02/2026 11:35:48 Por: Luana Nunes Garcia |

0027 - TABUA DE PROPRIOCEPCAO MATERIAL: MADEIRA, PISO SINTETICO ANTIDERRAPANTE E REVESTIMENTO EM RAVENA DE FEIJAO. | DIMENSAO: 60 CM X 39 CM X 10 CM (C X L X A). | PESO: 3,7 KG. | PESO SUPORTADO: 140 KG. - 511.8 - Valor Referência: 184,28


| Fornecedor  | Valor Final | Valor Total | Situação  |
|---|-------------|-------------|---|
| Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA | 179,00      | 2.685,00    | Homologado em 23/02/2026 11:35:48 Por: Luana Nunes Garcia |

0028 - TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTANEO APARELHO DE CORRENTE TENS, 02 CANAIS, MODO: CONVENCIONAL, VF, VIF, ACUPUNTURA E BURST. | CANAIS: 02. | BATERIA: RECARREGAVEL LI-LON 3.7V 2600MA. | DIMENSOES: 14 X 8 X 4 CM (C X L X A). | PESO: 200 G. - IBRAMED / NEURODYN PORTATIL - Valor Referência: 934,63

| Fornecedor                                  | Valor Final | Valor Total | Situação  |
|---|-------------|-------------|---|
| M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 790,00      | 16.590,00   | Homologado em 23/02/2026 11:35:48 Por: Luana Nunes Garcia |

0029 - ULTRASSOM DIGITAL DE 01 E 03 MHZ ULTRASSOM DE 1 E 3 MHZ DESENVOLVIDO PELA IBRAMED COM UM TRANSDUTOR ERGONOMICO COM DUPLA FUNCAO PARA A ESCOLHA DA AREA EFETIVA DE RADIACAO (ERA) DE 7 CM OU 3 CM. | A ERA DE 7 CM PERMITE A ESCOLHA DAS FREQUENCIAS DE 1 MHZ OU 3 MHZ, COM POTENCIA MAXIMA DE 21W. | A ERA DE 3 CM POSSUI FREQUENCIA DE 1 MHZ, COM POTENCIA MAXIMA DE 3 W. - IBRAMED / SONOPULSE - Valor Referência: 2.380,65

| Fornecedor                                  | Valor Final | Valor Total | Situação  |
|---|-------------|-------------|---|
| M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 1.980,00    | 47.520,00   | Homologado em 23/02/2026 11:35:48 Por: Luana Nunes Garcia |



Luana Nunes Garcia  
Autoridade Competente

