

ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Gurupi
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI
Fundo Municipal de Saúde

Registro de Preços Eletrônico - 2025.061/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
21/10/2025 13:07	23/10/2025 08:45	30/10/2025 23:59	04/11/2025 08:45	04/11/2025 08:46

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
30/10/2025 - 16:37:02	IMPUGNAÇÃO AO PE 061/2025	03/11/2025 - 15:16:51	Indeferido	Pedido: IMPUGNACAO E DOCS.zip Julgamento: RESPOSTA_PEDIDO_IMPUGNACAO.pdf

Embasamento: Boa tarde, segue impugnação ao PE 061/2025, em nome da empresa Macrosul, para apreciação e deferimento.

Julgamento: Diante do exposto, com fundamento na análise acima, INDEFIRO integralmente a impugnação apresentada pela empresa COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA, por entender que as especificações técnicas do item 19 - DETECTOR FETAL, constantes do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 2025.061-GPI-SEMUS, não representam restrição à competitividade, estando em conformidade com os princípios da legalidade, da isonomia, da eficiência e do interesse público.

Determino o prosseguimento do certame em todos os seus termos.

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
30/10/2025 - 11:34:00	ESCLARECIMENTO AO ITEM 9	03/11/2025 - 15:31:52

Dúvida: Será aceito display LCD?

O LED é melhor para o uso doméstico, ou seja, para Smart TVs, computadores, notebooks, celulares e tablets. Isso porque são mais econômicas e capazes de produzir imagens mais intensas, principalmente em relação a cores e contraste. No entanto, o LCD pode ser mais proveitoso para usos industriais e empresariais. O LCD ainda consegue entregar qualidade de imagem. A aplicação industrial ainda se beneficia com os displays LCD para diversas aplicações, com até mesmo modelos sensíveis ao toque, atualmente, tem se estabelecido em aplicações empresariais até mesmo por sua durabilidade ser maior que o LED e com tecnologia avançada. Além disso, é considerado um equipamento que entrega acessibilidade por entregar um fácil monitoramento para a pesagem por intermédio de display LCD de produtividade contínua que mostra resultados com exatidão. Além disso no edital e no termo de referência pede balança com plataforma 400x500mm e capacidade de pesagem 300kg com divisões de 50g, gostaríamos de saber se poderão ser aceitas balanças com plataforma 500x500mm e capacidade de pesagem 300kg com divisões de 100g? Reforçamos nosso interesse em participar do certame, com o intuito de ampliar a competitividade e oferecer produtos de qualidade ao Órgão.

Resposta: Em atenção ao questionamento apresentado, informamos o que segue:

O display LED é, de fato, amplamente utilizado em equipamentos de uso doméstico, como televisores, computadores e dispositivos móveis, por oferecer maior intensidade luminosa e contraste. Entretanto, reconhecemos que o display LCD continua sendo uma tecnologia confiável, especialmente em aplicações industriais e empresariais, devido à sua maior durabilidade, robustez e precisão na exibição de dados, características adequadas ao uso contínuo em balanças de plataforma. Assim, não há impedimento técnico quanto à utilização de display LCD, desde que o equipamento atenda integralmente às demais especificações do edital.

Quanto à plataforma de pesagem, conforme estabelecido no Termo de Referência, o equipamento requerido deve possuir plataforma de 400 x 500 mm, capacidade de pesagem de 300 kg e divisões de 50 g.

Dessa forma, para garantir a padronização técnica e a isonomia entre os licitantes, não será aceita alteração nas especificações principais previstas no edital, como a dimensão da plataforma e a sensibilidade (divisão de pesagem), salvo se houver publicação de retificação formal no instrumento convocatório.

Reforçamos, contudo, que o Órgão valoriza a participação de todos os interessados, buscando sempre ampliar a competitividade e assegurar a aquisição de produtos de qualidade que atendam às necessidades da Administração.

30/10/2025 - 09:53:02 ESCLARECIMENTO ITENS 24 E 25 MESA GINECOLÓGICA 04/11/2025 - 08:34:15

Dúvida: SEGUE ANEXO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Resposta: Em atenção ao questionamento apresentado pela empresa Gigante Recém-Nascido Ltda., referente às especificações do edital, informamos o que segue:

Quanto ao tipo de pedal de comando (com fio ou sem fio):

Serão aceitos equipamentos que atendam, no mínimo, às especificações técnicas exigidas no edital, independentemente da marca ou modelo, desde que mantenham as mesmas funcionalidades, desempenho e qualidade requeridos.

Quanto às dimensões e variações de fabricação:

Serão aceitos equipamentos com dimensões aproximadas, desde que não comprometam a funcionalidade, a finalidade e o desempenho do produto especificado.

Quanto às certificações obrigatórias:

Será exigida a apresentação de Registro junto à ANVISA e Certificado de Conformidade do INMETRO, conforme normas técnicas NBR aplicáveis, garantindo que os equipamentos estejam legalmente aptos à comercialização e utilização.

26/10/2025 - 09:17:06 SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - DO PRAZO DE ENTREGA 27/10/2025 - 13:39:23



Dúvida: Bom dia , Sr. (a) Pregoeiro(a)

Sr. (a) Pregoeiro(a) temos interesse em participar do pregão, porém Consta no TERMO DE REFERÊNCIA o seguinte parágrafo:

"5.2.1. O objeto será solicitado de forma parcelada conforme a necessidade da administração pública, devendo ser entregue no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra/Nota de Empenho, podendo ser prorrogado, desde que analisadas e aceitas as razões do pedido pelo Órgão Solicitante. Devidamente acompanhado da nota fiscal emitida referente ao material requisitado e entregue, ser conferida e atestada por servidor designado"

O prazo acima se mostra exíguo, não sendo devidamente considerado que somente para a aquisição junto ao fabricante/fornecedor do produto demora, no mínimo, 20 dias para receber o produto e para a logística necessária para o fornecimento ao órgão, leva-se, pelo menos, mais 10 dias, ou seja, o prazo médio considerável e utilizado em outros órgãos é de 30 dias.

Diante do exposto sugerimos a alteração do prazo para 30 dias úteis, caso a entrega não seja realizada dentro desse prazo por motivo alheio a contratada (casos fortuitos ou de força maior), ou alternativamente, que seja concedido prorrogação de prazo para o fornecedor, por ocasião no atraso de entrega ocasionado por fator externo à Empresa Contratada/Detentora.

"Se não for possível, infelizmente não conseguiremos participar"

Grato,
SOUL
Setor de licitações
Blumenau - SC

Resposta: Em atenção ao pedido de esclarecimento referente ao item 5.2.1 do Edital, que trata do prazo de entrega dos materiais, informamos o que segue:

O prazo estabelecido no edital — até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da Ordem de Compra/Nota de Empenho — foi definido com base nas necessidades operacionais e de atendimento da Administração, considerando a natureza dos materiais e a urgência de seu fornecimento para a continuidade dos serviços públicos.

Ressaltamos, entretanto, que o próprio item 5.2.1 prevê a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega, desde que devidamente justificada e aceita pelo Órgão Solicitante, conforme o que dispõe o artigo 107 da Lei nº 14.133/2021.

Assim, eventuais situações de atraso decorrentes de motivos alheios à contratada, como casos fortuitos, força maior ou dificuldades comprovadas de fornecimento por parte do fabricante, poderão ser analisadas e deferidas mediante pedido formal de prorrogação, devidamente instruído e fundamentado pela contratada.

Dessa forma, mantém-se o prazo previsto no edital, sem prejuízo da possibilidade de prorrogação nos casos justificados e devidamente avaliados pela Administração.

23/10/2025 - 17:26:58

ESCLARECIMENTO

24/10/2025 - 09:59:38

Dúvida: Boa tarde. Os itens não constam nos arquivos disponíveis

Resposta: Em atenção ao questionamento encaminhado, informamos que o conteúdo apresentado não ficou claro e objetivo, o que impossibilita a elaboração de uma resposta adequada. Solicitamos, portanto, que o questionamento seja reenviado de forma mais detalhada e específica, a fim de que possamos prestar o devido esclarecimento.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	APARELHO DE BIOIMPEDANCIA ELETRICA (BIA) MATERIAIS DA PLATAFORMA: VIDRO. FUNCOES: MEDIDOR DE GORDURA CORPORAL, INDICADOR DE EXCESSO DE PESO E MEDIDOR DE IMC. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GORDURA SUBCUTANEA, GORDURA VISCERAL, IMC, IDADE METABOLICA, MASSA LIVRE DE GORDURA, MASSA MUSCULAR, MASSA MUSCULAR ESQUELETICA, MASSA OSSEA, MEDIDOR DE GORDURA CORPORAL, PESO, PROTEINA, TAXA METABOLICA BASAL (TMB), TAXA MUSCULAR E AGUA CORPORAL. POSSUI DESLIGAMENTO AUTOMATICO, INDICADOR DE BATERIA FRACA, CONECTIVIDADE VIA BLUETOOTH E SINCRONIZACAO COM APLICATIVO. SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATIVIEIS: ANDROID E IOS. CAPACIDADE MAXIMA DE PESO: 180 KG. PESO MINIMO: 6 KG. UNIDADES DE PESAGEM: QUILOGRAMA, LIBRA E STONE. VOLTAGEM: 127V/220V. DIMENSÕES: COMPRIMENTO 40,7 CM, LARGURA 34,7 CM E ALTURA 5,5 CM. ACESSORIOS INCLUIDOS: SENSOR PARA MAOS.	R\$ 5.798,14	10	UN	Homologado



0002	<p>APARELHO DE CORRENTE INTERFERENCIAL COM ESTIMULADORES ELETRICOS NEUROMUSCULARES POSSUI CONTROLE DE DISPARO MANUAL (TRIGGER) OU POR CONEXAO COM EQUIPAMENTO DE MYOFEEEDBACK. PERMITE APLICACAO DE ELETROTHERAPIA COM MULTIPLOS RECURSOS, OFERECENDO ANALGESIA, REFORCO MUSCULAR, ESTIMULO CIRCULATORIO E TRATAMENTO DE CONTRATURAS. A ALIMENTACAO E BIVOLT AUTOCONECTADA/AUTOCOMUTADO (115 A 127V / 210 A 230V), COM FREQUENCIA DE REDE DE 60 HZ E POTENCIA DE ENTRADA MAXIMA DE 20 VA. CONTA COM CENTRAL DE CONTROLE COM MICROPROCESSADOR E CORRENTE BIPOLAR COM COMPENSACAO SIMETRICA. DISPOE DE MAIS DE 40 PROGRAMAS E DOIS CANAIS INDEPENDENTES COM INTENSIDADE DE CORRENTE DE ATE 60 MA. O TEMPO DE TERAPIA PODE SER AJUSTADO EM ATE 60 MINUTOS. PESO APROXIMADO: 2,6 KG. ACESSORIOS INCLUSOS: 01 CABO DE FORCA, 02 CABOS DE APLICACAO, 01 DISPARADOR MANUAL, 04 ELETRODOS DE BORRACHA, 01 BISNAGA DE GEL E 01 MANUAL DE OPERACOES.</p>	R\$ 2.017,04	20 UN	Homologado
0003	<p>APARELHO LASERTERAPIA: LASERPULSE + 660NM + 808NM APARELHO LASERTERAPIA: LASERPULSE + 660NM + 808NM, PORTATIL E ERGONOMICO. FONTE DE ALIMENTACAO: 5.2 VDC 2. MANUAL DE OPERACOES. DIGITAL LASERPULSE - ANVISA. 2 OCULOS DE PROTECAO (OPERADOR/PACIENTE) - 200 NM - 1200 NM. CABO CONECTOR DE INTERLOCK. APLICADOR PROBE 4 (CANETA INFRAVERMELHO 808 NM) E PROBE 3 (CANETA VERMELHO 660 NM). BATERIA RECARREGAVEL LI-LON 3.7V 2600 MA. MODULACAO DE POTENCIA. PROTOCOLOS PRE-PROGRAMADOS E 7 PONTEIRAS DE PROBES EXCLUSIVAS. PROTOCOLO PARA LLIB.</p>	R\$ 3.036,74	10 UN	Homologado
0004	<p>APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR MICRO-ONDAS APARELHO DE DIATERMIA POR MICRO-ONDAS COM GABINETE METALICO E PINTURA ELETROSTATICA. PAINEL EM ANGULO PARA MELHOR VISUALIZACAO. TEMPORIZADOR ELETRONICO REGRESSIVO DE 1 A 59 MINUTOS COM ALARME SONORO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO. TECNOLOGIA DIGITAL COM MICROCONTROLADORES DE ULTIMA GERACAO. CONTROLES INDEPENDENTES E POSSIBILIDADE DE ALTERAR FUNCOES SEM REPROGRAMACAO. CABO FLEXIVEL ESPECIAL. CONTROLE DE INTENSIDADE PROGRAMADA POR STEPS DIGITAIS. APLICADOR HEMISFERICO COM BRACO ARTICULAVEL. DISPLAY ALFANUMERICO COM TELA PROTETORA E TECLADO SOFT TOUCH. FREQUENCIA DE OPERACAO: 2,45GHZ. POTENCIA MAXIMA: 70W. VOLTAGEM: 110V OU 220V.</p>	R\$ 18.309,00	4 UN	Homologado
0005	<p>APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR MICRO-ONDAS APARELHO DE DIATERMIA POR MICRO-ONDAS COM GABINETE METALICO E PINTURA ELETROSTATICA. PAINEL EM ANGULO PARA MELHOR VISUALIZACAO. TEMPORIZADOR ELETRONICO REGRESSIVO DE 1 A 59 MINUTOS COM ALARME SONORO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO. TECNOLOGIA DIGITAL COM MICROCONTROLADORES DE ULTIMA GERACAO. CONTROLES INDEPENDENTES E POSSIBILIDADE DE ALTERAR FUNCOES SEM REPROGRAMACAO. CABO FLEXIVEL ESPECIAL. CONTROLE DE INTENSIDADE PROGRAMADA POR STEPS DIGITAIS. APLICADOR HEMISFERICO COM BRACO ARTICULAVEL. DISPLAY ALFANUMERICO COM TELA PROTETORA E TECLADO SOFT TOUCH. FREQUENCIA DE OPERACAO: 2,45GHZ. POTENCIA MAXIMA: 70W. VOLTAGEM: 110V OU 220V.</p>	R\$ 18.309,00	1 UN	Homologado



0006	APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR MICRO-ONDAS APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR MICRO-ONDAS: APARELHO DE DIATERMIA POR MICRO-ONDAS COM GABINETE METALICO E PINTURA ELETROSTATICA. PAINEL EM ANGULO PARA MELHOR VISUALIZACAO. TEMPORIZADOR ELETRONICO REGRESSIVO DE 1 A 59 MINUTOS COM ALARME SONORO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO. TECNOLOGIA DIGITAL COM MICROCONTROLADORES DE ULTIMA GERACAO. CONTROLES INDEPENDENTES E POSSIBILIDADE DE ALTERAR FUNCOES SEM REPROGRAMACAO. CABO FLEXIVEL ESPECIAL. CONTROLE DE INTENSIDADE PROGRAMADA POR STEPS DIGITAIS. APLICADOR HEMISFERICO COM BRACO ARTICULAVEL. DISPLAY ALFANUMERICO COM TELA PROTETORA E TECLADO SOFT TOUCH. FREQUENCIA DE OPERACAO: 2,45GHZ. POTENCIA MAXIMA: 70W. VOLTAGEM: 110V OU 220V.	R\$ 7.686,50	10 UN	Fracassado
0007	APARELHO TENS FES, COM 04 CANAIS - ELETROESTIMULADOR ANALOGICO: TIPO DE SAIDA: RETANGULAR. FREQUENCIA DE SAIDA: 2.3KHZ. FREQUENCIA DE EMISSAO: 1 A 99HZ. QUANTIDADE DE CANAIS: 4 CANAIS CORPORAIS INDEPENDENTES + 1 FACIAL. TEMPORIZADOR: 0 A 60 MINUTOS A±5%. ALIMENTACAO: BIVOLT. CONSUMO: 40VA. CORRENTE DE ESTIMULACAO: 120MA. DIMENSOES: 44 X 30 X 16 CM (C X A X L). PESO: 2,9 KG.	R\$ 2.210,15	25 UN	Homologado
0008	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO CAPACIDADE: 200 KG. DIVISAO: 50G (CARGA MINIMA 2 KG). DIMENSAO DA PLATAFORMA: 34 X 39 CM. ANTROPOMETRO EM ALUMINIO ANODIZADO: MEDE ATE 2 M COM FRACOES DE 0,5 CM. DISPLAY COM 06 DIGITOS EM LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT. TECLADO DE MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA. FUNCIONALIDADES E ESTRUTURA: FUNCAO TARA ATE A CAPACIDADE MAXIMA DA BALANCA. FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA: 90 A 240 VAC (BIVOLT AUTOMATICO). CONSUMO ENERGETICO: 08 VA. PLATAFORMA E COLUNA EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO BICROMATIZADO. BASE COM PES REGULAVEIS EM BORRACHA SINTETICA E TAPETE ANTIDERRAPANTE. PINTURA EPOXI NA COR BRANCA.	R\$ 1.053,33	6 UN	Homologado
0009	BALANCA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS BALANCA ELETRONICA ADULTO PLATAFORMA W 300 A (40 X 50) COM COLUNA DE 1,20 M DE ALTURA. CAPACIDADE: 300 KG, DIVISOES DE 50G. REGUA ANTROPOMETRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMINIO ANODIZADO, DIVISAO DE 0,5 CM. DISPLAY LED COM 6 DIGITOS, 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA. PLATAFORMA: 400 X 500 MM. ESTRUTURA EM ACO CARBONO COM PINTURA POLIESTER A PO NA COR BRANCA. TAPETE ADESIVO ANTIDERRAPANTE EM POLICARBONATO TEXTURIZADO. FONTE EXTERNA: 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMATICO. FUNCAO TARA ATE A CAPACIDADE MAXIMA DA BALANCA. HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. GARANTIA DE 01 ANO. ASSISTENCIA TECNICA EM TODO TERRITORIO NACIONAL. OPCIONAIS: SAIDA DE DADOS RS232. DIMENSOES: ALTURA: 122 CM, LARGURA: 44 CM E COMPRIMENTO: 64 CM.	R\$ 1.126,67	4 UN	Homologado
0010	BALANCIM PROPRIOCEPTIVO BALANCIM EM ACO COM ACABAMENTO EM EPOXI DE 1 QUALIDADE, APOS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PLATAFORMA CENTRAL FIXADA POR CORRENTES ZINCADAS. PISO REVESTIDO COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE. DIMENSAO EXTERNA TOTAL: 0,70 X 0,40 X 0,55 M (C X L X A). DIMENSAO DA BASE INTERNA: 0,40 X 0,20 CM (C X L). PESO: 4,8 KG (APROXIMADAMENTE).	R\$ 323,56	15 UN	Deserto



0011	BANQUETA ESPUMA INJETADA REDONDA. DIAMETRO: 360 MM X ESPESSURA: 55 MM. DETALHAMENTO DO ENCOSTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO. LARGURA: 380 MM X ESPESSURA: 50 MM X ALTURA: 105 MM. COMPONENTES DA BASE GIRATORIA: FLANGE EM ACO PRETO. ESTRELA EM ACO COM CAPA PRETA. RODIZIOS EM NYLON. PISTAO A GAS PRETO, PERMITE REGULAGEM DA ALTURA. BASE COM RAO EXTERNO DE 285 MM, RAO UTIL DE 282,5 MM. PARAFUSOS PHILIPS PARA MONTAGEM. DESCRICAO DO REVESTIMENTO: MALHA: 50% POLIESTER E 50% ALGODAO. MATERIAL: COURO ECOLOGICO. COMPOSICAO SUPERFICIAL: 93,2% PVC E 6,8% POLIURETANO. ESPESSURA APROXIMADA: 1,2 MM (+/- 11%). DIMENSOES E PESO MONTADO: ALTURA DO ASSENTO REFERENTE AO PISO: MINIMA 420 MM, MAXIMA 530 MM. PESO APROXIMADO: 7,8 KG. PESO SUPORTADO: 110 KG (UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDOS). DIMENSOES DA CAIXA: LARGURA: 590 MM X PROFUNDIDADE: 580 MM X ALTURA: 200 MM. COMPONENTES INCLUSOS: 01 ASSENTO MOCHO. 01 ENCOSTO MOCHO. 01 SUPORTE DE ENCOSTO COM CAPA PRETA. 01 MECANISMO PRETO. 01 PISTAO COM CAPA PRETA. 01 ESTRELA EM ACO COM CAPA PRETA. 05 RODIZIOS EM NYLON PRETO. PARAFUSOS PARA MONTAGEM 1/2 PHILIPS.	R\$ 347,20	16 UN	Deserto
0012	BARRA PARALELA COM PISO PARA DEFICIENTE FISICO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, CORRIMAOS COM ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INOX, CORRIMAOS HORIZONTAIS COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA, 3 BARRAS VERTICAIS DE CADA LADO COM PINTURA ELETROSTATICA E VERNIZ. PLATAFORMA COM BASE EM COMPENSADO E ARMACAO EM MADEIRA MACICA, REVESTIDA EM PISO SINTETICO ANTIDERRAPANTE.	R\$ 3.600,43	15 UN	Homologado
0013	BICICLETA ERGOMETRICA VERTICAL DISCO DE INERCIA: 10 KG. SISTEMA DE CARGA: MAGNETICO. REGULADOR DE ESFORCO: MANUAL, COM 15 NIVEIS. PESO MAXIMO DO USUARIO: 150 KG. REGULAGEM DO SELIM: DISTANCIA E ALTURA. REGULAGEM DO GUIDAO: DISTANCIA. PEDAIS COM STRAPS EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. POSSUI RODINHAS PARA TRANSPORTE. INFORMACOES DO PAINEL: VELOCIDADE, TEMPO, DISTANCIA, CALORIAS, HODOMETRO, SCAN. PAINEL COM SUPORTE PARA SMARTPHONE OU TABLET.	R\$ 1.406,67	25 UN	Fracassado
0014	BIOMBO BIOMBO TRIPLO INOX COM RODAS E CORTINA PVC. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO CARBONO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. DIMENSOES: 0,66 X 1,65 X 1,80 (C X L X A). ABAS LATERAIS COM MOVIMENTO DE 180° E RODAS GIRATORIAS DE 2. CORTINAS EM PLASTICO PVC 0,20 BRANCO.	R\$ 4.333,70	1 UN	Homologado
0015	BISTURI ELETRICO (ATE 150 W) COM NO MINIMO 06 FUNCOES: CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULACAO E BIPOLAR. HIGH CUT INCORPORADO PARA CORTE DE TECIDO ADIPOSE. COAGULACAO SPRAY PARA GRANDES AREAS COM MINIMO DANO TECIDUAL. AJUSTE DE POTENCIA POR TECLAS BLINDADAS A PROVA DE LIQUIDOS NO PAINEL FRONTAL, EM MODOS RAPIDO E PRECISO. DISPLAY DIGITAL QUE INDICA POTENCIAS. AJUSTE DE VOLUME NO PAINEL FRONTAL. MEMORIA NAO VOLATIL DOS NIVEIS DE POTENCIA EM TODOS OS MODOS DE UTILIZACAO. VENTILACAO NATURAL POR CONVECCAO. COMANDO POR CANETA MANUAL OU POR PEDAL. PERMITE ACIONAMENTO POR PEDAL SIMPLES OU POR PEDAL DE DUPLA COMANDO (OPCIONAL). SISTEMA DE PROTECAO QUE INIBE O AUMENTO DE POTENCIA NA OCORRENCIA DE FALHA NA CPU. SAIDA BIPOLAR ISOLADA. SAIDAS DE POTENCIA ISOLADAS QUE MINIMIZAM O RISCO DE QUEIMADURA. SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CIRCUITO COM ALARME E RECONHECIMENTO AUTOMATICO DE PLACA PACIENTE COMUM OU BIPARTIDA. PRODUTO CERTIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBRIEC 60601-2-2, INCLUINDO TESTE DE INTERFERENCIA ELETROMAGNETICA (EMC) - CLASSE CF.	R\$ 10.100,00	5 UN	Homologado



0016	CAMA ELASTICA TUBO DE ACO, TELA SANET, FORMA REDONDA. DIMENSOES DO PRODUTO: 91 CM (C) X 91 CM (L) X 20 CM (A). ESTRUTURA EM TUBO DE ACO REDONDO 1010/1020 COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA. PES APARAFUSADOS COM CHAVE ESTRELA PARA FIXACAO. SAPATAS EM PVC PRETO ANTIDERRAPANTE. CAPACIDADE DE PESO DO USUARIO: ATE 120 KG.	R\$ 453,00	13 UN	Homologado
0017	CICLO ERGOMETRICO: MINI CICLO BICICLETA EQUIPAMENTO DE SIMULACAO DE PEDALADA COM REGULAGEM DE FORCA, PERMITINDO TAMBEM A PRATICA COM OS BRACOS. ESTRUTURA EM ACO. PESO MAXIMO SUPORTADO: 120 KG. PESO DO APARELHO: 2,3 KG. DIMENSOES: 27 CM DE ALTURA X 37 CM DE LARGURA X 50 CM DE COMPRIMENTO.	R\$ 170,60	15 UN	Homologado
0018	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DESCRICAO: INDICADORES COM DISPLAY DE 1 X LED VERMELHO E 1 X LED VERDE (STANDARD). INDICADORES MODO AUTOMATICO: 3 X LEDS (PREPARANDO, ANALISANDO, RCP). BOTOES: LIGA/DESLIGA ENTREGA DE CHOQUE PACIENTE PEDIATRICO. ALTO-FALANTE: MENSAGENS DE INSTRUCAO, TONS DE ALERTA, METRONOMO RCP (100 BATIDAS/MIN). KIT DE BATERIAS PRIMARIAS: TIPO: LITIO E DIOXIDO DE MANGANES (LI-MNO2). CAPACIDADE: 3V 1500 MAH (POR CELULA) / 15V 3000 MAH (KIT). TEMPO DE VIDA ARMAZENADA: 05 ANOS. AUTONOMIA: 300 CHOQUES OU 6 HORAS DE MONITORACAO. TEMPERATURA/OPERACAO CARREGANDO: 0Â°C A 45Â°C. TEMPERATURA/OPERACAO: - 20Â°C A 60Â°C (75Â°C NA SUPERFICIE). DESFIBRILACAO: FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL BIFASICA TRUNCADA. PROTOCOLO DE RCP CONFIGURAVEL: PARA AJUSTAR DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DA INSTITUICAO OU GUIDELINES AHA/ERC. NIVEIS DE SELECAO DE ENERGIA DISPONIVEIS: MODO AVANÇADO ADULTO: 1J, 2J, 3J, 4J, 5J, 6J, 7J, 8J, 9J, 10J, 20J, 30J, 50J, 70J, 100J, 130J, 150J, 170J, 200J. MODO AVANÇADO PEDIATRICO: 1J, 2J, 3J, 4J, 5J, 6J, 7J, 8J, 9J, 10J, 20J, 30J, 50J, 70J, 100J. MODO AUTOMATICO/CONFIGURAVEL: 30J, 50J, 70J, 100J, 130J, 150J, 170J, 200J. ACAO DE CARREGAR ENERGIA: TEMPO (PARA 150J): MENOR OU IGUAL A 4 SEGUNDOS. TEMPO (PARA 200J): MENOR OU IGUAL A 6 SEGUNDOS.	R\$ 8.741,67	1 UN	Homologado
0019	DETECTOR FETAL MODELO DETECTOR FETAL DE MESA, COM DOPPLER FETAL, COM BATERIA RECARREGAVEL DE NIQUEL METAL HIDRETO (NI-MH) DE LONGA DURACAO. CAPTA OS BATIMENTOS CARDIACOS DO FETO COM ALTA SENSIBILIDADE DESDE A 10 SEMANA. FREQUENCIA DE OPERACAO: 2 MHZ Â±10%. COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO. COM SAIDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. FAIXA DE MEDICAO (BPM): 50 A 240 BPM. COM DISPLAY DIGITAL. COM BATERIA INTERNA. AUTONOMIA DE BATERIA ATE 05 HORAS DE USO CONTINUO. ALIMENTACAO: 01 X BATERIA ALCALINA 9 V. CARREGADOR INTEGRADO INTELIGENTE. TIPO DE ALIMENTACAO: 110 A 230 V Â±10% E FREQUENCIA DE 50/60 HZ. COM CONTROLE DE VOLUME E TONALIDADE. MATERIAL DO GABINETE EM ABVS DE ALTO IMPACTO, SUPORTE LATERAL PARA TRANSDUTOR. SENSIBILIDADE: 90. POTENCIA ULTRASSONICA: < 5 MW/CM. POTENCIA: 32 VA / 15W.	R\$ 1.341,09	16 UN	Homologado
0020	ESCADA LINEAR PARA MARCHA (SEM RAMPA) ESCADA LINEAR PARA MARCHA (SEM RAMPA) CONSTRUIDA EM MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO. ENVERNIZADA AO NATURAL, COM CORRIMAOS DUPLOS. PARA ADULTOS E CRIANCAS. DEGRAUS E PLATAFORMA REVESTIDOS COM MATERIAL SINTETICO ANTIDERRAPANTE. 3 QUATRO DEGRAUS DE 12 CM DE ALTURA. DIMENSOES: 2,28 X 0,55 X 1,17 M (CXLXH).	R\$ 2.592,33	15 UN	Homologado
0021	ESTIMULADOR NEURO-MUSCULAR APARELHO DE CORRENTES TENS, FES E RUSSA - ELETROESTIMULADOR DE 4 CANAIS. MATERIAL: METAL E POLIPROPILENO. VOLTAGEM: BIVOLT (AUTOMATICO). ENTRADA: 100 - 240V 50/60 HZ. POTENCIA DE ENTRADA: 85 VA. FUSIVEIS: 5A 250V (20AG). ACAO RAPIDA. CLASSE ELETRICA: CLASSE II. PROTECAO ELETRICA: TIPO BF. DIMENSOES: 27 X 26,6 X 12,5 CM (L X P X A). PESO: 2,60 KG.	R\$ 1.339,54	10 UN	Fracassado



0022	EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS COM RESISTENCIA DE ATE 1,4 KG, PARA FORTALECIMENTO DA MUSCULATURA DESSA REGIAO, MOBILIDADE E COORDENACAO/SELETIVIDADE DOS DEDOS.	R\$ 54,14	28 UN	Homologado
0023	INFRAVERMELHO DE PEDESTAL COM DIMER PARA REGULAGEM DE INTENSIDADE LUMINOSA, REGULAVEL EM ALTURA. MONTADO SOBRE BASE DE POLIETILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO, DOTADO DE 4 PES DESMONTAVEIS E COM RODIZIOS GIRATORIOS. HASTE FLEXIVEL, PARA MELHOR DIRECIONAMENTO DO FOCO DE LUZ. REFLETOR DE ALUMINIO ANODIZADO. ACOMPANHA LAMPADA: DE 150 W.	R\$ 618,63	10 UN	Homologado
0024	MESA GINECOLOGICA ELETRICA DESCRICAO: ESTRUTURA EM ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA EPOXI A 250Â°C, PROPORCIONANDO DURABILIDADE E RESISTENCIA. COM MOVIMENTOS SUAVES: MOTORES ISENTOS DE OLEO E SENSORES DE FIM DE CURSO PARA GARANTIR MOVIMENTOS SUAVES COM BAIXO NIVEL DE RUÍDO. POSSUI UM SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE E PROTECAO DOS MOTORES CONTRA SOBRECARGA, INCLUINDO BLOQUEIO DOS MOTORES COM AVISOS SONOROS E VISUAIS EM CASO DE FALHAS. ESTOFAMENTO CONFECCIONADO COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM COURVIM, COM OPCOES DE CORES: COR ROSA. APROVADO POR LABORATORIO CERTIFICADO, GARANTINDO CONFORTO E SEGURANCA PARA OS PACIENTES. ACIONAMENTO INDIVIDUAL OU SIMULTANEO: PERMITE O ACIONAMENTO INDIVIDUAL OU SIMULTANEO DO ASSENTO, ENCOSTO E PERNEIRA, PROPORCIONANDO VERSATILIDADE DURANTE OS PROCEDIMENTOS MEDICOS. (ESPECIFICAÇÃO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA)	R\$ 16.435,33	4 UN	Homologado
0025	MESA GINECOLOGICA ELETRICA DESCRICAO: ESTRUTURA EM ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA EPOXI A 250Â°C, PROPORCIONANDO DURABILIDADE E RESISTENCIA. COM MOVIMENTOS SUAVES: MOTORES ISENTOS DE OLEO E SENSORES DE FIM DE CURSO PARA GARANTIR MOVIMENTOS SUAVES COM BAIXO NIVEL DE RUÍDO. POSSUI UM SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE E PROTECAO DOS MOTORES CONTRA SOBRECARGA, INCLUINDO BLOQUEIO DOS MOTORES COM AVISOS SONOROS E VISUAIS EM CASO DE FALHAS. ESTOFAMENTO CONFECCIONADO COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM COURVIM, COM OPCOES DE CORES: COR ROSA. APROVADO POR LABORATORIO CERTIFICADO, GARANTINDO CONFORTO E SEGURANCA PARA OS PACIENTES. ACIONAMENTO INDIVIDUAL OU SIMULTANEO: PERMITE O ACIONAMENTO INDIVIDUAL OU SIMULTANEO DO ASSENTO, ENCOSTO E PERNEIRA, PROPORCIONANDO VERSATILIDADE DURANTE OS PROCEDIMENTOS MEDICOS. (ESPECIFICAÇÃO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA)	R\$ 16.435,33	1 UN	Homologado
0026	TABLADO BAIXO PARA ATENDIMENTO NEUROLOGICO TIPO DIVA - MADEIRA DE EUCALIPTO, ESPUMA E COURVIN. DIMENSOES: 1,86 X 1,35 X 0,45 M (C X L X A). PESO: 38 KG. PESO SUPORTADO: ATE 200 KG. GARANTIA: 06 MESES.	R\$ 1.472,15	18 UN	Fracassado
0027	TABUA DE PROPRIOCPECAO MATERIAL: MADEIRA, PISO SINTETICO ANTIDERRAPANTE E REVESTIMENTO EM RAVENA DE FEIJAO. DIMENSAO: 60 CM X 39 CM X 10 CM (C X L X A). PESO: 3,7 KG. PESO SUPORTADO: 140 KG.	R\$ 184,28	15 UN	Homologado
0028	TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTANEO APARELHO DE CORRENTE TENS, 02 CANAIS, MODO: CONVENCIONAL, VF, VIF, ACUPUNTURA E BURST. CANAIS: 02. BATERIA: RECARREGAVEL LI-LON 3.7V 2600MA. DIMENSOES: 14 X 8 X 4 CM (C X L X A). PESO: 200 G.	R\$ 934,63	21 UN	Homologado



0029	ULTRASSOM DIGITAL DE 01 E 03 MHZ ULTRASSOM DE 1 E 3 MHZ DESENVOLVIDO PELA IBRAMED COM UM TRANSDUTOR ERGONOMICO COM DUPLA FUNCAO PARA A ESCOLHA DA AREA EFETIVA DE RADIACAO (ERA) DE 7 CM OU 3 CM. A ERA DE 7 CM PERMITE A ESCOLHA DAS FREQUENCIAS DE 1 MHZ OU 3 MHZ, COM POTENCIA MAXIMA DE 21W. A ERA DE 3 CM POSSUI FREQUENCIA DE 1 MHZ, COM POTENCIA MAXIMA DE 3 W.	R\$ 2.380,65	24 UN	Homologado
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------	------------

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
21/10/2025 - 13:05	EDITAL_E_ANEXOS_PE_2025_061_GPI_SEMUS.pdf
11/12/2025 - 15:22	MANIFESTACAO_PREGOEIRO_RECURSO_B_D_R_COMERCIO.pdf
11/12/2025 - 15:22	MANIFESTACAO_PREGOEIRO_RECURSO_IX_MEDICAL_LTDA.pdf
11/12/2025 - 15:22	MANIFESTACAO_PREGOEIRO_RECURSO_BRAVA_SUL.pdf
11/12/2025 - 15:22	MANIFESTACAO_PREGOEIRO_RECURSO_UNIVERSAL_PRINT.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
04/11/2025 - 14:57:21	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 14:57:22	Negociação aberta para o processo2025.061/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 14:57:22	Negociação aberta para o processo2025.061/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 14:57:24	Negociação aberta para o processo2025.061/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 4,5,29 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 14:57:25	Negociação aberta para o processo2025.061/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 6,17,21 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 14:57:25	Negociação aberta para o processo2025.061/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 7,15,18,28 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 14:57:26	Negociação aberta para o processo2025.061/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 8,9 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 14:57:26	Negociação aberta para o processo2025.061/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 12,23,26,27 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 14:57:27	Negociação aberta para o processo2025.061/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 13 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 14:57:27	Negociação aberta para o processo2025.061/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 14,22 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 14:57:27	Negociação aberta para o processo2025.061/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 16 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 14:57:27	Negociação aberta para o processo2025.061/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 19 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 14:57:28	Negociação aberta para o processo2025.061/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 20 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 14:57:28	Negociação aberta para o processo2025.061/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 24,25 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 15:01:23		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 15:01:43		Você recebeu uma nova negociação no item 0013 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 16:24:08	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



04/11/2025 - 16:24:09	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 2 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 16:24:09	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 3 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 16:24:11	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 4,5,29 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 16:24:12	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 6,17,21 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 16:24:12	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 7,15,18,28 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 16:24:13	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 8,9 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 16:24:13	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 12,23,26,27 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 16:24:14	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 13 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 16:24:14	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 14,22 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 16:24:14	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 16 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 16:24:14	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 19 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 16:24:15	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 20 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 16:24:15	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 24,25 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 16:31:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0019 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 16:44:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0029 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 16:44:23		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 16:47:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0014 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 16:47:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0022 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 17:00:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 17:00:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 17:00:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0015 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 17:00:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0018 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 17:01:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0028 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 17:05:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



04/11/2025 - 17:16:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0012 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 17:16:23		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0024 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 17:16:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0025 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 17:16:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0023 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 17:17:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0026 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 17:17:22		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0027 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 17:23:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0016 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 17:48:23		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 17:51:36		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 17:54:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 17:54:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0009 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 18:08:27		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0013 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2025 - 08:37:21	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2025 - 08:37:22	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 2 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2025 - 08:37:22	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 3 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2025 - 08:37:24	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 4,5,29 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2025 - 08:37:25	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 6,17,21 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2025 - 08:37:25	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 7,15,18,28 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2025 - 08:37:26	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 8,9 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2025 - 08:37:26	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 12,23,26,27 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2025 - 08:37:27	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 13 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2025 - 08:37:27	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 14,22 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2025 - 08:37:27	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 16 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2025 - 08:37:27	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 19 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



05/11/2025 - 08:37:27	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 20 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2025 - 08:37:28	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 24,25 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2025 - 08:46:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2025 - 08:48:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2025 - 08:56:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0012 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2025 - 08:56:35		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0023 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2025 - 08:56:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0026 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2025 - 08:57:06		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0027 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2025 - 09:03:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2025 - 09:03:36		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0015 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2025 - 09:03:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0018 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2025 - 09:03:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0028 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2025 - 09:05:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0013 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2025 - 09:34:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2025 - 09:40:01		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0019 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2025 - 09:42:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0016 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2025 - 10:33:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 11:25:00	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 11:25:21	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 0017 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 11:25:41	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 0021 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 11:26:50	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 11:27:09	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 11:27:33	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



06/11/2025 - 11:28:21	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 0020 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 12:03:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0020 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2025 - 09:38:51		Você recebeu uma nova negociação no item 0006 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 08:35:39	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 0017 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 08:36:44	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 08:38:06	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 08:38:39	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 08:46:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 09:20:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 09:46:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0029 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 12:26:17	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 0017 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 12:40:57		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0017 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 09:23:14	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 0013 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 09:49:20	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 10:12:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0013 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 10:21:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0012 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 10:31:30	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 15:18:58	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 15:33:00	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 15:33:17	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 0023 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 15:33:42	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 0026 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 15:33:52	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 0027 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 16:17:57		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0012 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 09:56:12	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 09:56:13	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 2 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



17/11/2025 - 09:56:34	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 12 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 09:57:04	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 23,27 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 10:25:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0027 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 10:29:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 10:40:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 15:47:21	Participação no Cadastro de Reserva	A data limite para participação no cadastro de reserva nos itens 1,2,3,4,5,7,8,9,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29 foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 17:47.
23/01/2026 - 13:41:28	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/01/2026 - 16:09:54	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/01/2026 - 10:12:14	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/01/2026 - 13:21:29	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/01/2026 - 15:57:26	Documentos solicitados para o processo 2025.061/2025	Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/01/2026 - 16:17:07		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0018 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/01/2026 - 17:16:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0018 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/01/2026 - 17:16:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0018 do processo 2025.061/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	----------------	------------	-------------



0001	<p>APARELHO DE BIOIMPEDANCIA ELETRICA (BIA) MATERIAIS DA PLATAFORMA: VIDRO. FUNCOES: MEDIDOR DE GORDURA CORPORAL, INDICADOR DE EXCESSO DE PESO E MEDIDOR DE IMC. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GORDURA SUBCUTANEA, GORDURA VISCERAL, IMC, IDADE METABOLICA, MASSA LIVRE DE GORDURA, MASSA MUSCULAR, MASSA MUSCULAR ESQUELETICA, MASSA OSSEA, MEDIDOR DE GORDURA CORPORAL, PESO, PROTEINA, TAXA METABOLICA BASAL (TMB), TAXA MUSCULAR E AGUA CORPORAL. POSSUI DESLIGAMENTO AUTOMATICO, INDICADOR DE BATERIA FRACA, CONECTIVIDADE VIA BLUETOOTH E SINCRONIZACAO COM APLICATIVO. SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATIVIEIS: ANDROID E IOS. CAPACIDADE MAXIMA DE PESO: 180 KG. PESO MINIMO: 6 KG. UNIDADES DE PESAGEM: QUILOGRAMA, LIBRA E STONE. VOLTAGEM: 127V/220V. DIMENSOES: COMPRIMENTO 40,7 CM, LARGURA 34,7 CM E ALTURA 5.5 CM. ACESSORIOS INCLUIDOS: SENSOR PARA MAOS.</p>	J.S.A COMERCIO LTDA	Relaxmedic	Relaxmedic	2.550,00	10	25.500,00
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------	------------	----------	----	-----------



0002	<p>APARELHO DE CORRENTE INTERFERENCIAL COM ESTIMULADORES ELETRICOS NEUROMUSCULARES POSSUI CONTROLE DE DISPARO MANUAL (TRIGGER) OU POR CONEXAO COM EQUIPAMENTO DE MYOFEEDBACK. PERMITE APLICACAO DE ELETROTERRAPIA COM MULTIPLOS RECURSOS, OFERECENDO ANALGESIA, REFORCO MUSCULAR, ESTIMULO CIRCULATORIO E TRATAMENTO DE CONTRATURAS. A ALIMENTACAO E BIVOLT AUTOCONECTADA/AUTOCOMUTADO (115 A 127V / 210 A 230V), COM FREQUENCIA DE REDE DE 60 HZ E POTENCIA DE ENTRADA MAXIMA DE 20 VA. CONTA COM CENTRAL DE CONTROLE COM MICROPROCESSADOR E CORRENTE BIPOLAR COM COMPENSACAO SIMETRICA. DISPOE DE MAIS DE 40 PROGRAMAS E DOIS CANAIS INDEPENDENTES COM INTENSIDADE DE CORRENTE DE ATE 60 MA. O TEMPO DE TERAPIA PODE SER AJUSTADO EM ATE 60 MINUTOS. PESO APROXIMADO: 2,6 KG. ACESSORIOS INCLUSOS: 01 CABO DE FORCA, 02 CABOS DE APLICACAO, 01 DISPARADOR MANUAL, 04 ELETRODOS DE BORRACHA, 01 BISMAGA DE GEL E 01 MANUAL DE OPERACOES.</p>	FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	ME01637A	IBRAMED	2.016,99	20	40.339,80
0003	<p>APARELHO LASERTERAPIA: LASERPULSE + 660NM + 808NM APARELHO LASERTERAPIA: LASERPULSE + 660NM + 808NM, PORTATIL E ERGONOMICO. FONTE DE ALIMENTACAO: 5.2 VDC 2. MANUAL DE OPERACOES. DIGITAL LASERPULSE - ANVISA. 2 OCULOS DE PROTECAO (OPERADOR/PACIENTE) - 200 NM - 1200 NM. CABO CONECTOR DE INTERLOCK. APLICADOR PROBE 4 (CANETA INFRAVERMELHO 808 NM) E PROBE 3 (CANETA VERMELHO 660 NM). BATERIA RECARREGAVEL LILON 3.7V 2600 MA. MODULACAO DE POTENCIA. PROTOCOLOS PRE-PROGRAMADOS E 7 PONTEIRAS DE PROBES EXCLUSIVAS. PROTOCOLO PARA LLIB.</p>	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	APARELHO LASERTERAPIA: LASERPULSE +	IBRAMED	2.860,00	10	28.600,00



0004	<p>APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR MICRO-ONDAS APARELHO DE DIATERMIA POR MICRO-ONDAS COM GABINETE METALICO E PINTURA ELETROSTATICA. PAINEL EM ANGULO PARA MELHOR VISUALIZACAO. TEMPORIZADOR ELETRONICO REGRESSIVO DE 1 A 59 MINUTOS COM ALARME SONORO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO. TECNOLOGIA DIGITAL COM MICROCONTROLADORES DE ULTIMA GERACAO. CONTROLES INDEPENDENTES E POSSIBILIDADE DE ALTERAR FUNCOES SEM REPROGRAMACAO. CABO FLEXIVEL ESPECIAL. CONTROLE DE INTENSIDADE PROGRAMADA POR STEPS DIGITAIS. APLICADOR HEMISFERICO COM BRACO ARTICULAVEL. DISPLAY ALFANUMERICO COM TELA PROTETORA E TECLADO SOFT TOUCH. FREQUENCIA DE OPERACAO: 2,45GHZ. POTENCIA MAXIMA: 70W. VOLTAGEM: 110V OU 220V.</p>	SZ HOSPITALAR LTDA	THERMOPULSE	IBRAMED	11.450,00	4	45.800,00
0005	<p>APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR MICRO-ONDAS APARELHO DE DIATERMIA POR MICRO-ONDAS COM GABINETE METALICO E PINTURA ELETROSTATICA. PAINEL EM ANGULO PARA MELHOR VISUALIZACAO. TEMPORIZADOR ELETRONICO REGRESSIVO DE 1 A 59 MINUTOS COM ALARME SONORO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO. TECNOLOGIA DIGITAL COM MICROCONTROLADORES DE ULTIMA GERACAO. CONTROLES INDEPENDENTES E POSSIBILIDADE DE ALTERAR FUNCOES SEM REPROGRAMACAO. CABO FLEXIVEL ESPECIAL. CONTROLE DE INTENSIDADE PROGRAMADA POR STEPS DIGITAIS. APLICADOR HEMISFERICO COM BRACO ARTICULAVEL. DISPLAY ALFANUMERICO COM TELA PROTETORA E TECLADO SOFT TOUCH. FREQUENCIA DE OPERACAO: 2,45GHZ. POTENCIA MAXIMA: 70W. VOLTAGEM: 110V OU 220V.</p>	Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	TECARE	HTM/HTM	14.816,00	1	14.816,00



0006	<p>APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR MICRO-ONDAS APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR MICRO-ONDAS: APARELHO DE DIATERMIA POR MICRO-ONDAS COM GABINETE METALICO E PINTURA ELETRONICA. PAINEL EM ANGULO PARA MELHOR VISUALIZACAO. TEMPORIZADOR ELETRONICO REGRESSIVO DE 1 A 59 MINUTOS COM ALARME SONORO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO. TECNOLOGIA DIGITAL COM MICROCONTROLADORES DE ULTIMA GERACAO. CONTROLES INDEPENDENTES E POSSIBILIDADE DE ALTERAR FUNCOES SEM REPROGRAMACAO. CABO FLEXIVEL ESPECIAL. CONTROLE DE INTENSIDADE PROGRAMADA POR STEPS DIGITAIS. APLICADOR HEMISFERICO COM BRACO ARTICULAVEL. DISPLAY ALFANUMERICO COM TELA PROTETORA E TECLADO TOUCH. FREQUENCIA DE OPERACAO: 2,45GHZ. POTENCIA MAXIMA: 70W. VOLTAGEM: 110V OU 220V.</p>				0,00	10	0,00
0007	<p>APARELHO TENS FES, COM 04 CANAIS - ELETROESTIMULADOR ANALOGICO: TIPO DE SAIDA: RETANGULAR. FREQUENCIA DE SAIDA: 2.3KHZ. FREQUENCIA DE EMISSAO: 1 A 99HZ. QUANTIDADE DE CANAIS: 4 CANAIS CORPORAIS INDEPENDENTES + 1 FACIAL. TEMPORIZADOR: 0 A 60 MINUTOS A±5%. ALIMENTACAO: BIVOLT. CONSUMO: 40VA. CORRENTE DE ESTIMULACAO: 120MA. DIMENSOES: 44 X 30 X 16 CM (C X A X L). PESO: 2,9 KG.</p>	<p>M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</p>	<p>IBRAMED / NEURODYN</p>	<p>IBRAMED / NEURODYN</p>	1.850,00	25	46.250,00



0008	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO CAPACIDADE: 200 KG. DIVISAO: 50G (CARGA MINIMA 2 KG). DIMENSAO DA PLATAFORMA: 34 X 39 CM. ANTROPOMETRO EM ALUMINIO ANODIZADO: MEDE ATE 2 M COM FRACOES DE 0,5 CM. DISPLAY COM 06 DIGITOS EM LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT. TECLADO DE MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA. FUNCIONALIDADES E ESTRUTURA: FUNCAO TARA ATE A CAPACIDADE MAXIMA DA BALANCA. FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA: 90 A 240 VAC (BIVOLT AUTOMATICO). CONSUMO ENERGETICO: 08 VA. PLATAFORMA E COLUNA EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO BICROMATIZADO. BASE COM PES REGULAVEIS EM BORRACHA SINTETICA E TAPETE ANTIDERRAPANTE. PINTURA EPOXI NA COR BRANCA.	F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	W200/50 A BR LED ECPC	WELMY	795,00	6	4.770,00
0009	BALANCA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS BALANCA ELETRONICA ADULTO PLATAFORMA W 300 A (40 X 50) COM COLUNA DE 1,20 M DE ALTURA. CAPACIDADE: 300 KG, DIVISOES DE 50G. REGUA ANTROPOMETRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMINIO ANODIZADO, DIVISAO DE 0,5 CM. DISPLAY LED COM 6 DIGITOS, 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA. PLATAFORMA: 400 X 500 MM. ESTRUTURA EM ACO CARBONO COM PINTURA POLIESTER A PO NA COR BRANCA. TAPETE ADESIVO ANTIDERRAPANTE EM POLICARBONATO TEXTURIZADO. FONTE EXTERNA: 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMATICO. FUNCAO TARA ATE A CAPACIDADE MAXIMA DA BALANCA. HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. GARANTIA DE 01 ANO. ASSISTENCIA TECNICA EM TODO TERRITORIO NACIONAL. OPCIONAIS: SAIDA DE DADOS RS232. DIMENSOES: ALTURA: 122 CM, LARGURA: 44 CM E COMPRIMENTO: 64 CM.	F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	W300/50 A BR LED ECPC	WELMY	805,00	4	3.220,00



0010	BALANCIM PROPRIOCEPTIVO BALANCIM EM ACO COM ACABAMENTO EM EPOXI DE 1 QUALIDADE, APOS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PLATAFORMA CENTRAL FIXADA POR CORRENTES ZINCADAS. PISO REVESTIDO COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE. DIMENSAO EXTERNA TOTAL: 0,70 X 0,40 X 0,55 M (C X L X A). DIMENSAO DA BASE INTERNA: 0,40 X 0,20 CM (C X L). PESO: 4,8 KG (APROXIMADAMENTE).	0,00	15	0,00
0011	BANQUETA ESPUMA INJETADA REDONDA. DIAMETRO: 360 MM X ESPESSURA: 55 MM. DETALHAMENTO DO ENCOSTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO. LARGURA: 380 MM X ESPESSURA: 50 MM X ALTURA: 105 MM. COMPONENTES DA BASE GIRATORIA: FLANGE EM ACO PRETO. ESTRELA EM ACO COM CAPA PRETA. RODIZIOS EM NYLON. PISTAO A GAS PRETO, PERMITE REGULAGEM DA ALTURA. BASE COM RAO EXTERNO DE 285 MM, RAO UTIL DE 282,5 MM. PARAFUSOS PHILIPS PARA MONTAGEM. DESCRICAO DO REVESTIMENTO: MALHA: 50% POLIESTER E 50% ALGODAO. MATERIAL: COURO ECOLOGICO. COMPOSICAO SUPERFICIAL: 93,2% PVC E 6,8% POLIURETANO. ESPESSURA APROXIMADA: 1,2 MM (+/- 11%). DIMENSOES E PESO MONTADO: ALTURA DO ASSENTO REFERENTE AO PISO: MINIMA 420 MM, MAXIMA 530 MM. PESO APROXIMADO: 7,8 KG. PESO SUPORTADO: 110 KG (UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDOS). DIMENSOES DA CAIXA: LARGURA: 590 MM X PROFUNDIDADE: 580 MM X ALTURA: 200 MM. COMPONENTES INCLUSOS: 01 ASSENTO MOCHO. 01 ENCOSTO MOCHO. 01 SUPORTE DE ENCOSTO COM CAPA PRETA. 01 MECANISMO PRETO. 01 PISTAO COM CAPA PRETA. 01 ESTRELA EM ACO COM CAPA PRETA. 05 RODIZIOS EM NYLON PRETO. PARAFUSOS PARA MONTAGEM A 1/2 PHILIPS.	0,00	16	0,00



0012	BARRA PARALELA COM PISO PARA DEFICIENTE FISICO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, CORRIMAOS COM ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INOX, CORRIMAOS HORIZONTAIS COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA, 3 BARRAS VERTICAIS DE CADA LADO COM PINTURA ELETROSTATICA E VERNIZ. PLATAFORMA COM BASE EM COMPENSADO E ARMACAO EM MADEIRA MACICA, REVESTIDA EM PISO SINTETICO ANTIDERRAPANTE.	Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	381.6	FISIOMEDICA /FISIOMEDI CA	3.348,00	15	50.220,00
0013	BICICLETA ERGOMETRICA VERTICAL DISCO DE INERCIA: 10 KG. SISTEMA DE CARGA: MAGNETICO. REGULADOR DE ESFORCO: MANUAL, COM 15 NIVEIS, PESO MAXIMO DO USUARIO: 150 KG. REGULAGEM DO SELIM: DISTANCIA E ALTURA. REGULAGEM DO GUIDAO: DISTANCIA, PEDAIS COM STRAPS EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. POSSUI RODINHAS PARA TRANSPORTE. INFORMACOES DO PAINEL: VELOCIDADE, TEMPO, DISTANCIA, CALORIAS, HODOMETRO, SCAN. PAINEL COM SUPORTE PARA SMARTPHONE OU TABLET.				0,00	25	0,00
0014	BIOMBO BIOMBO TRIPLO INOX COM RODAS E CORTINA PVC. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO CARBONO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. DIMENSOES: 0,66 X 1,65 X 1,80 (C X L X A). ABAS LATERAIS COM MOVIMENTO DE 180° E RODAS GIRATORIAS DE 2. CORTINAS EM PLASTICO PVC 0,20 BRANCO.	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	CM - BIOMBO TRIPLO	CASA MÉDICA	684,00	1	684,00



0015	BISTURI ELETRICO (ATE 150 W) COM NO MINIMO 06 FUNCOES: CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULACAO E BIPOLAR. HIGH CUT INCORPORADO PARA CORTE DE TECIDO ADIPOSEO. COAGULACAO SPRAY PARA GRANDES AREAS COM MINIMO DANO TECIDUAL. AJUSTE DE POTENCIA POR TECLAS BLINDADAS A PROVA DE LIQUIDOS NO PAINEL FRONTAL, EM MODOS RAPIDO E PRECISO. DISPLAY DIGITAL QUE INDICA POTENCIAS. AJUSTE DE VOLUME NO PAINEL FRONTAL. MEMORIA NAO VOLATIL DOS NIVEIS DE POTENCIA EM TODOS OS MODOS DE UTILIZACAO. VENTILACAO NATURAL POR CONVECCAO. COMANDO POR CANETA MANUAL OU POR PEDAL. PERMITE ACIONAMENTO POR PEDAL SIMPLES OU POR PEDAL DE DUPLO COMANDO (OPCIONAL). SISTEMA DE PROTECAO QUE INIBE O AUMENTO DE POTENCIA NA OCORRENCIA DE FALHA NA CPU. SAIDA BIPOLAR ISOLADA. SAIDAS DE POTENCIA ISOLADAS QUE MINIMIZAM O RISCO DE QUEIMADURA. SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CIRCUITO COM ALARME E RECONHECIMENTO AUTOMATICO DE PLACA PACIENTE COMUM OU BIPARTIDA. PRODUTO CERTIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBRIEC 60601-2-2, INCLUINDO TESTE DE INTERFERENCIA ELETROMAGNETICA (EMC) - CLASSE CF.	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	EMAI / BP	EMAI / BP	4.600,00	5	23.000,00
0016	CAMA ELASTICA TUBO DE ACO, TELA SANET, FORMA REDONDA. DIMENSOES DO PRODUTO: 91 CM (C) X 91 CM (L) X 20 CM (A). ESTRUTURA EM TUBO DE ACO REDONDO 1010/1020 COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA. PES APARAFUSADOS COM CHAVE ESTRELA PARA FIXACAO. SAPATAS EM PVC PRETO ANTIDERRAPANTE. CAPACIDADE DE PESO DO USUARIO: ATE 120 KG.	Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	IP00489A	ARKTUS/ARKTUS	450,00	13	5.850,00
0017	CICLO ERGOMETRICO: MINI CICLO BICICLETA EQUIPAMENTO DE SIMULACAO DE PEDALADA COM REGULAGEM DE FORCA, PERMITINDO TAMBEM A PRATICA COM OS BRACOS. ESTRUTURA EM ACO. PESO MAXIMO SUPOSTADO: 120 KG. PESO DO APARELHO: 2,3 KG. DIMENSOES: 27 CM DE ALTURA X 37 CM DE LARGURA X 50 CM DE COMPRIMENTO.	FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	/IP00489A	ARKTUS	170,60	15	2.559,00



0018	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DESCRICAO: INDICADORES COM DISPLAY DE 1 X LED VERMELHO E 1 X LED VERDE (STANDARD). INDICADORES MODO AUTOMATICO: 3 X LEDS (PREPARANDO, ANALISANDO, RCP). BOTOES: LIGA/DESLIGA ENTREGA DE CHOQUE PACIENTE PEDIATRICO. ALTO-FALANTE: MENSAGENS DE INSTRUCAO, TONS DE ALERTA, METRONOMO RCP (100 BATIDAS/MIN). KIT DE BATERIAS PRIMARIAS: TIPO: LITIO E DIOXIDO DE MANGANES (LI-MNO2). CAPACIDADE: 3V 1500 MAH (POR CELULA) / 15V 3000 MAH (KIT). TEMPO DE VIDA ARMAZENADA: 05 ANOS. AUTONOMIA: 300 CHOQUES OU 6 HORAS DE MONITORACAO. TEMPERATURA/OPERACAO CARREGANDO: 0Â°C A 45Â°C. TEMPERATURA/OPERACAO: -20Â°C A 60Â°C (75Â°C NA SUPERFICIE). DESFIBRILACAO: FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL BIFASICA TRUNCADA. PROTOCOLO DE RCP CONFIGURAVEL: PARA AJUSTAR DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DA INSTITUICAO OU GUIDELINES AHA/ERC. NIVEIS DE SELECAO DE ENERGIA DISPONIVEIS: MODO AVANÇADO ADULTO: 1J, 2J, 3J, 4J, 5J, 6J, 7J, 8J, 9J, 10J, 20J, 30J, 50J, 70J, 100J, 130J, 150J, 170J, 200J. MODO AVANÇADO PEDIATRICO: 1J, 2J, 3J, 4J, 5J, 6J, 7J, 8J, 9J, 10J, 20J, 30J, 50J, 70J, 100J. MODO AUTOMATICO/CONFIGURAVEL: 30J, 50J, 70J, 100J, 130J, 150J, 170J, 200J. AÇAO DE CARREGAR ENERGIA: TEMPO (PARA 150J): MENOR OU IGUAL A 4 SEGUNDOS. TEMPO (PARA 200J): MENOR OU IGUAL A 6 SEGUNDOS.	E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	DEA ION	INSTRAMED	6.600,00	1	6.600,00
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	---------	-----------	----------	---	----------



0019	DETECTOR FETAL MODELO DETECTOR FETAL DE MESA, COM DOPPLER FETAL, COM BATERIA RECARREGAVEL DE NIQUEL METAL HIDRETO (NI-MH) DE LONGA DURACAO. CAPTA OS BATIMENTOS CARDIACOS DO FETO COM ALTA SENSIBILIDADE DESDE A 10 SEMANA. FREQUENCIA DE OPERACAO: 2 MHZ Â±10%. COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO. COM SAIDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. FAIXA DE MEDICAO (BPM): 50 A 240 BPM. COM DISPLAY DIGITAL. COM BATERIA INTERNA. AUTONOMIA DE BATERIA ATE 05 HORAS DE USO CONTINUO. ALIMENTACAO: 01 X BATERIA ALCALINA 9 V. CARREGADOR INTEGRADO INTELIGENTE. TIPO DE ALIMENTACAO: 110 A 230 V Â±10% E FREQUENCIA DE 50/60 HZ. COM CONTROLE DE VOLUME E TONALIDADE. MATERIAL DO GABINETE EM ABVS DE ALTO IMPACTO, SUPORTE LATERAL PARA TRANSDUTOR. SENSIBILIDADE: 90. POTENCIA ULTRASSONICA: < 5 MW/CM. POTENCIA: 32 VA / 15W.	JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	V COMIN	FD 310D	740,00	16	11.840,00
0020	ESCADA LINEAR PARA MARCHA (SEM RAMPA) ESCADA LINEAR PARA MARCHA (SEM RAMPA) CONSTRUIDA EM MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO. ENVERNIZADA AO NATURAL, COM CORRIMAOS DUPLOS. PARA ADULTOS E CRIANCAS. DEGRAUS E PLATAFORMA REVESTIDOS COM MATERIAL SINTETICO ANTIDERRAPANTE. 3 QUATRO DEGRAUS DE 12 CM DE ALTURA. DIMENSOES: 2,28 X 0,55 X 1,17 M (CXLXH).	Universal Print Comercio e Servicos de Informatica LTDA	344.1	FISIOMEDICA /FISIOMEDI CA	2.340,00	15	35.100,00
0021	ESTIMULADOR NEURO- MUSCULAR APARELHO DE CORRENTES TENS, FES E RUSSA - ELETROESTIMULADOR DE 4 CANAIS. MATERIAL: METAL E POLIPROPILENO. VOLTAGEM: BIVOLT (AUTOMATICO). ENTRADA: 100 - 240V 50/60 HZ. POTENCIA DE ENTRADA: 85 VA. FUSIVEIS: 5A 250V (20AG). ACAO RAPIDA. CLASSE ELETRICA: CLASSE II. PROTECAO ELETRICA: TIPO BF. DIMENSOES: 27 X 26,6 X 12,5 CM (L X P X A). PESO: 2,60 KG.				0,00	10	0,00



0022	EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS COM RESISTENCIA DE ATE 1,4 KG, PARA FORTALECIMENTO DA MUSCULATURA DESSA REGIAO, MOBILIDADE E COORDENACAO/SELETIVIDADE DOS DEDOS.	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	IP00471A02	ARKTUS	35,63	28	997,64
0023	INFRAVERMELHO DE PEDESTAL COM DIMER PARA REGULAGEM DE INTENSIDADE LUMINOSA, REGULAVEL EM ALTURA. MONTADO SOBRE BASE DE POLIETILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO, DOTADO DE 4 PES DESMONTAVEIS E COM RODIZIOS GIRATORIOS. HASTE FLEXIVEL, PARA MELHOR DIRECIONAMENTO DO FOCO DE LUZ. REFLETOR DE ALUMINIO ANODIZADO. ACOMPANHA LAMPADA: DE 150 W.	Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	PA006/ME0509	ARKTUS/ARKTUS	610,00	10	6.100,00
0024	MESA GINECOLOGICA ELETRICA DESCRICAO: ESTRUTURA EM ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA EPOXI A 250Â°C, PROPORCIONANDO DURABILIDADE E RESISTENCIA. COM MOVIMENTOS SUAVES: MOTORES ISENTOS DE OLEO E SENSORES DE FIM DE CURSO PARA GARANTIR MOVIMENTOS SUAVES COM BAIXO NIVEL DE RUIDO. POSSUI UM SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE E PROTECAO DOS MOTORES CONTRA SOBRECARGA, INCLUINDO BLOQUEIO DOS MOTORES COM AVISOS SONOROS E VISUAIS EM CASO DE FALHAS. ESTOFAMENTO CONFECCIONADO COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM COURVIM, COM OPCOES DE CORES: COR ROSA. APROVADO POR LABORATORIO CERTIFICADO, GARANTINDO CONFORTO E SEGURANCA PARA OS PACIENTES. ACIONAMENTO INDIVIDUAL OU SIMULTANEO: PERMITE O ACIONAMENTO INDIVIDUAL OU SIMULTANEO DO ASSENTO, ENCOSTO E PERNEIRA, PROPORCIONANDO VERSATILIDADE DURANTE OS PROCEDIMENTOS MEDICOS. (especificação de acordo com o Termo de Referência)	G.P. VEZONO EIRELI	CE-9000G	GIGANTE RECEM NASCIDO/ GIGANTE RECEM NAS	14.730,00	4	58.920,00



0025	MESA GINECOLOGICA ELETRICA DESCRICAO: ESTRUTURA EM ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA EPOXI A 250A°C, PROPORCIONANDO DURABILIDADE E RESISTENCIA. COM MOVIMENTOS SUAVES: MOTORES ISENTOS DE OLEO E SENSORES DE FIM DE CURSO PARA GARANTIR MOVIMENTOS SUAVES COM BAIXO NIVEL DE RUÍDO, POSSUI UM SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE E PROTECAO DOS MOTORES CONTRA SOBRECARGA, INCLUINDO BLOQUEIO DOS MOTORES COM AVISOS SONOROS E VISUAIS EM CASO DE FALHAS. ESTOFAMENTO CONFECCIONADO COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM COURVIM, COM OPCOES DE CORES: COR ROSA. APROVADO POR LABORATORIO CERTIFICADO, GARANTINDO CONFORTO E SEGURANCA PARA OS PACIENTES. ACIONAMENTO INDIVIDUAL OU SIMULTANEO: PERMITE O ACIONAMENTO INDIVIDUAL OU SIMULTANEO DO ASSENTO, ENCOSTO E PERNEIRA, PROPORCIONANDO VERSATILIDADE DURANTE OS PROCEDIMENTOS MEDICOS. (especificação de acordo com o Termo de Referência)	G.P. VEZONO EIRELI	CE-9000G	GIGANTE RECEM NASCIDO/ GIGANTE RECEM NAS	14.730,00	1	14.730,00
0026	TABLADO BAIXO PARA ATENDIMENTO NEUROLOGICO TIPO DIVA - MADEIRA DE EUCALIPTO, ESPUMA E COURVIN. DIMENSOES: 1,86 X 1,35 X 0,45 M (C X L X A). PESO: 38 KG. PESO SUPORTADO: ATE 200 KG. GARANTIA: 06 MESES.				0,00	18	0,00
0027	TABUA DE PROPRIOCEPCAO MATERIAL: MADEIRA, PISO SINTETICO ANTIDERRAPANTE E REVESTIMENTO EM RAVENA DE FEIJAO. DIMENSÃO: 60 CM X 39 CM X 10 CM (C X L X A). PESO: 3,7 KG. PESO SUPORTADO: 140 KG.	Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	511.8	FISIOMEDICA /FISIOMEDI CA	179,00	15	2.685,00
0028	TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTANEO APARELHO DE CORRENTE TENS, 02 CANAIS, MODO: CONVENCIONAL, VF, VIF, ACUPUNTURA E BURST. CANAIS: 02. BATERIA: RECARREGAVEL LI-LON 3.7V 2600MA. DIMENSOES: 14 X 8 X 4 CM (C X L X A). PESO: 200 G.	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	IBRAMED / NEURODYN PORTATIL	IBRAMED / NEURODYN PORTATIL	790,00	21	16.590,00



0029	ULTRASSOM DIGITAL DE 01 E 03 MHZ ULTRASSOM DE 1 E 3 MHZ DESENVOLVIDO PELA IBRAMED COM UM TRANSDUTOR ERGONOMICO COM DUPLA FUNCAO PARA A ESCOLHA DA AREA EFETIVA DE RADIACAO (ERA) DE 7 CM OU 3 CM. A ERA DE 7 CM PERMITE A ESCOLHA DAS FREQUENCIAS DE 1 MHZ OU 3 MHZ, COM POTENCIA MAXIMA DE 21W. A ERA DE 3 CM POSSUI FREQUENCIA DE 1 MHZ, COM POTENCIA MAXIMA DE 3 W.	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	IBRAMED / SONOPULSE	IBRAMED / SONOPULSE	1.980,00	24	47.520,00
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------	---------------------	----------	----	-----------

Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - APARELHO DE BIOIMPEDANCIA ELETRICA (BIA) MATERIAIS DA PLATAFORMA: VIDRO. | FUNCOES: MEDIDOR DE GORDURA CORPORAL, INDICADOR DE EXCESSO DE PESO E MEDIDOR DE IMC. | CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GORDURA SUBCUTANEA, GORDURA VISCERAL, IMC, IDADE METABOLICA, MASSA LIVRE DE GORDURA, MASSA MUSCULAR, MASSA MUSCULAR ESQUELETICA, MASSA OSSEA, MEDIDOR DE GORDURA CORPORAL, PESO, PROTEINA, TAXA METABOLICA BASAL (TMB), TAXA MUSCULAR E AGUA CORPORAL. | POSSUI DESLIGAMENTO AUTOMATICO, INDICADOR DE BATERIA FRACA, CONECTIVIDADE VIA BLUETOOTH E SINCRONIZACAO COM APLICATIVO. SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATIVES: ANDROID E IOS. | CAPACIDADE MAXIMA DE PESO: 180 KG. PESO MINIMO: 6 KG. | UNIDADES DE PESAGEM: QUILOGRAMA, LIBRA E STONE. | VOLTAGEM: 127V/220V. | DIMENSOES: COMPRIMENTO 40,7 CM, LARGURA 34,7 CM E ALTURA 5,5 CM. | ACESSORIOS INCLUIDOS: SENSOR PARA MAOS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	09.565.049/0001-66	03/11/2025 - 15:58:52	BIO ULTRA	RELAXSHOP /RELAXSH OP	10	R\$5.798,14	R\$ 57.981,40	Sim
J.S.A COMERCIO LTDA	54.361.487/0001-67	03/11/2025 - 18:55:28	Relaxmedic	Relaxmedic	10	R\$5.798,14	R\$ 57.981,40	Sim
RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	42.891.684/0001-09	03/11/2025 - 19:13:14	RELAXSHOP	RELAXSHOP	10	R\$5.798,14	R\$ 57.981,40	Sim

0002 - APARELHO DE CORRENTE INTERFERENCIAL COM ESTIMULADORES ELETRICOS NEUROMUSCULARES POSSUI CONTROLE DE DISPARO MANUAL (TRIGGER) OU POR CONEXAO COM EQUIPAMENTO DE MYOFEEDBACK. | PERMITE APLICACAO DE ELETROTERRAPIA COM MULTIPLOS RECURSOS, OFERECENDO ANALGESIA, REFORCO MUSCULAR, ESTIMULO CIRCULATORIO E TRATAMENTO DE CONTRATURAS. | A ALIMENTACAO E BIVOLT AUTOCONECTADA/AUTOCOMUTADO (115 A 127V / 210 A 230V), COM FREQUENCIA DE REDE DE 60 HZ E POTENCIA DE ENTRADA MAXIMA DE 20 VA. | CONTA COM CENTRAL DE CONTROLE COM MICROPROCESSADOR E CORRENTE

Página 26 de 90



BIPOLAR COM COMPENSAÇÃO SIMÉTRICA. | DISPOE DE MAIS DE 40 PROGRAMAS E DOIS CANAIS INDEPENDENTES COM INTENSIDADE DE CORRENTE DE ATÉ 60 MA. O TEMPO DE TERAPIA PODE SER AJUSTADO EM ATÉ 60 MINUTOS. PESO APROXIMADO: 2,6 KG. | ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 CABO DE FORÇA, 02 CABOS DE APLICAÇÃO, 01 DISPARADOR MANUAL, 04 ELETRODOS DE BORRACHA, 01 BSNAGA DE GEL E 01 MANUAL DE OPERAÇÕES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MENDES e BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIRELI	71.769.673/0001-59	03/11/2025 - 15:27:13	Dualpec 961	Quark	20	R\$2.017,00	R\$ 40.340,00	Sim
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.676.047/0001-80	03/11/2025 - 10:53:27	APARELHO DE CORRENTE INTERFERENCIAL	IBRAMED	20	R\$5.396,00	R\$ 107.920,00	Sim
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22.228.679/0001-03	03/11/2025 - 17:06:55	NEUROVECTOR	IBRAMED	20	R\$2.212,50	R\$ 44.250,00	Sim
JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	54.808.865/0001-08	03/11/2025 - 18:07:50	NEUROVECTOR	IBRAMED	20	R\$3.000,00	R\$ 60.000,00	Sim
RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	42.891.684/0001-09	03/11/2025 - 19:13:14	IBRAMED	IBRAMED	20	R\$2.017,04	R\$ 40.340,80	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	04/11/2025 - 08:29:33	/ME01637A	IBRAMED	20	R\$2.017,04	R\$ 40.340,80	Sim

0003 - APARELHO LASERTERAPIA: LASERPULSE + 660NM + 808NM APARELHO LASERTERAPIA: LASERPULSE + 660NM + 808NM, PORTATIL E ERGONOMICO. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 5.2 VDC 2. MANUAL DE OPERAÇÕES. DIGITAL LASERPULSE - ANVISA. 2 OCULOS DE PROTEÇÃO (OPERADOR/PACIENTE) - 200 NM - 1200 NM. CABO CONECTOR DE INTERLOCK. APLICADOR PROBE 4 (CANETA INFRAVERMELHO 808 NM) E PROBE 3 (CANETA VERMELHO 660 NM). BATERIA RECARREGAVEL LI-LON 3.7V 2600 MA. MODULAÇÃO DE POTENCIA. PROTOCOLOS PRE-PROGRAMADOS E 7 PONTEIRAS DE PROBES EXCLUSIVAS. PROTOCOLO PARA LLIB.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.676.047/0001-80	03/11/2025 - 10:53:27	APARELHO LASERTERAPIA: LASERPULSE +	IBRAMED	10	R\$4.400,00	R\$ 44.000,00	Sim
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22.228.679/0001-03	03/11/2025 - 17:06:55	LASERPULSE PORTABLE + PROBES 3 E 4	IBRAMED	10	R\$4.425,00	R\$ 44.250,00	Sim
JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	54.808.865/0001-08	03/11/2025 - 18:08:47	LASERPULSE PORTABLE 600NM+808NM	IBRAMED	10	R\$4.100,00	R\$ 41.000,00	Sim
RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	42.891.684/0001-09	03/11/2025 - 19:13:14	IMPORTD	IMPORTD	10	R\$3.036,74	R\$ 30.367,40	Sim

0004 - APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR MICRO-ONDAS APARELHO DE DIATERMIA POR MICRO-ONDAS COM GABINETE METALICO E PINTURA ELETROSTATICA. PAINEL EM ANGULO PARA MELHOR VISUALIZACAO. TEMPORIZADOR ELETRONICO REGRESSIVO DE 1 A 59 MINUTOS COM ALARME SONORO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO. TECNOLOGIA DIGITAL COM MICROCONTROLADORES DE ULTIMA GERACAO. CONTROLES INDEPENDENTES E POSSIBILIDADE DE ALTERAR FUNCOES SEM REPROGRAMACAO. CABO FLEXIVEL ESPECIAL. CONTROLE DE INTENSIDADE PROGRAMADA POR STEPS DIGITAIS. APLICADOR HEMISFERICO COM BRACO ARTICULAVEL. DISPLAY ALFANUMERICO COM TELA PROTETORA E TECLADO SOFT TOUCH. FREQUENCIA DE OPERACAO: 2,45GHZ. POTENCIA MAXIMA: 70W. VOLTAGEM: 110V OU 220V.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SZ HOSPITALAR LTDA	57.977.634/0001-16	03/11/2025 - 15:57:25	THERMOPULSE	IBRAMED	4	R\$18.309,00	R\$ 73.236,00	Sim
Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	09.565.049/0001-66	03/11/2025 - 15:58:52	TECARE	HTM/HTM	4	R\$18.309,00	R\$ 73.236,00	Sim
RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	42.891.684/0001-09	03/11/2025 - 19:13:14	IBRAMED	IBRAMED	4	R\$18.309,00	R\$ 73.236,00	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	04/11/2025 - 08:29:57	/- THERMOPULSE SOLID STATE	IBRAMED	4	R\$18.390,00	R\$ 73.560,00	Sim

0005 - APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR MICRO-ONDAS APARELHO DE DIATERMIA POR MICRO-ONDAS COM GABINETE METALICO E PINTURA ELETROSTATICA. PAINEL EM ANGULO PARA MELHOR VISUALIZACAO. TEMPORIZADOR ELETRONICO REGRESSIVO DE 1 A 59 MINUTOS COM ALARME SONORO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO. TECNOLOGIA DIGITAL COM MICROCONTROLADORES DE ULTIMA GERACAO. CONTROLES



INDEPENDENTES E POSSIBILIDADE DE ALTERAR FUNCOES SEM REPROGRAMACAO. CABO FLEXIVEL ESPECIAL. CONTROLE DE INTENSIDADE PROGRAMADA POR STEPS DIGITAIS. APLICADOR HEMISFERICO COM BRACO ARTICULAVEL. DISPLAY ALFANUMERICO COM TELA PROTETORA E TECLADO SOFT TOUCH. FREQUENCIA DE OPERACAO: 2,45GHZ. POTENCIA MAXIMA: 70W. VOLTAGEM: 110V OU 220V.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SZ HOSPITALAR LTDA	57.977.634/0001-16	03/11/2025 - 15:57:26	THERMOPULSE	IBRAMED	1	R\$18.309,00	R\$ 18.309,00	Sim
Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	09.565.049/0001-66	03/11/2025 - 15:58:52	TECARE	HTM/HTM	1	R\$18.309,00	R\$ 18.309,00	Sim
RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	42.891.684/0001-09	03/11/2025 - 19:13:14	IBRAMED	IBRAMED	1	R\$18.309,00	R\$ 18.309,00	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	04/11/2025 - 08:30:14	- THERMOPULSE SOLID STATE	IBRAMED	1	R\$18.309,00	R\$ 18.309,00	Sim

0006 - APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR MICRO-ONDAS APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR MICRO-ONDAS: | APARELHO DE DIATERMIA POR MICRO-ONDAS COM GABINETE METALICO E PINTURA ELETROSTATICA. PAINEL EM ANGULO PARA MELHOR VISUALIZACAO. TEMPORIZADOR ELETRONICO REGRESSIVO DE 1 A 59 MINUTOS COM ALARME SONORO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO. TECNOLOGIA DIGITAL COM MICROCONTROLADORES DE ULTIMA GERACAO. CONTROLES INDEPENDENTES E POSSIBILIDADE DE ALTERAR FUNCOES SEM REPROGRAMACAO. CABO FLEXIVEL ESPECIAL. CONTROLE DE INTENSIDADE PROGRAMADA POR STEPS DIGITAIS. APLICADOR HEMISFERICO COM BRACO ARTICULAVEL. DISPLAY ALFANUMERICO COM TELA PROTETORA E TECLADO SOFT TOUCH. FREQUENCIA DE OPERACAO: 2,45GHZ. POTENCIA MAXIMA: 70W. VOLTAGEM: 110V OU 220V.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	09.565.049/0001-66	03/11/2025 - 15:58:52	TECARE	HTM/HTM	10	R\$18.309,00	R\$ 183.090,00	Sim
RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	42.891.684/0001-09	03/11/2025 - 19:13:14	HTM	HTM	10	R\$7.686,50	R\$ 76.865,00	Sim

0007 - APARELHO TENS FES, COM 04 CANAIS - ELETROESTIMULADOR ANALOGICO: TIPO DE SAIDA: RETANGULAR. FREQUENCIA DE SAIDA: 2.3KHZ. FREQUENCIA DE EMISSAO: 1 A 99HZ. QUANTIDADE DE CANAIS: 4 CANAIS CORPORAIS INDEPENDENTES + 1 FACIAL. TEMPORIZADOR: 0 A 60 MINUTOS ±5%. ALIMENTACAO: BIVOLT. CONSUMO: 40VA. CORRENTE DE ESTIMULACAO: 120MA. DIMENSOES: 44 X 30 X 16 CM (C X A X L). PESO: 2,9 KG.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.676.047/0001-80	03/11/2025 - 10:53:27	APARELHO TENS FES, COM 04 CANAIS -	IBRAMED	25	R\$3.600,00	R\$ 90.000,00	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	03/11/2025 - 15:55:39	IBRAMED / NEURODYN	IBRAMED / NEURODYN	25	R\$2.210,15	R\$ 55.253,75	Sim
Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	09.565.049/0001-66	03/11/2025 - 15:58:52	NEURODYNII	IBRAMED/IBRAMED	25	R\$2.210,15	R\$ 55.253,75	Sim
JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	54.808.865/0001-08	03/11/2025 - 18:09:31	NEURODYN II	IBRAMED	25	R\$2.800,00	R\$ 70.000,00	Sim
RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	42.891.684/0001-09	03/11/2025 - 19:13:14	IBRAMED	IBRAMED	25	R\$2.210,15	R\$ 55.253,75	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	04/11/2025 - 08:30:36	NEURODYN II	IBRAMED/	25	R\$2.210,15	R\$ 55.253,75	Sim

0008 - BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO CAPACIDADE: 200 KG. DIVISAO: 50G (CARGA MINIMA 2 KG). DIMENSAO DA PLATAFORMA: 34 X 39 CM. ANTROPOMETRO EM ALUMINIO ANODIZADO: MEDE ATÉ 2 M COM FRACOES DE 0,5 CM. DISPLAY COM 06 DIGITOS EM LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT. TECLADO DE MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA. | FUNCIONALIDADES E ESTRUTURA: FUNCAO TARA ATÉ A CAPACIDADE MAXIMA DA BALANCA. FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA: 90 A 240 VAC (BIVOLT AUTOMATICO). CONSUMO ENERGETICO: 08 VA. PLATAFORMA E COLUNA EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO BICROMATIZADO. BASE COM PES REGULAVEIS EM BORRACHA SINTETICA E TAPETE ANTIDERRAPANTE. PINTURA EPOXI NA COR BRANCA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	45.827.291/0001-24	03/11/2025 - 09:10:25	Sistema de Pesagem PPLS200A 40x40	Marte	6	R\$1.050,00	R\$ 6.300,00	Sim
B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	52.496.119/0001-09	03/11/2025 - 09:42:42	P200C	LIDER /LIDER BALANÇAS	6	R\$1.053,00	R\$ 6.318,00	Sim



F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	49.535.491/0001-64	03/11/2025 - 16:59:20	W200/50 A BR LED ECPC	WELMY	6	R\$1.053,33	R\$ 6.319,98	Sim
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22.228.679/0001-03	03/11/2025 - 17:06:55	W200	WELMY	6	R\$1.800,00	R\$ 10.800,00	Sim
RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	42.891.684/0001-09	03/11/2025 - 19:13:14	CONSTANT	CONSTANT	6	R\$1.053,33	R\$ 6.319,98	Sim

0009 - BALANCA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS BALANCA ELETRONICA ADULTO PLATAFORMA W 300 A (40 X 50) COM COLUNA DE 1,20 M DE ALTURA. CAPACIDADE: 300 KG, DIVISOES DE 50G. REGUA ANTROPOMETRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMINIO ANODIZADO, DIVISAO DE 0,5 CM. DISPLAY LED COM 6 DIGITOS, 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA. PLATAFORMA: 400 X 500 MM. ESTRUTURA EM ACO CARBONO COM PINTURA POLIESTER A PO NA COR BRANCA. TAPETE ADESIVO ANTIDERRAPANTE EM POLICARBONATO TEXTURIZADO. | FONTE EXTERNA: 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMATICO. FUNCAO TARA ATE A CAPACIDADE MAXIMA DA BALANCA. HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. GARANTIA DE 01 ANO. ASSISTENCIA TECNICA EM TODO TERRITORIO NACIONAL. OPCIONAIS: SAIDA DE DADOS RS232. DIMENSOES: ALTURA: 122 CM, LARGURA: 44 CM E COMPRIMENTO: 64 CM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	45.827.291/0001-24	03/11/2025 - 09:15:55	Sistema de Pesagem PPLS300A 50x50	Marte	4	R\$1.120,00	R\$ 4.480,00	Sim
B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	52.496.119/0001-09	03/11/2025 - 09:44:15	P300C	LIDER /LIDER BALANÇAS	4	R\$1.126,00	R\$ 4.504,00	Sim
F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	49.535.491/0001-64	03/11/2025 - 17:00:49	W300/50 A BR LED ECPC	WELMY	4	R\$1.126,67	R\$ 4.506,68	Sim
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22.228.679/0001-03	03/11/2025 - 17:06:55	W300	WELMY	4	R\$1.950,00	R\$ 7.800,00	Sim

0010 - BALANCIM PROPRIOCEPTIVO BALANCIM EM ACO COM ACABAMENTO EM EPOXI DE 1 QUALIDADE, APOS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PLATAFORMA CENTRAL FIXADA POR CORRENTES ZINCADAS. PISO REVESTIDO COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE. DIMENSAO EXTERNA TOTAL: 0,70 X 0,40 X 0,55 M (C X L X A). DIMENSAO DA BASE INTERNA: 0,40 X 0,20 CM (C X L). PESO: 4,8 KG (APROXIMADAMENTE).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0011 - BANQUETA ESPUMA INJETADA REDONDA. DIAMETRO: 360 MM X ESPESSURA: 55 MM. | DETALHAMENTO DO ENCOSTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO. LARGURA: 380 MM X ESPESSURA: 50 MM X ALTURA: 105 MM. | COMPONENTES DA BASE GIRATORIA: FLANGE EM ACO PRETO. ESTRELA EM ACO COM CAPA PRETA. RODIZIOS EM NYLON. PISTAO A GAS PRETO, PERMITE REGULAGEM DA ALTURA. BASE COM RAO EXTERNO DE 285 MM, RAO UTIL DE 282,5 MM. PARAFUSOS PHILIPS PARA MONTAGEM. | DESCRICAO DO REVESTIMENTO: | MALHA: 50% POLIESTER E 50% ALGODAO. MATERIAL: COURO ECOLOGICO. COMPOSICAO SUPERFICIAL: 93,2% PVC E 6,8% POLIURETANO. ESPESSURA APROXIMADA: 1,2 MM (+/- 11%). | DIMENSOES E PESO MONTADO: ALTURA DO ASSENTO REFERENTE AO PISO: MINIMA 420 MM, MAXIMA 530 MM. | PESO APROXIMADO: 7,8 KG. PESO SUPOSTADO: 110 KG (UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDOS). | DIMENSOES DA CAIXA: LARGURA: 590 MM X PROFUNDIDADE: 580 MM X ALTURA: 200 MM. | COMPONENTES INCLUSOS: 01 ASSENTO MOCHO. 01 ENCOSTO MOCHO. 01 SUPORTE DE ENCOSTO COM CAPA PRETA. 01 MECANISMO PRETO. 01 PISTAO COM CAPA PRETA. 01 ESTRELA EM ACO COM CAPA PRETA. 05 RODIZIOS EM NYLON PRETO. PARAFUSOS PARA MONTAGEM ½ PHILIPS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0012 - BARRA PARALELA COM PISO PARA DEFICIENTE FISICO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, CORRIMAOS COM ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INOX, CORRIMAOS HORIZONTAIS COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA, 3 BARRAS VERTICAIS DE CADA LADO COM PINTURA ELETROSTATICA E VERNIZ. PLATAFORMA COM BASE EM COMPENSADO E ARMAÇAO EM MADEIRA MACICA, REVESTIDA EM PISO SINTETICO ANTIDERRAPANTE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	09.565.049/0001-66	03/11/2025 - 15:58:52	381.6	FISIOMEDICA /FISIOMEDI CA	15	R\$3.600,43	R\$ 54.006,45	Sim
Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	05.118.766/0001-99	03/11/2025 - 16:31:55	Barra Paralela	Fisiomedica	15	R\$3.500,00	R\$ 52.500,00	Sim



0013 - BICICLETA ERGOMETRICA VERTICAL DISCO DE INERCIA: 10 KG. SISTEMA DE CARGA: MAGNETICO. REGULADOR DE ESFORÇO: MANUAL, COM 15 NIVEIS. PESO MAXIMO DO USUARIO: 150 KG. REGULAGEM DO SELIM: DISTANCIA E ALTURA. REGULAGEM DO GUIDAO: DISTANCIA. PEDAIS COM STRAPS EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. POSSUI RODINHAS PARA TRANSPORTE. | INFORMACOES DO PAINEL: VELOCIDADE, TEMPO, DISTANCIA, CALORIAS, HODOMETRO, SCAN. PAINEL COM SUPORTE PARA SMARTPHONE OU TABLET.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	42.418.039/0001-73	03/11/2025 - 09:34:51	B1002	Evolution	25	R\$5.000,00	R\$ 125.000,00	Sim
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22.228.679/0001-03	03/11/2025 - 17:06:55	IP00439A	ARKTUS	25	R\$1.650,00	R\$ 41.250,00	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	04/11/2025 - 08:36:23	/IP00439A	ARKTUS	25	R\$1.406,67	R\$ 35.166,75	Sim

0014 - BIOMBO BIOMBO TRIPLO INOX COM RODAS E CORTINA PVC. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO CARBONO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. | DIMENSOES: 0,66 X 1,65 X 1,80 (C X L X A). | ABAS LATERAIS COM MOVIMENTO DE 180° E RODAS GIRATORIAS DE 2. CORTINAS EM PLASTICO PVC 0,20 BRANCO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.676.047/0001-80	03/11/2025 - 10:53:27	BIOMBO BIOMBO TRIPLO INOX COM RODAS	CASA MEDICA	1	R\$1.800,00	R\$ 1.800,00	Sim
Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	09.565.049/0001-66	03/11/2025 - 15:58:52	S-0100	SALUTEM/SALUTEM	1	R\$4.333,70	R\$ 4.333,70	Sim
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22.228.679/0001-03	03/11/2025 - 17:06:55	CM - BIOMBO TRIPLO	CASA MÉDICA	1	R\$720,00	R\$ 720,00	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	04/11/2025 - 08:26:40	/MS-06.002-REF D	MEDI SAUDE	1	R\$4.333,70	R\$ 4.333,70	Sim

0015 - BISTURI ELETRICO (ATE 150 W) COM NO MINIMO 06 FUNCOES: CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULACAO E BIPOLAR. HIGH CUT INCORPORADO PARA CORTE DE TECIDO ADIPOSE. COAGULACAO SPRAY PARA GRANDES AREAS COM MINIMO DANO TECIDUAL. AJUSTE DE POTENCIA POR TECLAS BLINDADAS A PROVA DE LIQUIDOS NO PAINEL FRONTAL, EM MODOS RAPIDO E PRECISO. DISPLAY DIGITAL QUE INDICA POTENCIAS. AJUSTE DE VOLUME NO PAINEL FRONTAL. MEMORIA NAO VOLATIL DOS NIVEIS DE POTENCIA EM TODOS OS MODOS DE UTILIZACAO. VENTILACAO NATURAL POR CONVECCAO. | COMANDO POR CANETA MANUAL OU POR PEDAL. PERMITE ACIONAMENTO POR PEDAL SIMPLES OU POR PEDAL DE DUPLO COMANDO (OPCIONAL). SISTEMA DE PROTECAO QUE INIBE O AUMENTO DE POTENCIA NA OCORRENCIA DE FALHA NA CPU. SAIDA BIPOLAR ISOLADA. SAIDAS DE POTENCIA ISOLADAS QUE MINIMIZAM O RISCO DE QUEIMADURA. SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CIRCUITO COM ALARME E RECONHECIMENTO AUTOMATICO DE PLACA PACIENTE COMUM OU BIPARTIDA. | PRODUTO CERTIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBRIEC 60601-2-2, INCLUINDO TESTE DE INTERFERENCIA ELETROMAGNETICA (EMC) - CLASSE CF.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.676.047/0001-80	03/11/2025 - 10:53:27	BISTURI ELETRICO (ATE 150 W) COM NO	EMAI	5	R\$16.200,00	R\$ 81.000,00	Sim
MAKE LINE COMERCIAL LTDA	05.416.754/0001-40	03/11/2025 - 13:41:17	03CLINIC150BM	MEDCIR	5	R\$10.100,00	R\$ 50.500,00	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	03/11/2025 - 15:56:00	EMAI / BP	EMAI / BP	5	R\$10.100,00	R\$ 50.500,00	Sim
Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	09.565.049/0001-66	03/11/2025 - 15:58:52	BP-1505	TRASMAI/TRASMAI	5	R\$10.100,00	R\$ 50.500,00	Sim
CIRÚRGICA IBIPORÃ EIRELI	23.178.900/0001-29	03/11/2025 - 16:38:13	BP 150S	EMAI	5	R\$10.100,00	R\$ 50.500,00	Sim
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22.228.679/0001-03	03/11/2025 - 17:06:55	SEG 150	DELTRONIX	5	R\$18.495,00	R\$ 92.475,00	Sim
JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	54.808.865/0001-08	03/11/2025 - 18:14:09	EMAI - BP150-S	EMAI - BP150-S	5	R\$10.750,00	R\$ 53.750,00	Sim



0016 - CAMA ELASTICA TUBO DE ACO, TELA SANET, FORMA REDONDA. DIMENSOES DO PRODUTO: 91 CM (C) X 91 CM (L) X 20 CM (A). ESTRUTURA EM TUBO DE ACO REDONDO 1010/1020 COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA. PES APARAFUSADOS COM CHAVE ESTRELA PARA FIXACAO. SAPATAS EM PVC PRETO ANTIDERRAPANTE. CAPACIDADE DE PESO DO USUARIO: ATE 120 KG.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.676.047/0001-80	03/11/2025 - 10:53:27	CAMA ELASTICA TUBO DE ACO, TELA SAN	ARKTUS	13	R\$860,00	R\$ 11.180,00	Sim
Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	09.565.049/0001-66	03/11/2025 - 15:58:52	IP00489A	ARKTUS/ARKTUS	13	R\$453,00	R\$ 5.889,00	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	04/11/2025 - 08:37:23	/IP00564A	ARKTUS	13	R\$453,00	R\$ 5.889,00	Sim

0017 - CICLO ERGOMETRICO: MINI CICLO BICICLETA EQUIPAMENTO DE SIMULACAO DE PEDALADA COM REGULAGEM DE FORCA, PERMITINDO TAMBEM A PRATICA COM OS BRACOS. ESTRUTURA EM ACO. PESO MAXIMO SUPORTADO: 120 KG. PESO DO APARELHO: 2,3 KG. DIMENSOES: 27 CM DE ALTURA X 37 CM DE LARGURA X 50 CM DE COMPRIMENTO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22.228.679/0001-03	03/11/2025 - 17:06:55	IP00489A	ARKTUS	15	R\$210,00	R\$ 3.150,00	Sim
RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	42.891.684/0001-09	03/11/2025 - 19:13:14	JG STORE	JG STORE	15	R\$170,60	R\$ 2.559,00	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	04/11/2025 - 08:37:36	/IP00489A	ARKTUS	15	R\$170,60	R\$ 2.559,00	Sim

0018 - DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DESCRICAO: | INDICADORES COM DISPLAY DE 1 X LED VERMELHO E 1 X LED VERDE (STANDARD). | INDICADORES MODO AUTOMATICO: 3 X LEDS (PREPARANDO, ANALISANDO, RCP). | BOTOES: LIGA/DESLIGA | ENTREGA DE CHOQUE | PACIENTE PEDIATRICO. | ALTO-FALANTE: MENSAGENS DE INSTRUCAO, TONS DE ALERTA, METRONOMO RCP (100 BATIDAS/MIN). | KIT DE BATERIAS PRIMARIAS: | TIPO: LITIO E DIOXIDO DE MANGANES (LI-MNO2). | CAPACIDADE: 3V 1500 MAH (POR CELULA) / 15V 3000 MAH (KIT). | TEMPO DE VIDA ARMAZENADA: 05 ANOS. | AUTONOMIA: 300 CHOQUES OU 6 HORAS DE MONITORACAO. | | TEMPERATURA/OPERACAO CARREGANDO: 0Â°C A 45Â°C. | TEMPERATURA/OPERACAO: -20Â°C A 60Â°C (75Â°C NA SUPERFICIE). | | DESFIBRILACAO: | FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL BIFASICA TRUNCADA. | PROTOCOLO DE RCP CONFIGURAVEL: PARA AJUSTAR DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DA INSTITUICAO OU GUIDELINES AHA/ERC. | | NIVEIS DE SELECAO DE ENERGIA DISPONIVEIS: | MODO AVANÇADO ADULTO: 1J, 2J, 3J, 4J, 5J, 6J, 7J, 8J, 9J, 10J, 20J, 30J, 50J, 70J, 100J, 130J, 150J, 170J, 200J. | MODO AVANÇADO PEDIATRICO: 1J, 2J, 3J, 4J, 5J, 6J, 7J, 8J, 9J, 10J, 20J, 30J, 50J, 70J, 100J. | MODO AUTOMATICO/CONFIGURAVEL: 30J, 50J, 70J, 100J, 130J, 150J, 170J, 200J. | | ACAO DE CARREGAR ENERGIA: | TEMPO (PARA 150J): MENOR OU IGUAL A 4 SEGUNDOS. | TEMPO (PARA 200J): MENOR OU IGUAL A 6 SEGUNDOS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.676.047/0001-80	03/11/2025 - 10:53:27	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMAT	CMOS DRAKE	1	R\$12.400,00	R\$ 12.400,00	Sim
LOC STOCK MEDICAL LTDA	27.128.873/0001-30	03/11/2025 - 13:36:21	DEA LIFE 400 FUTURA	CMOS DRAKE	1	R\$6.120,00	R\$ 6.120,00	Sim
IX MEDICAL LTDA	59.131.363/0001-09	03/11/2025 - 14:10:16	I.ON	INSTRAMED	1	R\$8.741,67	R\$ 8.741,67	Sim
E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	22.540.455/0001-32	03/11/2025 - 14:46:41	DEA ION	INSTRAMED	1	R\$8.741,00	R\$ 8.741,00	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	03/11/2025 - 15:56:36	CMOS DRAKE / ALIVE	CMOS DRAKE / ALIVE	1	R\$8.741,67	R\$ 8.741,67	Sim
Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	09.565.049/0001-66	03/11/2025 - 15:58:52	LIFE400	CMOS DRAKE/CMOS DRAKE	1	R\$8.741,67	R\$ 8.741,67	Sim
CIRÚRGICA IBIPORÃ EIRELI	23.178.900/0001-29	03/11/2025 - 16:37:29	AED3100	NIHON KOHDEN	1	R\$8.741,00	R\$ 8.741,00	Sim
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22.228.679/0001-03	03/11/2025 - 17:06:55	LIFE 400 FUTURA	CMOS DRAKE	1	R\$10.500,00	R\$ 10.500,00	Sim



RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	42.891.684/0001-09	03/11/2025 - 19:13:14	CMOS DRAKE	CMOS DRAKE	1	R\$8.741,67	R\$ 8.741,67	Sim
SMARTMED REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	24.789.180/0001-09	03/11/2025 - 20:03:27	EASYSHOCK	TOTH LIFECARE/TEKMARK ET	1	R\$8.700,00	R\$ 8.700,00	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	04/11/2025 - 08:27:02	BENEHEART C1A	MINDRAY/	1	R\$8.741,67	R\$ 8.741,67	Sim

0019 - DETECTOR FETAL MODELO DETECTOR FETAL DE MESA, COM DOPPLER FETAL, COM BATERIA RECARREGAVEL DE NIQUEL METAL HIDRETO (NI-MH) DE LONGA DURACAO. | CAPTA OS BATIMENTOS CARDIACOS DO FETO COM ALTA SENSIBILIDADE DESDE A 10 SEMANA. | FREQUENCIA DE OPERACAO: 2 MHZ \pm 10%. | COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO. | COM SAIDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. | FAIXA DE MEDICAO (BPM): 50 A 240 BPM. | COM DISPLAY DIGITAL. | COM BATERIA INTERNA. | AUTONOMIA DE BATERIA ATE 05 HORAS DE USO CONTINUO. | ALIMENTACAO: 01 X BATERIA ALCALINA 9 V. | CARREGADOR INTEGRADO INTELIGENTE. | TIPO DE ALIMENTACAO: 110 A 230 V \pm 10% E FREQUENCIA DE 50/60 HZ. | COM CONTROLE DE VOLUME E TONALIDADE. | MATERIAL DO GABINETE EM ABVS DE ALTO IMPACTO, SUPORTE LATERAL PARA TRANSDUTOR. | SENSIBILIDADE: 90. | POTENCIA ULTRASSONICA: < 5 MW/CM. | POTENCIA: 32 VA / 15W.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.676.047/0001-80	03/11/2025 - 10:53:27	DETECTOR FETAL MODELO DETECTOR FETA	MD	16	R\$3.020,76	R\$ 48.332,16	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	03/11/2025 - 15:56:55	MD / FD 300D	MD / FD 300D	16	R\$1.341,09	R\$ 21.457,44	Sim
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22.228.679/0001-03	03/11/2025 - 17:06:55	FD300D	MD	16	R\$825,00	R\$ 13.200,00	Sim
JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	54.808.865/0001-08	03/11/2025 - 18:14:49	V COMIN	FD 310D	16	R\$1.341,09	R\$ 21.457,44	Sim
RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	42.891.684/0001-09	03/11/2025 - 19:13:14	MEDPEJ	MEDPEJ	16	R\$1.341,09	R\$ 21.457,44	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	04/11/2025 - 08:27:21	/FD 300D	MD	16	R\$1.341,09	R\$ 21.457,44	Sim

0020 - ESCADA LINEAR PARA MARCHA (SEM RAMPA) ESCADA LINEAR PARA MARCHA (SEM RAMPA) | CONSTRUIDA EM MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO. ENVERNIZADA AO NATURAL, COM CORRIMAOS DUPLOS. | PARA ADULTOS E CRIANCAS. | DEGRAUS E PLATAFORMA REVESTIDOS COM MATERIAL SINTETICO ANTIDERRAPANTE. | 3 QUATRO DEGRAUS DE 12 CM DE ALTURA. | DIMENSOES: 2,28 X 0,55 X 1,17 M (CXLXH).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	22.540.455/0001-32	03/11/2025 - 14:47:48	J00E	JUMPER	15	R\$1.341,00	R\$ 20.115,00	Sim
Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	09.565.049/0001-66	03/11/2025 - 15:58:52	344.1	FISIOMEDICA /FISIOMEDI CA	15	R\$2.592,33	R\$ 38.884,95	Sim
Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	05.118.766/0001-99	03/11/2025 - 16:32:37	Escadinha com 02 e 03 degraus	Fisiomedica	15	R\$2.400,00	R\$ 36.000,00	Sim
RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	42.891.684/0001-09	03/11/2025 - 19:13:14	PRM	PRM	15	R\$2.592,33	R\$ 38.884,95	Sim

0021 - ESTIMULADOR NEURO-MUSCULAR APARELHO DE CORRENTES TENS, FES E RUSSA - ELETROESTIMULADOR DE 4 CANAIS. | MATERIAL: METAL E POLIPROPILENO. | VOLTAGEM: BIVOLT (AUTOMATICO). | ENTRADA: 100 - 240V 50/60 HZ. | POTENCIA DE ENTRADA: 85 VA. | FUSIVEIS: 5A 250V (20AG). | AÇÃO RAPIDA. | CLASSE ELETRICA: CLASSE II. | PROTECAO ELETRICA: TIPO BF. | DIMENSOES: 27 X 26,6 X 12,5 CM (L X P X A). | PESO: 2,60 KG.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22.228.679/0001-03	03/11/2025 - 17:06:55	NEURODYN II	IBRAMED	10	R\$2.200,50	R\$ 22.005,00	Sim



RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	42.891.684/0001-09	03/11/2025 - 19:13:14	IBRAMED	IBRAMED	10	R\$1.339,54	R\$ 13.395,40	Sim
--------------------------------------------	--------------------	-----------------------	---------	---------	----	-------------	---------------	-----

0022 - EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS COM RESISTENCIA DE ATE 1,4 KG, PARA FORTALECIMENTO DA MUSCULATURA DESSA REGIAO, MOBILIDADE E COORDENACAO/SELETIVIDADE DOS DEDOS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.676.047/0001-80	03/11/2025 - 10:53:27	EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS COM RES	ARKTUS	28	R\$56,00	R\$ 1.568,00	Sim
Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	09.565.049/0001-66	03/11/2025 - 15:58:52	HANDGRIP	ARKTUS/ARKTUS	28	R\$54,14	R\$ 1.515,92	Sim
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22.228.679/0001-03	03/11/2025 - 17:06:55	IP00471A02	ARKTUS	28	R\$37,50	R\$ 1.050,00	Sim
RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	42.891.684/0001-09	03/11/2025 - 19:13:14	AKTUS	AKTUS	28	R\$54,14	R\$ 1.515,92	Sim

0023 - INFRAVERMELHO DE PEDESTAL COM DIMER PARA REGULAGEM DE INTENSIDADE LUMINOSA, REGULAVEL EM ALTURA. | MONTADO SOBRE BASE DE POLIETILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO, DOTADO DE 4 PES DESMONTAVEIS E COM RODIZIOS GIRATORIOS. | HASTE FLEXIVEL, PARA MELHOR DIRECIONAMENTO DO FOCO DE LUZ. | REFLETOR DE ALUMINIO ANODIZADO. | ACOMPANHA LAMPADA: DE 150 W.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	09.565.049/0001-66	03/11/2025 - 15:58:52	PA006/ME0509	ARKTUS/ARKTUS	10	R\$618,63	R\$ 6.186,30	Sim
Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	05.118.766/0001-99	03/11/2025 - 16:33:08	Pedestal p/ Infra Vermelho	Fisiomedica	10	R\$500,00	R\$ 5.000,00	Sim
RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	42.891.684/0001-09	03/11/2025 - 19:13:14	VAGALUMY	VAGALUMY	10	R\$618,63	R\$ 6.186,30	Sim

0024 - MESA GINECOLOGICA ELETRICA DESCRICAO: ESTRUTURA EM ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA EPOXI A 250Â°C, PROPORCIONANDO DURABILIDADE E RESISTENCIA. | COM MOVIMENTOS SUAVES: MOTORES ISENTOS DE OLEO E SENSORES DE FIM DE CURSO PARA GARANTIR MOVIMENTOS SUAVES COM BAIXO NIVEL DE RUIDO. | POSSUI UM SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE E PROTECAO DOS MOTORES CONTRA SOBRECARGA, INCLUINDO BLOQUEIO DOS MOTORES COM AVISOS SONOROS E VISUAIS EM CASO DE FALHAS. | ESTOFAMENTO CONFECCIONADO COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM COURVIM, COM OPCOES DE CORES: COR ROSA. | APROVADO POR LABORATORIO CERTIFICADO, GARANTINDO CONFORTO E SEGURANCA PARA OS PACIENTES. | ACIONAMENTO INDIVIDUAL OU SIMULTANEO: PERMITE O ACIONAMENTO INDIVIDUAL OU SIMULTANEO DO ASSENTO, ENCOSTO E PERNEIRA, PROPORCIONANDO VERSATILIDADE DURANTE OS PROCEDIMENTOS MEDICOS. (especificação de acordo com o Termo de Referência)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Medpej equipamentos medicos ltda	03.155.958/0001-40	31/10/2025 - 09:12:24	CG7000N	Medpej	4	R\$16.400,00	R\$ 65.600,00	Não
G.P. VEZONO EIRELI	30.778.749/0001-25	03/11/2025 - 16:40:22	CE-9000G	GIGANTE RECEM NASCIDO/ GIGANTE RECEM NAS	4	R\$16.400,00	R\$ 65.600,00	Sim
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22.228.679/0001-03	03/11/2025 - 17:06:55	MS 24.001	MEDI SAÚDE	4	R\$19.830,00	R\$ 79.320,00	Sim
JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	54.808.865/0001-08	03/11/2025 - 18:15:43	MARTEC-MX300	MARTEC-MX300	4	R\$35.000,00	R\$ 140.000,00	Sim

0025 - MESA GINECOLOGICA ELETRICA DESCRICAO: ESTRUTURA EM ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA EPOXI A 250Â°C, PROPORCIONANDO DURABILIDADE E RESISTENCIA. | COM MOVIMENTOS SUAVES: MOTORES ISENTOS DE OLEO E SENSORES DE FIM DE CURSO PARA GARANTIR MOVIMENTOS SUAVES COM BAIXO NIVEL DE RUIDO. | POSSUI UM SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE E PROTECAO DOS MOTORES CONTRA SOBRECARGA, INCLUINDO BLOQUEIO DOS MOTORES COM AVISOS SONOROS E VISUAIS EM CASO DE FALHAS. | ESTOFAMENTO CONFECCIONADO COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM COURVIM, COM OPCOES DE CORES: COR ROSA. | APROVADO POR LABORATORIO CERTIFICADO, GARANTINDO CONFORTO E SEGURANCA PARA OS PACIENTES. | ACIONAMENTO INDIVIDUAL OU SIMULTANEO: PERMITE O ACIONAMENTO INDIVIDUAL OU SIMULTANEO DO ASSENTO, ENCOSTO E PERNEIRA, PROPORCIONANDO VERSATILIDADE DURANTE OS PROCEDIMENTOS MEDICOS. (especificação de acordo com o Termo de Referência)



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
G.P. VEZONO EIRELI	30.778.749/0001-25	03/11/2025 - 16:40:41	CE-9000G	GIGANTE RECEM NASCIDO/ GIGANTE RECEM NAS	1	R\$16.400,00	R\$ 16.400,00	Sim
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22.228.679/0001-03	03/11/2025 - 17:06:55	MS 24.001	MEDI SAÚDE	1	R\$19.830,00	R\$ 19.830,00	Sim
JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	54.808.865/0001-08	03/11/2025 - 18:16:17	MARTEC-MX300	MARTEC-MX300	1	R\$35.000,00	R\$ 35.000,00	Sim

0026 - TABLADO BAIXO PARA ATENDIMENTO NEUROLOGICO TIPO DIVA - MADEIRA DE EUCALIPTO, ESPUMA E COURVIN. | DIMENSOES: 1,86 X 1,35 X 0,45 M (C X L X A). | PESO: 38 KG. | PESO SUPORTADO: ATE 200 KG. | GARANTIA: 06 MESES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	05.118.766/0001-99	03/11/2025 - 16:33:37	Tablado	Fisiomedica	18	R\$1.350,00	R\$ 24.300,00	Sim
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22.228.679/0001-03	03/11/2025 - 17:06:55	DIVÃ TABLADO	ARKTUS	18	R\$1.875,00	R\$ 33.750,00	Sim
RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	42.891.684/0001-09	03/11/2025 - 19:13:14	INDUSFORT	INDUSFORT	18	R\$1.472,15	R\$ 26.498,70	Sim
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	28.820.255/0001-10	04/11/2025 - 08:26:28	ARKTUS MODELO CLASSIC 103-A	ARKTUS MODELO CLASSIC 103-A	18	R\$2.375,00	R\$ 42.750,00	Sim

0027 - TABUA DE PROPRIOCPCAO MATERIAL: MADEIRA, PISO SINTETICO ANTIDERRAPANTE E REVESTIMENTO EM RAVENA DE FEIJAO. | DIMENSAO: 60 CM X 39 CM X 10 CM (C X L X A). | PESO: 3,7 KG. | PESO SUPORTADO: 140 KG.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	09.565.049/0001-66	03/11/2025 - 15:58:52	511.8	FISIOMEDICA /FISIOMEDI CA	15	R\$184,28	R\$ 2.764,20	Sim
Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	05.118.766/0001-99	03/11/2025 - 16:34:03	Tabua Proprioceptiva	Fisiomedica	15	R\$170,00	R\$ 2.550,00	Sim
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22.228.679/0001-03	03/11/2025 - 17:06:55	00122A	ARKTUS	15	R\$180,00	R\$ 2.700,00	Sim
RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	42.891.684/0001-09	03/11/2025 - 19:13:14	STRONG FIT	STRONG FIT	15	R\$184,28	R\$ 2.764,20	Sim

0028 - TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTANEO APARELHO DE CORRENTE TENS, 02 CANAIS, MODO: CONVENCIONAL, VF, VIF, ACUPUNTURA E BURST. | CANAIS: 02. | BATERIA: RECARREGAVEL LI-LON 3.7V 2600MA. | DIMENSOES: 14 X 8 X 4 CM (C X L X A). | PESO: 200 G.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.676.047/0001-80	03/11/2025 - 10:53:27	TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTANEO APA	IBRAMED	21	R\$1.640,00	R\$ 34.440,00	Sim
SZ HOSPITALAR LTDA	57.977.634/0001-16	03/11/2025 - 15:57:26	NEURODYN PORT TENS	IBRAMED	21	R\$934,63	R\$ 19.627,23	Sim
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	03/11/2025 - 15:57:46	IBRAMED / NEURODYN PORTATIL	IBRAMED / NEURODYN PORTATIL	21	R\$934,63	R\$ 19.627,23	Sim
Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	09.565.049/0001-66	03/11/2025 - 15:58:52	TENS	IBRAMED/IBRAMED	21	R\$934,63	R\$ 19.627,23	Sim
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22.228.679/0001-03	03/11/2025 - 17:06:55	NEURODYN PORTABLE TENS	IBRAMED	21	R\$960,00	R\$ 20.160,00	Sim



RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	42.891.684/0001-09	03/11/2025 - 19:13:14	IBRAMED	IBRAMED	21	R\$934,63	R\$ 19.627,23	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	04/11/2025 - 08:39:01	/NEURODYN PORTABLE	IBRAMED	21	R\$934,63	R\$ 19.627,23	Sim

0029 - ULTRASSOM DIGITAL DE 01 E 03 MHZ ULTRASSOM DE 1 E 3 MHZ DESENVOLVIDO PELA IBRAMED COM UM TRANSDUTOR ERGONOMICO COM DUPLA FUNCAO PARA A ESCOLHA DA AREA EFETIVA DE RADIAAO (ERA) DE 7 CM OU 3 CM. | A ERA DE 7 CM PERMITE A ESCOLHA DAS FREQUENCIAS DE 1 MHZ OU 3 MHZ, COM POTENCIA MAXIMA DE 21W. | A ERA DE 3 CM POSSUI FREQUENCIA DE 1 MHZ, COM POTENCIA MAXIMA DE 3 W.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.676.047/0001-80	03/11/2025 - 10:53:27	ULTRASSOM DIGITAL DE 01 E 03 MHZ UL	IBRAMED	24	R\$4.556,00	R\$ 109.344,00	Sim
SZ HOSPITALAR LTDA	57.977.634/0001-16	03/11/2025 - 15:57:27	SONOPULSE PORT 1 E 3 MHZ	IBRAMED	24	R\$2.380,65	R\$ 57.135,60	Sim
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	03/11/2025 - 15:58:04	IBRAMED / SONOPUL SE	IBRAMED / SONOPUL SE	24	R\$2.380,65	R\$ 57.135,60	Sim
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22.228.679/0001-03	03/11/2025 - 17:06:55	SONOPULSE III	IBRAMED	24	R\$2.665,50	R\$ 63.972,00	Sim
JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	54.808.865/0001-08	03/11/2025 - 18:17:17	IBRAMED-SONOPULSE III	IBRAMED-SONOPULSE III	24	R\$3.400,00	R\$ 81.600,00	Sim
RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	42.891.684/0001-09	03/11/2025 - 19:13:14	IBRAMED	IBRAMED	24	R\$2.380,65	R\$ 57.135,60	Sim
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	04/11/2025 - 08:39:17	/SONOPULSE III	IBRAMED	24	R\$2.380,65	R\$ 57.135,60	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MAKE LINE COMERCIAL LTDA	05.416.754/0001-40	60 dias
Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	05.118.766/0001-99	60 dias
Medpej equipamentos medicos ltda	03.155.958/0001-40	60 dias
Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	09.565.049/0001-66	60 dias
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	28.820.255/0001-10	60 dias
LOC STOCK MEDICAL LTDA	27.128.873/0001-30	60 dias
SMARTMED REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	24.789.180/0001-09	60 dias
G.P. VEZONO EIRELI	30.778.749/0001-25	60 dias
CIRÚRGICA IBIPORÃ EIRELI	23.178.900/0001-29	060 dias
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	60 dias
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22.228.679/0001-03	60 dias
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.676.047/0001-80	60 dias
MENDES e BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIRELI	71.769.673/0001-59	60 dias
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	42.418.039/0001-73	60 dias
PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	45.827.291/0001-24	60 dias
F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	49.535.491/0001-64	60 dias
B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	52.496.119/0001-09	60 dias
SZ HOSPITALAR LTDA	57.977.634/0001-16	60 dias
JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	54.808.865/0001-08	60 dias
E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	22.540.455/0001-32	60 dias
IX MEDICAL LTDA	59.131.363/0001-09	60 dias
J.S.A COMERCIO LTDA	54.361.487/0001-67	060 dias
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	60.243.240/0001-49	60 dias
RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	42.891.684/0001-09	60 dias

Lances Enviados



0001 - APARELHO DE BIOIMPEDANCIA ELETRICA (BIA) MATERIAIS DA PLATAFORMA: VIDRO. | FUNCOES: MEDIDOR DE GORDURA CORPORAL, INDICADOR DE EXCESSO DE PESO E MEDIDOR DE IMC. | CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GORDURA SUBCUTANEA, GORDURA VISCERAL, IMC, IDADE METABOLICA, MASSA LIVRE DE GORDURA, MASSA MUSCULAR, MASSA MUSCULAR ESQUELETICA, MASSA OSSEA, MEDIDOR DE GORDURA CORPORAL, PESO, PROTEINA, TAXA METABOLICA BASAL (TMB), TAXA MUSCULAR E AGUA CORPORAL. | POSSUI DESLIGAMENTO AUTOMATICO, INDICADOR DE BATERIA FRACA, CONECTIVIDADE VIA BLUETOOTH E SINCRONIZACAO COM APLICATIVO. SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATIVES: ANDROID E IOS. | CAPACIDADE MAXIMA DE PESO: 180 KG. PESO MINIMO: 6 KG. | UNIDADES DE PESAGEM: QUILOGRAMA, LIBRA E STONE. | VOLTAGEM: 127V/220V. | DIMENSOES: COMPRIMENTO 40,7 CM, LARGURA 34,7 CM E ALTURA 5,5 CM. | ACESSORIOS INCLUIDOS: SENSOR PARA MAOS.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/11/2025 - 15:58:52	5.798,14 (proposta)	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	Válido
03/11/2025 - 18:55:28	5.798,14 (proposta)	54.361.487/0001-67 - J.S.A COMERCIO LTDA	Válido
03/11/2025 - 19:13:14	5.798,14 (proposta)	42.891.684/0001-09 - RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:23:32	5.798,13	54.361.487/0001-67 - J.S.A COMERCIO LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:26:35	2.596,00	54.361.487/0001-67 - J.S.A COMERCIO LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:26:56	3.768,00	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	Válido
04/11/2025 - 15:01:23	2.550,00	54.361.487/0001-67 - J.S.A COMERCIO LTDA	Válido

0002 - APARELHO DE CORRENTE INTERFERENCIAL COM ESTIMULADORES ELETRICOS NEUROMUSCULARES POSSUI CONTROLE DE DISPARO MANUAL (TRIGGER) OU POR CONEXAO COM EQUIPAMENTO DE MYOFEEDBACK. | PERMITE APLICACAO DE ELETROTHERAPIA COM MULTIPLOS RECURSOS, OFERECENDO ANALGESIA, REFORCO MUSCULAR, ESTIMULO CIRCULATORIO E TRATAMENTO DE CONTRATURAS. | A ALIMENTACAO E BIVOLT AUTOCONECTADA/AUTOCOMUTADO (115 A 127V / 210 A 230V), COM FREQUENCIA DE REDE DE 60 HZ E POTENCIA DE ENTRADA MAXIMA DE 20 VA. | CONTA COM CENTRAL DE CONTROLE COM MICROPROCESSADOR E CORRENTE BIPOLAR COM COMPENSACAO SIMETRICA. | DISPOE DE MAIS DE 40 PROGRAMAS E DOIS CANAIS INDEPENDENTES COM INTENSIDADE DE CORRENTE DE ATE 60 MA. O TEMPO DE TERAPIA PODE SER AJUSTADO EM ATE 60 MINUTOS. PESO APROXIMADO: 2,6 KG. | ACESSORIOS INCLUSOS: 01 CABO DE FORCA, 02 CABOS DE APLICACAO, 01 DISPARADOR MANUAL, 04 ELETRODOS DE BORRACHA, 01 BSNAGA DE GEL E 01 MANUAL DE OPERACOES.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/11/2025 - 10:53:27	5.396,00 (proposta)	37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
03/11/2025 - 15:27:13	2.017,00 (proposta)	71.769.673/0001-59 - MENDES e BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIRELI	Cancelado - A empresa MENDES e BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIRELI fica inabilitada por não atender ao item 9.2, alínea "e", do Edital, tendo em vista a ausência de prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e estadual relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, documento indispensável para a habilitação e cuja não apresentação inviabiliza a continuidade de sua participação no certame 14/11/2025 11:03:57
03/11/2025 - 17:06:55	2.212,50 (proposta)	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/11/2025 - 18:07:50	3.000,00 (proposta)	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
03/11/2025 - 19:13:14	2.017,04 (proposta)	42.891.684/0001-09 - RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
04/11/2025 - 08:29:33	2.017,04 (proposta)	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:08:19	2.178,36	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
04/11/2025 - 09:08:28	2.016,99	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:08:32	2.178,34	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido



04/11/2025 - 09:10:30	2.016,00	71.769.673/0001-59 - MENDES e BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIRELI	Cancelado - A empresa MENDES e BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIRELI fica inabilitada por não atender ao item 9.2, alínea "e", do Edital, tendo em vista a ausência de prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e estadual relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, documento indispensável para a habilitação e cuja não apresentação inviabiliza a continuidade de sua participação no certame 14/11/2025 11:03:57
04/11/2025 - 09:10:33	2.177,28	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
04/11/2025 - 09:12:30	3.642,30	37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:28:52	1.919,00	71.769.673/0001-59 - MENDES e BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIRELI	Cancelado - A empresa MENDES e BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIRELI fica inabilitada por não atender ao item 9.2, alínea "e", do Edital, tendo em vista a ausência de prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e estadual relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, documento indispensável para a habilitação e cuja não apresentação inviabiliza a continuidade de sua participação no certame 14/11/2025 11:03:57
04/11/2025 - 09:28:54	2.101,88	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido

0003 - APARELHO LASERTERAPIA: LASERPULSE + 660NM + 808NM APARELHO LASERTERAPIA: LASERPULSE + 660NM + 808NM, PORTATIL E ERGONOMICO. FONTE DE ALIMENTACAO: 5.2 VDC 2. MANUAL DE OPERACOES. DIGITAL LASERPULSE - ANVISA. 2 OCULOS DE PROTECAO (OPERADOR/PACIENTE) - 200 NM - 1200 NM. CABO CONECTOR DE INTERLOCK. APLICADOR PROBE 4 (CANETA INFRAVERMELHO 808 NM) E PROBE 3 (CANETA VERMELHO 660 NM). BATERIA RECARREGAVEL LI-LON 3.7V 2600 MA. MODULACAO DE POTENCIA. PROTOCOLOS PRE-PROGRAMADOS E 7 PONTEIRAS DE PROBES EXCLUSIVAS. PROTOCOLO PARA LLIB.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/11/2025 - 10:53:27	4.400,00 (proposta)	37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
03/11/2025 - 17:06:55	4.425,00 (proposta)	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/11/2025 - 18:08:47	4.100,00 (proposta)	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
03/11/2025 - 19:13:14	3.036,74 (proposta)	42.891.684/0001-09 - RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:08:19	4.203,75	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
04/11/2025 - 09:13:20	3.035,00	37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:32:40	2.860,00	37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido

0004 - APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR MICRO-ONDAS APARELHO DE DIATERMIA POR MICRO-ONDAS COM GABINETE METALICO E PINTURA ELETROSTATICA. PAINEL EM ANGULO PARA MELHOR VISUALIZACAO. TEMPORIZADOR ELETRONICO REGRESSIVO DE 1 A 59 MINUTOS COM ALARME SONORO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO. TECNOLOGIA DIGITAL COM MICROCONTROLADORES DE ULTIMA GERACAO. CONTROLES INDEPENDENTES E POSSIBILIDADE DE ALTERAR FUNCOES SEM REPROGRAMACAO. CABO FLEXIVEL ESPECIAL. CONTROLE DE INTENSIDADE PROGRAMADA POR STEPS DIGITAIS. APLICADOR HEMISFERICO COM BRACO ARTICULAVEL. DISPLAY ALFANUMERICO COM TELA PROTETORA E TECLADO SOFT TOUCH. FREQUENCIA DE OPERACAO: 2,45GHZ. POTENCIA MAXIMA: 70W. VOLTAGEM: 110V OU 220V.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/11/2025 - 15:57:25	18.309,00 (proposta)	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	Válido
03/11/2025 - 15:58:52	18.309,00 (proposta)	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	Válido
03/11/2025 - 19:13:14	18.309,00 (proposta)	42.891.684/0001-09 - RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
04/11/2025 - 08:29:57	18.390,00 (proposta)	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:08:28	18.308,99	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:25:52	11.450,00	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:29:10	12.816,00	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	Válido



0005 - APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR MICRO-ONDAS APARELHO DE DIATERMIA POR MICRO-ONDAS COM GABINETE METALICO E PINTURA ELETROSTATICA. PAINEL EM ANGULO PARA MELHOR VISUALIZACAO. TEMPORIZADOR ELETRONICO REGRESSIVO DE 1 A 59 MINUTOS COM ALARME SONORO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO. TECNOLOGIA DIGITAL COM MICROCONTROLADORES DE ULTIMA GERACAO. CONTROLES INDEPENDENTES E POSSIBILIDADE DE ALTERAR FUNCOES SEM REPROGRAMACAO. CABO FLEXIVEL ESPECIAL. CONTROLE DE INTENSIDADE PROGRAMADA POR STEPS DIGITAIS. APLICADOR HEMISFERICO COM BRACO ARTICULAVEL. DISPLAY ALFANUMERICO COM TELA PROTETORA E TECLADO SOFT TOUCH. FREQUENCIA DE OPERACAO: 2,45GHZ. POTENCIA MAXIMA: 70W. VOLTAGEM: 110V OU 220V.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/11/2025 - 15:57:26	18.309,00 (proposta)	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	Cancelado - Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item 07/11/2025 09:17:21
03/11/2025 - 15:58:52	18.309,00 (proposta)	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	Válido
03/11/2025 - 19:13:14	18.309,00 (proposta)	42.891.684/0001-09 - RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
04/11/2025 - 08:30:14	18.309,00 (proposta)	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:08:29	18.308,99	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:25:33	11.550,00	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	Cancelado - Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item 07/11/2025 09:17:21
04/11/2025 - 09:29:00	14.816,00	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	Válido
04/11/2025 - 11:42:02	11.450,00	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	Cancelado - Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item 07/11/2025 09:17:21

0006 - APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR MICRO-ONDAS APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR MICRO-ONDAS: | APARELHO DE DIATERMIA POR MICRO-ONDAS COM GABINETE METALICO E PINTURA ELETROSTATICA. PAINEL EM ANGULO PARA MELHOR VISUALIZACAO. TEMPORIZADOR ELETRONICO REGRESSIVO DE 1 A 59 MINUTOS COM ALARME SONORO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO. TECNOLOGIA DIGITAL COM MICROCONTROLADORES DE ULTIMA GERACAO. CONTROLES INDEPENDENTES E POSSIBILIDADE DE ALTERAR FUNCOES SEM REPROGRAMACAO. CABO FLEXIVEL ESPECIAL. CONTROLE DE INTENSIDADE PROGRAMADA POR STEPS DIGITAIS. APLICADOR HEMISFERICO COM BRACO ARTICULAVEL. DISPLAY ALFANUMERICO COM TELA PROTETORA E TECLADO SOFT TOUCH. FREQUENCIA DE OPERACAO: 2,45GHZ. POTENCIA MAXIMA: 70W. VOLTAGEM: 110V OU 220V.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/11/2025 - 15:58:52	18.309,00 (proposta)	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	Cancelado - Após fase de lances e negociação o valor permanece acima do estimado 11/11/2025 09:55:13
03/11/2025 - 19:13:14	7.686,50 (proposta)	42.891.684/0001-09 - RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item 07/11/2025 09:20:11
07/11/2025 - 09:38:51	14.816,00	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	Cancelado - Após fase de lances e negociação o valor permanece acima do estimado 11/11/2025 09:55:13

0007 - APARELHO TENS FES, COM 04 CANAIS - ELETROESTIMULADOR ANALOGICO: TIPO DE SAIDA: RETANGULAR. FREQUENCIA DE SAIDA: 2.3KHZ. FREQUENCIA DE EMISSAO: 1 A 99HZ. QUANTIDADE DE CANAIS: 4 CANAIS CORPORAIS INDEPENDENTES + 1 FACIAL. TEMPORIZADOR: 0 A 60 MINUTOS Â±5%. ALIMENTACAO: BIVOLT. CONSUMO: 40VA. CORRENTE DE ESTIMULACAO: 120MA. DIMENSOES: 44 X 30 X 16 CM (C X A X L). PESO: 2,9 KG.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/11/2025 - 10:53:27	3.600,00 (proposta)	37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
03/11/2025 - 15:55:39	2.210,15 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/11/2025 - 15:58:52	2.210,15 (proposta)	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	Válido
03/11/2025 - 18:09:31	2.800,00 (proposta)	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido



03/11/2025 - 19:13:14	2.210,15 (proposta)	42.891.684/0001-09 - RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
04/11/2025 - 08:30:36	2.210,15 (proposta)	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:08:22	2.210,14	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:11:34	2.210,13	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:11:42	2.210,12	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:12:10	2.210,00	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:12:16	2.209,99	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:12:51	2.209,00	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:12:57	2.208,99	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:14:41	2.430,00	37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:15:07	2.208,00	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:15:15	2.207,99	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:16:35	2.207,00	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:16:39	2.206,99	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:16:58	2.206,00	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:17:02	2.205,99	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:19:58	2.205,00	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:20:09	2.204,99	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:20:42	2.204,00	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:20:47	2.203,99	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:21:07	2.203,00	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:21:15	2.202,99	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:21:51	2.202,00	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:21:59	2.201,99	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:22:04	2.200,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
04/11/2025 - 09:22:07	2.199,99	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:22:15	2.200,00	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:22:31	2.180,00	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:22:45	2.179,99	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:22:56	2.150,00	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:23:00	2.149,99	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido



04/11/2025 - 09:23:16	2.140,00	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:23:25	2.139,99	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:23:51	2.130,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
04/11/2025 - 09:23:58	2.123,00	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:24:01	2.122,99	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:24:19	2.120,00	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:24:23	2.119,99	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:24:44	2.119,98	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:26:54	2.119,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
04/11/2025 - 09:27:02	2.118,99	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:27:47	2.118,99	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:30:18	1.850,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
04/11/2025 - 09:30:50	2.099,00	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:33:22	2.100,00	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido

0008 - BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO CAPACIDADE: 200 KG. DIVISAO: 50G (CARGA MINIMA 2 KG). DIMENSAO DA PLATAFORMA: 34 X 39 CM. ANTROPOMETRO EM ALUMINIO ANODIZADO: MEDE ATE 2 M COM FRACOES DE 0,5 CM. DISPLAY COM 06 DIGITOS EM LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT. TECLADO DE MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA. | FUNCIONALIDADES E ESTRUTURA: FUNCAO TARA ATE A CAPACIDADE MAXIMA DA BALANCA. FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA: 90 A 240 VAC (BIVOLT AUTOMATICO). CONSUMO ENERGETICO: 08 VA. PLATAFORMA E COLUNA EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO BICROMATIZADO. BASE COM PES REGULAVEIS EM BORRACHA SINTETICA E TAPETE ANTIDERRAPANTE. PINTURA EPOXI NA COR BRANCA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/11/2025 - 09:10:25	1.050,00 (proposta)	45.827.291/0001-24 - PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
03/11/2025 - 09:42:42	1.053,00 (proposta)	52.496.119/0001-09 - B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/11/2025 - 16:59:20	1.053,33 (proposta)	49.535.491/0001-64 - F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
03/11/2025 - 17:06:55	1.800,00 (proposta)	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/11/2025 - 19:13:14	1.053,33 (proposta)	42.891.684/0001-09 - RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:08:17	947,99	49.535.491/0001-64 - F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:08:24	947,98	45.827.291/0001-24 - PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:08:28	1.710,00	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
04/11/2025 - 09:08:31	947,70	49.535.491/0001-64 - F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:08:36	947,69	45.827.291/0001-24 - PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:11:07	948,00	52.496.119/0001-09 - B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido



04/11/2025 - 09:19:28	947,50	49.535.491/0001-64 - F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:19:32	947,49	45.827.291/0001-24 - PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:23:07	947,00	49.535.491/0001-64 - F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:23:14	946,99	45.827.291/0001-24 - PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:23:21	852,75	49.535.491/0001-64 - F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:23:24	920,40	45.827.291/0001-24 - PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:23:43	852,30	49.535.491/0001-64 - F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:24:03	852,29	49.535.491/0001-64 - F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:24:06	853,00	52.496.119/0001-09 - B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:25:31	820,00	52.496.119/0001-09 - B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:27:40	795,00	49.535.491/0001-64 - F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Válido

0009 - BALANCA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS BALANCA ELETRONICA ADULTO PLATAFORMA W 300 A (40 X 50) COM COLUNA DE 1,20 M DE ALTURA. CAPACIDADE: 300 KG, DIVISOES DE 50G. REGUA ANTROPOMETRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMINIO ANODIZADO, DIVISAO DE 0,5 CM. DISPLAY LED COM 6 DIGITOS, 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA. PLATAFORMA: 400 X 500 MM. ESTRUTURA EM ACO CARBONO COM PINTURA POLIESTER A PO NA COR BRANCA. TAPETE ADESIVO ANTIDERRAPANTE EM POLICARBONATO TEXTURIZADO. | FONTE EXTERNA: 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMATICO. FUNCAO TARA ATE A CAPACIDADE MAXIMA DA BALANCA. HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. GARANTIA DE 01 ANO. ASSISTENCIA TECNICA EM TODO TERRITORIO NACIONAL. OPCIONAIS: SAIDA DE DADOS RS232. DIMENSOES: ALTURA: 122 CM, LARGURA: 44 CM E COMPRIMENTO: 64 CM.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/11/2025 - 09:15:55	1.120,00 (proposta)	45.827.291/0001-24 - PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
03/11/2025 - 09:44:15	1.126,00 (proposta)	52.496.119/0001-09 - B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/11/2025 - 17:00:49	1.126,67 (proposta)	49.535.491/0001-64 - F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
03/11/2025 - 17:06:55	1.950,00 (proposta)	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
04/11/2025 - 09:08:19	1.852,50	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
04/11/2025 - 09:11:22	948,00	52.496.119/0001-09 - B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:11:26	1.038,40	45.827.291/0001-24 - PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:11:35	1.119,99	49.535.491/0001-64 - F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:19:39	947,50	49.535.491/0001-64 - F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:27:43	830,00	52.496.119/0001-09 - B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:30:15	805,00	49.535.491/0001-64 - F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Válido

0012 - BARRA PARALELA COM PISO PARA DEFICIENTE FISICO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, CORRIMAOS COM ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INOX, CORRIMAOS HORIZONTAIS COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA, 3 BARRAS VERTICAIS DE CADA LADO COM PINTURA ELETROSTATICA E VERNIZ. PLATAFORMA COM BASE EM COMPENSADO E ARMACAO EM MADEIRA MACICA, REVESTIDA EM PISO SINTETICO ANTIDERRAPANTE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/11/2025 - 15:58:52	3.600,43 (proposta)	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	Válido



03/11/2025 - 16:31:55	3.500,00 (proposta)	05.118.766/0001-99 - Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	Cancelado - Informamos que a empresa Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-ME foi inabilitada no âmbito do processo licitatório, tendo em vista o não atendimento à solicitação da documentação referente ao item 9.3, alínea "b" do Edital, a saber: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, conforme exigido. Ressaltamos que a declaração de dispensa de balanço apresentada não se aplica, uma vez que a empresa não se enquadra como Microempreendedor Individual (MEI) 13/11/2025 15:28:54
04/11/2025 - 09:40:50	3.348,00	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:42:39	3.200,00	05.118.766/0001-99 - Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	Cancelado - Informamos que a empresa Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-ME foi inabilitada no âmbito do processo licitatório, tendo em vista o não atendimento à solicitação da documentação referente ao item 9.3, alínea "b" do Edital, a saber: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, conforme exigido. Ressaltamos que a declaração de dispensa de balanço apresentada não se aplica, uma vez que a empresa não se enquadra como Microempreendedor Individual (MEI) 13/11/2025 15:28:54

0013 - BICICLETA ERGOMETRICA VERTICAL DISCO DE INERCIA: 10 KG. SISTEMA DE CARGA: MAGNETICO. REGULADOR DE ESFORÇO: MANUAL, COM 15 NIVEIS. PESO MAXIMO DO USUARIO: 150 KG. REGULAGEM DO SELIM: DISTANCIA E ALTURA. REGULAGEM DO GUIDAO: DISTANCIA. PEDAIS COM STRAPS EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. POSSUI RODINHAS PARA TRANSPORTE. | INFORMACOES DO PAINEL: VELOCIDADE, TEMPO, DISTANCIA, CALORIAS, HODOMETRO, SCAN. PAINEL COM SUPORTE PARA SMARTPHONE OU TABLET.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/11/2025 - 09:34:51	5.000,00 (proposta)	42.418.039/0001-73 - BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	Cancelado - após fase de negociação o item permanece com o valor acima do estimado. 26/01/2026 09:57:23
03/11/2025 - 17:06:55	1.650,00 (proposta)	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - Após fase de negociação o item permanece com o valor acima do estimado. 23/01/2026 16:09:17
04/11/2025 - 08:36:23	1.406,67 (proposta)	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICAR a proposta da empresa FAROL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ: 60.243.240/0001-49) para o item 13 do certame, por apresentar produto em desacordo com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência 23/01/2026 09:16:18
04/11/2025 - 09:17:32	1.567,50	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - Após fase de negociação o item permanece com o valor acima do estimado. 23/01/2026 16:09:17
04/11/2025 - 09:37:40	4.200,00	42.418.039/0001-73 - BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	Cancelado - após fase de negociação o item permanece com o valor acima do estimado. 26/01/2026 09:57:23
04/11/2025 - 15:01:43	1.406,66	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICAR a proposta da empresa FAROL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ: 60.243.240/0001-49) para o item 13 do certame, por apresentar produto em desacordo com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência 23/01/2026 09:16:18

0014 - BIOMBO BIOMBO TRIPLO INOX COM RODAS E CORTINA PVC. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO CARBONO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. | DIMENSOES: 0,66 X 1,65 X 1,80 (C X L X A). | ABAS LATERAIS COM MOVIMENTO DE 180° E RODAS GIRATORIAS DE 2. CORTINAS EM PLASTICO PVC 0,20 BRANCO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/11/2025 - 10:53:27	1.800,00 (proposta)	37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
03/11/2025 - 15:58:52	4.333,70 (proposta)	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	Válido
03/11/2025 - 17:06:55	720,00 (proposta)	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
04/11/2025 - 08:26:40	4.333,70 (proposta)	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:17:44	719,99	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:19:13	1.215,00	37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Cancelado - 04/11/2025 09:19:20
04/11/2025 - 09:30:48	1.215,00	37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:39:24	4.100,00	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:39:26	684,00	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido



0015 - BISTURI ELETRICO (ATE 150 W) COM NO MINIMO 06 FUNCOES: CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULACAO E BIPOLAR. HIGH CUT INCORPORADO PARA CORTE DE TECIDO ADIPOSE. COAGULACAO SPRAY PARA GRANDES AREAS COM MINIMO DANO TECIDUAL. AJUSTE DE POTENCIA POR TECLAS BLINDADAS A PROVA DE LIQUIDOS NO PAINEL FRONTAL, EM MODOS RAPIDO E PRECISO. DISPLAY DIGITAL QUE INDICA POTENCIAS. AJUSTE DE VOLUME NO PAINEL FRONTAL. MEMORIA NAO VOLATIL DOS NIVEIS DE POTENCIA EM TODOS OS MODOS DE UTILIZACAO. VENTILACAO NATURAL POR CONVECCAO. | COMANDO POR CANETA MANUAL OU POR PEDAL. PERMITE ACIONAMENTO POR PEDAL SIMPLES OU POR PEDAL DE DUPLO COMANDO (OPCIONAL). SISTEMA DE PROTECAO QUE INIBE O AUMENTO DE POTENCIA NA OCORRENCIA DE FALHA NA CPU. SAIDA BIPOLAR ISOLADA. SAIDAS DE POTENCIA ISOLADAS QUE MINIMIZAM O RISCO DE QUEIMADURA. SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CIRCUITO COM ALARME E RECONHECIMENTO AUTOMATICO DE PLACA PACIENTE COMUM OU BIPARTIDA. | PRODUTO CERTIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBRIEC 60601-2-2, INCLUINDO TESTE DE INTERFERENCIA ELETROMAGNETICA (EMC) - CLASSE CF.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/11/2025 - 10:53:27	16.200,00 (proposta)	37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
03/11/2025 - 13:41:17	10.100,00 (proposta)	05.416.754/0001-40 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA	Válido
03/11/2025 - 15:56:00	10.100,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/11/2025 - 15:58:52	10.100,00 (proposta)	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	Válido
03/11/2025 - 16:38:13	10.100,00 (proposta)	23.178.900/0001-29 - CIRÚRGICA IBIPORÁ EIRELI	Válido
03/11/2025 - 17:06:55	18.495,00 (proposta)	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/11/2025 - 18:14:09	10.750,00 (proposta)	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:17:31	17.570,25	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
04/11/2025 - 09:22:32	10.935,00	37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:32:36	10.099,99	05.416.754/0001-40 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:35:06	9.594,00	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:35:22	10.530,00	37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:35:24	8.190,00	05.416.754/0001-40 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:38:14	8.300,00	23.178.900/0001-29 - CIRÚRGICA IBIPORÁ EIRELI	Válido
04/11/2025 - 09:38:45	4.600,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido

0016 - CAMA ELASTICA TUBO DE ACO, TELA SANET, FORMA REDONDA. DIMENSOES DO PRODUTO: 91 CM (C) X 91 CM (L) X 20 CM (A). ESTRUTURA EM TUBO DE ACO REDONDO 1010/1020 COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA. PES APARAFUSADOS COM CHAVE ESTRELA PARA FIXACAO. SAPATAS EM PVC PRETO ANTIDERRAPANTE. CAPACIDADE DE PESO DO USUARIO: ATE 120 KG.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/11/2025 - 10:53:27	860,00 (proposta)	37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
03/11/2025 - 15:58:52	453,00 (proposta)	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	Válido
04/11/2025 - 08:37:23	453,00 (proposta)	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:17:44	452,99	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:23:33	580,50	37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido



04/11/2025 - 09:42:16	450,00	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:42:55	559,00	37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido

0017 - CICLO ERGOMETRICO: MINI CICLO BICICLETA EQUIPAMENTO DE SIMULACAO DE PEDALADA COM REGULAGEM DE FORCA, PERMITINDO TAMBEM A PRATICA COM OS BRACOS. ESTRUTURA EM ACO. PESO MAXIMO SUPORTADO: 120 KG. PESO DO APARELHO: 2,3 KG. DIMENSOES: 27 CM DE ALTURA X 37 CM DE LARGURA X 50 CM DE COMPRIMENTO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/11/2025 - 17:06:55	210,00 (proposta)	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/11/2025 - 19:13:14	170,60 (proposta)	42.891.684/0001-09 - RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item 07/11/2025 09:19:53
04/11/2025 - 08:37:36	170,60 (proposta)	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:17:32	199,50	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido

0018 - DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DESCRICAO: | INDICADORES COM DISPLAY DE 1 X LED VERMELHO E 1 X LED VERDE (STANDARD). | INDICADORES MODO AUTOMATICO: 3 X LEDS (PREPARANDO, ANALISANDO, RCP). | BOTOES: LIGA/DESLIGA | ENTREGA DE CHOQUE | PACIENTE PEDIATRICO. | ALTO-FALANTE: MENSAGENS DE INSTRUCAO, TONS DE ALERTA, METRONOMO RCP (100 BATIDAS/MIN). | KIT DE BATERIAS PRIMARIAS: | TIPO: LITIO E DIOXIDO DE MANGANES (LI-MNO2). | CAPACIDADE: 3V 1500 MAH (POR CELULA) / 15V 3000 MAH (KIT). | TEMPO DE VIDA ARMAZENADA: 05 ANOS. | AUTONOMIA: 300 CHOQUES OU 6 HORAS DE MONITORACAO. | | TEMPERATURA/OPERACAO CARREGANDO: 0Â°C A 45Â°C. | TEMPERATURA/OPERACAO: -20Â°C A 60Â°C (75Â°C NA SUPERFICIE). | | DESFIBRILACAO: | FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL BIFASICA TRUNCADA. | PROTOCOLO DE RCP CONFIGURAVEL: PARA AJUSTAR DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DA INSTITUICAO OU GUIDELINES AHA/ERC. | | NIVEIS DE SELECAO DE ENERGIA DISPONIVEIS: | MODO AVANÇADO ADULTO: 1J, 2J, 3J, 4J, 5J, 6J, 7J, 8J, 9J, 10J, 20J, 30J, 50J, 70J, 100J, 130J, 150J, 170J, 200J. | MODO AVANÇADO PEDIATRICO: 1J, 2J, 3J, 4J, 5J, 6J, 7J, 8J, 9J, 10J, 20J, 30J, 50J, 70J, 100J. | MODO AUTOMATICO/CONFIGURAVEL: 30J, 50J, 70J, 100J, 130J, 150J, 170J, 200J. | | ACO DE CARREGAR ENERGIA: | TEMPO (PARA 150J): MENOR OU IGUAL A 4 SEGUNDOS. | TEMPO (PARA 200J): MENOR OU IGUAL A 6 SEGUNDOS.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/11/2025 - 10:53:27	12.400,00 (proposta)	37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
03/11/2025 - 13:36:21	6.120,00 (proposta)	27.128.873/0001-30 - LOC STOCK MEDICAL LTDA	Cancelado - Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item 26/01/2026 15:43:20
03/11/2025 - 14:10:16	8.741,67 (proposta)	59.131.363/0001-09 - IX MEDICAL LTDA	Cancelado - Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item 26/01/2026 09:58:47
03/11/2025 - 14:46:41	8.741,00 (proposta)	22.540.455/0001-32 - E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	Válido
03/11/2025 - 15:56:36	8.741,67 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - DESCLASSIFICAR a proposta da empresa M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (CNPJ: 32.593.430/0001-50) para o item 18 do certame, por não atender às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 23/01/2026 09:16:45
03/11/2025 - 15:58:52	8.741,67 (proposta)	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	Válido
03/11/2025 - 16:37:29	8.741,00 (proposta)	23.178.900/0001-29 - CIRÚRGICA IBIPORÁ EIRELI	Cancelado - Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item 26/01/2026 12:56:47
03/11/2025 - 17:06:55	10.500,00 (proposta)	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/11/2025 - 19:13:14	8.741,67 (proposta)	42.891.684/0001-09 - RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
03/11/2025 - 20:03:27	8.700,00 (proposta)	24.789.180/0001-09 - SMARTMED REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	Válido



04/11/2025 - 08:27:02	8.741,67 (proposta)	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:17:32	9.975,00	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
04/11/2025 - 09:17:44	8.699,99	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:18:19	8.500,00	22.540.455/0001-32 - E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:18:38	7.900,00	24.789.180/0001-09 - SMARTMED REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	Válido
04/11/2025 - 09:20:25	7.800,00	22.540.455/0001-32 - E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:23:05	6.119,00	27.128.873/0001-30 - LOC STOCK MEDICAL LTDA	Cancelado - Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item 26/01/2026 15:43:20
04/11/2025 - 09:24:29	8.370,00	37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:25:28	6.500,00	59.131.363/0001-09 - IX MEDICAL LTDA	Cancelado - Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item 26/01/2026 09:58:47
04/11/2025 - 09:28:46	6.110,00	23.178.900/0001-29 - CIRÚRGICA IBIPORÁ EIRELI	Cancelado - Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item 26/01/2026 12:56:47
04/11/2025 - 09:31:24	6.109,00	27.128.873/0001-30 - LOC STOCK MEDICAL LTDA	Cancelado - Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item 26/01/2026 15:43:20
04/11/2025 - 09:31:43	8.690,00	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:33:37	6.600,00	22.540.455/0001-32 - E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:36:37	6.109,01	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - DESCLASSIFICAR a proposta da empresa M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (CNPJ: 32.593.430/0001-50) para o item 18 do certame, por não atender às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 23/01/2026 09:16:45
04/11/2025 - 09:39:21	5.380,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - DESCLASSIFICAR a proposta da empresa M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (CNPJ: 32.593.430/0001-50) para o item 18 do certame, por não atender às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 23/01/2026 09:16:45
04/11/2025 - 09:39:33	5.800,00	23.178.900/0001-29 - CIRÚRGICA IBIPORÁ EIRELI	Cancelado - Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item 26/01/2026 12:56:47
04/11/2025 - 09:40:33	5.644,50	59.131.363/0001-09 - IX MEDICAL LTDA	Cancelado - Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item 26/01/2026 09:58:47

0019 - DETECTOR FETAL MODELO DETECTOR FETAL DE MESA, COM DOPPLER FETAL, COM BATERIA RECARREGAVEL DE NIQUEL METAL HIDRETO (NI-MH) DE LONGA DURACAO. | CAPTA OS BATIMENTOS CARDIACOS DO FETO COM ALTA SENSIBILIDADE DESDE A 10 SEMANA. | FREQUENCIA DE OPERACAO: 2 MHZ \pm 10%. | COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO. | COM SAIDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM. | FAIXA DE MEDICAO (BPM): 50 A 240 BPM. | COM DISPLAY DIGITAL. | COM BATERIA INTERNA. | AUTONOMIA DE BATERIA ATE 05 HORAS DE USO CONTINUO. | ALIMENTACAO: 01 X BATERIA ALCALINA 9 V. | CARREGADOR INTEGRADO INTELIGENTE. | TIPO DE ALIMENTACAO: 110 A 230 V \pm 10% E FREQUENCIA DE 50/60 HZ. | COM CONTROLE DE VOLUME E TONALIDADE. | MATERIAL DO GABINETE EM ABVS DE ALTO IMPACTO, SUPORTE LATERAL PARA TRANSDUTOR. | SENSIBILIDADE: 90. | POTENCIA ULTRASSONICA: < 5 MW/CM. | POTENCIA: 32 VA / 15W.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/11/2025 - 10:53:27	3.020,76 (proposta)	37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
03/11/2025 - 15:56:55	1.341,09 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido



03/11/2025 - 17:06:55	825,00 (proposta)	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/11/2025 - 18:14:49	1.341,09 (proposta)	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
03/11/2025 - 19:13:14	1.341,09 (proposta)	42.891.684/0001-09 - RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
04/11/2025 - 08:27:21	1.341,09 (proposta)	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:17:34	824,99	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:21:41	824,00	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:21:48	823,99	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:21:59	821,00	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:22:07	820,99	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:22:21	819,00	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:22:41	818,99	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:22:50	818,00	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:22:53	817,99	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:24:25	817,00	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:24:31	816,99	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:25:17	2.039,01	37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:32:46	816,98	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:35:41	740,00	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:36:29	783,75	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido

0020 - ESCADA LINEAR PARA MARCHA (SEM RAMPA) ESCADA LINEAR PARA MARCHA (SEM RAMPA) | CONSTRUIDA EM MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO. ENVERNIZADA AO NATURAL, COM CORRIMAOS DUPLOS. | PARA ADULTOS E CRIANCAS. | DEGRAUS E PLATAFORMA REVESTIDOS COM MATERIAL SINTETICO ANTIDERRAPANTE. | 3 QUATRO DEGRAUS DE 12 CM DE ALTURA. | DIMENSOES: 2,28 X 0,55 X 1,17 M (CXLXH).

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/11/2025 - 14:47:48	1.341,00 (proposta)	22.540.455/0001-32 - E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	Cancelado - Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item 06/11/2025 10:05:18
03/11/2025 - 15:58:52	2.592,33 (proposta)	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	Válido
03/11/2025 - 16:32:37	2.400,00 (proposta)	05.118.766/0001-99 - Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	Cancelado - Informamos que a empresa Fisiomédica Produtos e Equipamentos Ltda-ME foi inabilitada no âmbito do processo licitatório, tendo em vista o não atendimento à solicitação da documentação referente ao item 9.3, alínea "b" do Edital, a saber: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, conforme exigido. Ressaltamos que a declaração de dispensa de balanço apresentada não se aplica, uma vez que a empresa não se enquadra como Microempreendedor Individual (MEI) 13/11/2025 15:28:54
03/11/2025 - 19:13:14	2.592,33 (proposta)	42.891.684/0001-09 - RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:40:26	2.340,00	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	Válido



0021 - ESTIMULADOR NEURO-MUSCULAR APARELHO DE CORRENTES TENS, FES E RUSSA - ELETROESTIMULADOR DE 4 CANAIS. | MATERIAL: METAL E POLIPROPILENO. | VOLTAGEM: BIVOLT (AUTOMATICO). | ENTRADA: 100 - 240V 50/60 HZ. | POTENCIA DE ENTRADA: 85 VA. | FUSIVEIS: 5A 250V (20AG). | ACAO RAPIDA. | CLASSE ELETRICA: CLASSE II. | PROTECAO ELETRICA: TIPO BF. | DIMENSOES: 27 X 26,6 X 12,5 CM (L X P X A). | PESO: 2,60 KG.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/11/2025 - 17:06:55	2.200,50 (proposta)	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - Após fase de lances e negociação o valor permanece acima do estimado 11/11/2025 09:54:59
03/11/2025 - 19:13:14	1.339,54 (proposta)	42.891.684/0001-09 - RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item 07/11/2025 09:19:27
04/11/2025 - 09:17:32	2.090,48	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - Após fase de lances e negociação o valor permanece acima do estimado 11/11/2025 09:54:59

0022 - EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS COM RESISTENCIA DE ATE 1,4 KG, PARA FORTALECIMENTO DA MUSCULATURA DESSA REGIAO, MOBILIDADE E COORDENACAO/SELETIVIDADE DOS DEDOS.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/11/2025 - 10:53:27	56,00 (proposta)	37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
03/11/2025 - 15:58:52	54,14 (proposta)	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	Válido
03/11/2025 - 17:06:55	37,50 (proposta)	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/11/2025 - 19:13:14	54,14 (proposta)	42.891.684/0001-09 - RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:31:27	37,80	37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:51:58	36,40	37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:52:01	35,63	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido

0023 - INFRAVERMELHO DE PEDESTAL COM DIMER PARA REGULAGEM DE INTENSIDADE LUMINOSA, REGULAVEL EM ALTURA. | MONTADO SOBRE BASE DE POLIETILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO, DOTADO DE 4 PES DESMONTAVEIS E COM RODIZIOS GIRATORIOS. | HASTE FLEXIVEL, PARA MELHOR DIRECIONAMENTO DO FOCO DE LUZ. | REFLETOR DE ALUMINIO ANODIZADO. | ACOMPANHA LAMPADA: DE 150 W.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/11/2025 - 15:58:52	618,63 (proposta)	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	Válido
03/11/2025 - 16:33:08	500,00 (proposta)	05.118.766/0001-99 - Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	Cancelado - Informamos que a empresa Fisiomédica Produtos e Equipamentos Ltda-ME foi inabilitada no âmbito do processo licitatório, tendo em vista o não atendimento à solicitação da documentação referente ao item 9.3, alínea "b" do Edital, a saber: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, conforme exigido. Ressaltamos que a declaração de dispensa de balanço apresentada não se aplica, uma vez que a empresa não se enquadra como Microempreendedor Individual (MEI) 13/11/2025 15:28:54
03/11/2025 - 19:13:14	618,63 (proposta)	42.891.684/0001-09 - RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:44:47	610,00	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	Válido

0024 - MESA GINECOLOGICA ELETRICA DESCRICAO: ESTRUTURA EM ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA EPOXI A 250Â°C, PROPORCIONANDO DURABILIDADE E RESISTENCIA. | COM MOVIMENTOS SUAVES: MOTORES ISENTOS DE OLEO E SENSORES DE FIM DE CURSO PARA GARANTIR MOVIMENTOS SUAVES COM BAIXO NIVEL DE RUÍDO. | POSSUI UM SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE E PROTECAO DOS MOTORES CONTRA SOBRECARGA, INCLUINDO BLOQUEIO DOS MOTORES COM AVISOS SONOROS E VISUAIS EM CASO DE FALHAS. | ESTOFAMENTO CONFECCIONADO COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM COURVIM, COM OPCOES DE CORES: COR ROSA. | APROVADO POR LABORATORIO CERTIFICADO, GARANTINDO CONFORTO E SEGURANCA PARA OS PACIENTES. | ACIONAMENTO INDIVIDUAL OU SIMULTANEO: PERMITE O ACIONAMENTO INDIVIDUAL OU SIMULTANEO DO ASSENTO, ENCOSTO E PERNEIRA, PROPORCIONANDO VERSATILIDADE DURANTE OS PROCEDIMENTOS MEDICOS. (especificação de acordo com o Termo de Referência)

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



31/10/2025 - 09:12:24	16.400,00 (proposta)	03.155.958/0001-40 - Medpej equipamentos medicos ltda	Válido
03/11/2025 - 16:40:22	16.400,00 (proposta)	30.778.749/0001-25 - G.P. VEZONO EIRELI	Válido
03/11/2025 - 17:06:55	19.830,00 (proposta)	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/11/2025 - 18:15:43	35.000,00 (proposta)	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:31:27	18.838,50	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
04/11/2025 - 09:32:44	16.390,00	30.778.749/0001-25 - G.P. VEZONO EIRELI	Válido
04/11/2025 - 09:54:10	14.730,00	30.778.749/0001-25 - G.P. VEZONO EIRELI	Válido

0025 - MESA GINECOLOGICA ELETRICA DESCRICAO: ESTRUTURA EM ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA EPOXI A 250Â°C, PROPORCIONANDO DURABILIDADE E RESISTENCIA. | COM MOVIMENTOS SUAVES: MOTORES ISENTOS DE OLEO E SENSORES DE FIM DE CURSO PARA GARANTIR MOVIMENTOS SUAVES COM BAIXO NIVEL DE RUIDO. | POSSUI UM SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE E PROTECAO DOS MOTORES CONTRA SOBRECARGA, INCLUINDO BLOQUEIO DOS MOTORES COM AVISOS SONOROS E VISUAIS EM CASO DE FALHAS. | ESTOFAMENTO CONFECCIONADO COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM COURVIM, COM OPCOES DE CORES: COR ROSA. | APROVADO POR LABORATORIO CERTIFICADO, GARANTINDO CONFORTO E SEGURANCA PARA OS PACIENTES. | ACIONAMENTO INDIVIDUAL OU SIMULTANEO: PERMITE O ACIONAMENTO INDIVIDUAL OU SIMULTANEO DO ASSENTO, ENCOSTO E PERNEIRA, PROPORCIONANDO VERSATILIDADE DURANTE OS PROCEDIMENTOS MEDICOS. (especificação de acordo com o Termo de Referência)

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/11/2025 - 16:40:41	16.400,00 (proposta)	30.778.749/0001-25 - G.P. VEZONO EIRELI	Válido
03/11/2025 - 17:06:55	19.830,00 (proposta)	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/11/2025 - 18:16:17	35.000,00 (proposta)	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:31:27	18.838,50	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
04/11/2025 - 09:53:27	14.730,00	30.778.749/0001-25 - G.P. VEZONO EIRELI	Válido

0026 - TABLADO BAIXO PARA ATENDIMENTO NEUROLOGICO TIPO DIVA - MADEIRA DE EUCALIPTO, ESPUMA E COURVIN. | DIMENSOES: 1,86 X 1,35 X 0,45 M (C X L X A). | PESO: 38 KG. | PESO SUPORTADO: ATE 200 KG. | GARANTIA: 06 MESES.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/11/2025 - 16:33:37	1.350,00 (proposta)	05.118.766/0001-99 - Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	Cancelado - Informamos que a empresa Fisiomédica Produtos e Equipamentos Ltda-ME foi inabilitada no âmbito do processo licitatório, tendo em vista o não atendimento à solicitação da documentação referente ao item 9.3, alínea "b" do Edital, a saber: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, conforme exigido. Ressaltamos que a declaração de dispensa de balanço apresentada não se aplica, uma vez que a empresa não se enquadra como Microempreendedor Individual (MEI) 13/11/2025 15:28:54
03/11/2025 - 17:06:55	1.875,00 (proposta)	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - Após fase de lances e negociação o item permanece com o valor acima do estimado. 14/11/2025 15:53:21
03/11/2025 - 19:13:14	1.472,15 (proposta)	42.891.684/0001-09 - RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item 14/11/2025 11:05:39
04/11/2025 - 08:26:28	2.375,00 (proposta)	28.820.255/0001-10 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Cancelado - Após fase de lance e negociação o item permanece com o valor acima do estimado. 17/11/2025 09:07:13
04/11/2025 - 09:31:27	1.781,25	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - Após fase de lances e negociação o item permanece com o valor acima do estimado. 14/11/2025 15:53:21
04/11/2025 - 09:46:30	1.874,99	28.820.255/0001-10 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Cancelado - Após fase de lance e negociação o item permanece com o valor acima do estimado. 17/11/2025 09:07:13



04/11/2025 - 09:54:28	1.250,00	05.118.766/0001-99 - Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-ME	Cancelado - Informamos que a empresa Fisiomédica Produtos e Equipamentos Ltda-ME foi inabilitada no âmbito do processo licitatório, tendo em vista o não atendimento à solicitação da documentação referente ao item 9.3, alínea "b" do Edital, a saber: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, conforme exigido. Ressaltamos que a declaração de dispensa de balanço apresentada não se aplica, uma vez que a empresa não se enquadra como Microempreendedor Individual (MEI) 13/11/2025 15:28:54
04/11/2025 - 09:55:12	1.828,98	28.820.255/0001-10 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Cancelado - Após fase de lance e negociação o item permanece com o valor acima do estimado. 17/11/2025 09:07:13

0027 - TABUA DE PROPRIOCEPCAO MATERIAL: MADEIRA, PISO SINTETICO ANTIDERRAPANTE E REVESTIMENTO EM RAVENA DE FEIJAO. | DIMENSAO: 60 CM X 39 CM X 10 CM (C X L X A). | PESO: 3,7 KG. | PESO SUPORTADO: 140 KG.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/11/2025 - 15:58:52	184,28 (proposta)	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	Válido
03/11/2025 - 16:34:03	170,00 (proposta)	05.118.766/0001-99 - Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-ME	Cancelado - Informamos que a empresa Fisiomédica Produtos e Equipamentos Ltda-ME foi inabilitada no âmbito do processo licitatório, tendo em vista o não atendimento à solicitação da documentação referente ao item 9.3, alínea "b" do Edital, a saber: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, conforme exigido. Ressaltamos que a declaração de dispensa de balanço apresentada não se aplica, uma vez que a empresa não se enquadra como Microempreendedor Individual (MEI) 13/11/2025 15:28:54
03/11/2025 - 17:06:55	180,00 (proposta)	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item 14/11/2025 11:05:50
03/11/2025 - 19:13:14	184,28 (proposta)	42.891.684/0001-09 - RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:46:27	179,00	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:53:09	171,00	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item 14/11/2025 11:05:50
04/11/2025 - 09:54:37	150,00	05.118.766/0001-99 - Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-ME	Cancelado - Informamos que a empresa Fisiomédica Produtos e Equipamentos Ltda-ME foi inabilitada no âmbito do processo licitatório, tendo em vista o não atendimento à solicitação da documentação referente ao item 9.3, alínea "b" do Edital, a saber: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, conforme exigido. Ressaltamos que a declaração de dispensa de balanço apresentada não se aplica, uma vez que a empresa não se enquadra como Microempreendedor Individual (MEI) 13/11/2025 15:28:54

0028 - TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTANEO APARELHO DE CORRENTE TENS, 02 CANAIS, MODO: CONVENCIONAL, VF, VIF, ACUPUNTURA E BURST. | CANAIS: 02. | BATERIA: RECARREGAVEL LI-LON 3.7V 2600MA. | DIMENSOES: 14 X 8 X 4 CM (C X L X A). | PESO: 200 G.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/11/2025 - 10:53:27	1.640,00 (proposta)	37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
03/11/2025 - 15:57:26	934,63 (proposta)	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	Válido
03/11/2025 - 15:57:46	934,63 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/11/2025 - 15:58:52	934,63 (proposta)	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	Válido
03/11/2025 - 17:06:55	960,00 (proposta)	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/11/2025 - 19:13:14	934,63 (proposta)	42.891.684/0001-09 - RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
04/11/2025 - 08:39:01	934,63 (proposta)	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:31:27	1.107,00	37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:42:40	930,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido



04/11/2025 - 09:46:10	930,00	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:52:03	790,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
04/11/2025 - 09:52:19	912,00	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
04/11/2025 - 09:52:22	830,00	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	Válido

0029 - ULTRASSOM DIGITAL DE 01 E 03 MHZ ULTRASSOM DE 1 E 3 MHZ DESENVOLVIDO PELA IBRAMED COM UM TRANSDUTOR ERGONOMICO COM DUPLA FUNCAO PARA A ESCOLHA DA AREA EFETIVA DE RADIACAO (ERA) DE 7 CM OU 3 CM. | A ERA DE 7 CM PERMITE A ESCOLHA DAS FREQUENCIAS DE 1 MHZ OU 3 MHZ, COM POTENCIA MAXIMA DE 21W. | A ERA DE 3 CM POSSUI FREQUENCIA DE 1 MHZ, COM POTENCIA MAXIMA DE 3 W.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/11/2025 - 10:53:27	4.556,00 (proposta)	37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
03/11/2025 - 15:57:27	2.380,65 (proposta)	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	Cancelado - Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item 07/11/2025 09:18:44
03/11/2025 - 15:58:04	2.380,65 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
03/11/2025 - 17:06:55	2.665,50 (proposta)	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
03/11/2025 - 18:17:17	3.400,00 (proposta)	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
03/11/2025 - 19:13:14	2.380,65 (proposta)	42.891.684/0001-09 - RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
04/11/2025 - 08:39:17	2.380,65 (proposta)	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:31:27	3.075,30	37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:31:32	2.571,10	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
04/11/2025 - 09:42:50	2.380,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
04/11/2025 - 09:42:53	2.570,40	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
04/11/2025 - 09:46:32	2.571,09	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:46:49	2.570,39	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Válido
04/11/2025 - 09:57:07	1.980,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
04/11/2025 - 09:57:21	2.532,23	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
04/11/2025 - 09:57:24	1.900,00	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	Cancelado - Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item 07/11/2025 09:18:44

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0019	04/11/2025 - 16:31:00	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Ficha Técnica Detector Fetal de Mesa FD310C-Vcomin.pdf
0019	04/11/2025 - 16:31:00	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	Detector Fetal de Mesa FD310D-Vcomin.pdf



0029	04/11/2025 - 16:44:10	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	PROPOSTA + HABILITACAO GURUPI TO.zip
0005a	04/11/2025 - 16:44:23	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	PROPOSTA + HABILITACAO GURUPI TO.zip
0014	04/11/2025 - 16:47:19	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REALINHADA.zip
0022	04/11/2025 - 16:47:32	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REALINHADA.zip
0002	04/11/2025 - 17:00:09	71.769.673/0001-59 - MENDES e BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIRELI	Proposta final e catalogo.zip
0007	04/11/2025 - 17:00:29	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	DOCS HABILIT GURUPI 612025.zip
0015	04/11/2025 - 17:00:38	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	DOCS HABILIT GURUPI 612025.zip
0018	04/11/2025 - 17:00:47	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	DOCS HABILIT GURUPI 612025.zip
0028	04/11/2025 - 17:01:02	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	DOCS HABILIT GURUPI 612025.zip
0001	04/11/2025 - 17:05:34	54.361.487/0001-67 - J.S.A COMERCIO LTDA	(9+) Proposta Comercial.pdf
0001	04/11/2025 - 17:05:34	54.361.487/0001-67 - J.S.A COMERCIO LTDA	habilitacao.zip
0012	04/11/2025 - 17:16:08	05.118.766/0001-99 - Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	SRP 61.25 Gurupi - TO 04.11.zip
0024	04/11/2025 - 17:16:23	30.778.749/0001-25 - G.P. VEZONO EIRELI	PROPOSTA E COMPROVAÇÃO DE EXECUIBILIDADE.zip
0025a	04/11/2025 - 17:16:32	30.778.749/0001-25 - G.P. VEZONO EIRELI	PROPOSTA E COMPROVAÇÃO DE EXECUIBILIDADE.zip
0023	04/11/2025 - 17:16:40	05.118.766/0001-99 - Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	SRP 61.25 Gurupi - TO 04.11.zip
0026	04/11/2025 - 17:17:02	05.118.766/0001-99 - Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	SRP 61.25 Gurupi - TO 04.11.zip
0027	04/11/2025 - 17:17:22	05.118.766/0001-99 - Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	SRP 61.25 Gurupi - TO 04.11.zip
0016	04/11/2025 - 17:23:41	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	PROPOSTA READEQUADA.pdf
0003	04/11/2025 - 17:48:23	37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01 -PROPOSTA REALINHADA.rar
0003	04/11/2025 - 17:51:36	37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01- DOCUMENTOS HABILITAÇÃO 2025.rar
0008	04/11/2025 - 17:54:08	49.535.491/0001-64 - F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	PROPOSTA CATALOGO PE61 FCOMM.zip
0009	04/11/2025 - 17:54:20	49.535.491/0001-64 - F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	PROPOSTA CATALOGO PE61 FCOMM.zip
0013	04/11/2025 - 18:08:27	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	Arktus _Bicicleta Ergométrica Vertical - Arktus.pdf
0013	04/11/2025 - 18:08:27	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	PROPOSTA REALINHADA.pdf
0008	05/11/2025 - 08:46:44	49.535.491/0001-64 - F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	PROPOSTA CATALOGO PE61 FCOMM 2.zip
0003	05/11/2025 - 08:48:34	37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01 -PROPOSTA REALINHADA.pdf
0012	05/11/2025 - 08:56:20	05.118.766/0001-99 - Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	SRP 61.25 Gurupi - TO 04.11.zip
0023	05/11/2025 - 08:56:35	05.118.766/0001-99 - Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	SRP 61.25 Gurupi - TO 04.11.zip
0026	05/11/2025 - 08:56:48	05.118.766/0001-99 - Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	SRP 61.25 Gurupi - TO 04.11.zip
0027	05/11/2025 - 08:57:06	05.118.766/0001-99 - Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	SRP 61.25 Gurupi - TO 04.11.zip
0007	05/11/2025 - 09:03:28	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	DOCS HABILITAÇÃO GURUPI 612025.zip
0015	05/11/2025 - 09:03:36	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	DOCS HABILITAÇÃO GURUPI 612025.zip



0018	05/11/2025 - 09:03:47	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	DOCS HABILITAÇÃO GURUPI 612025.zip
0028	05/11/2025 - 09:03:55	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	DOCS HABILITAÇÃO GURUPI 612025.zip
0013	05/11/2025 - 09:05:21	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	PROPOSTA REALINHADA 05.11.pdf
0002	05/11/2025 - 09:34:42	71.769.673/0001-59 - MENDES e BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIRELI	assinado_PROPOSTA061.pdf
0019	05/11/2025 - 09:40:01	54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	PE 2025.061-FMS - PM GURUPI-TO-PCP- ITEM 19.zip
0016	05/11/2025 - 09:42:39	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	PROPOSTA READEQUADA GURUPI.pdf
0001	05/11/2025 - 10:33:56	54.361.487/0001-67 - J.S.A COMERCIO LTDA	(9+) Proposta Comercial.pdf
0020	06/11/2025 - 12:03:10	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	PROPOSTA GURUPI READEQUADA.pdf
0004	12/11/2025 - 08:46:49	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	PROPOSTA FINAL GURUPI TO.pdf
0005a	12/11/2025 - 09:20:46	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	PROPOSTA READEQUADAA.pdf
0029	12/11/2025 - 09:46:18	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	DOCS HABILIT GURUPI 612025.zip
0017	12/11/2025 - 12:40:57	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	PROPOSTA REALINHADA 12.11.pdf
0013	13/11/2025 - 10:12:33	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	03.B CND ESTADUAL FAROL.pdf
0012	13/11/2025 - 10:21:55	05.118.766/0001-99 - Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	DECLARAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL.pdf
0012	13/11/2025 - 16:17:57	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	PROPOSTA READEQUADA.pdf
0027	17/11/2025 - 10:25:58	09.565.049/0001-66 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	PROPOSTA READEQUADA.pdf
0002	17/11/2025 - 10:29:05	60.243.240/0001-49 - FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	PROPOSTA REALINHADA 17.11.pdf
0001	17/11/2025 - 10:40:18	54.361.487/0001-67 - J.S.A COMERCIO LTDA	(2) Proposta Comercial.pdf
0001	17/11/2025 - 10:40:18	54.361.487/0001-67 - J.S.A COMERCIO LTDA	habilitacao.zip
0018	26/01/2026 - 16:17:07	22.540.455/0001-32 - E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	GURUPI PROPOSTA.zip
0018	26/01/2026 - 17:16:18	22.540.455/0001-32 - E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	GURUPI PROPOSTA ITEM 18 JUNTADA.pdf
0018	26/01/2026 - 17:16:50	22.540.455/0001-32 - E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	GURUPI HABILITA.zip

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31/10/2025 - 14:20	rhaiany oliveira	-	-	30/10/2025	-	Comprovação da Habilitação Jurídica (a) ou b) ou c) ou d) ou e) ou g)]
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31/10/2025 - 14:23	rhaiany oliveira	-	-	14/10/2025	-	Comprovante de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31/10/2025 - 14:24	rhaiany oliveira	-	-	-	30/03/2026	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT



ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31/10/2025 - 14:25	rhaiany oliveira	-	-	23/09/2025	22/11/2023	Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e/ou de Recuperação Extrajudicial ou Concordata
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31/10/2025 - 14:26	rhaiany oliveira	-	-	-	-	RG e do CPF dos sócios e/ou diretores
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31/10/2025 - 14:27	rhaiany oliveira	-	-	-	02/03/2026	Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31/10/2025 - 14:32	rhaiany oliveira	-	-	29/10/2025	29/11/2025	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual ou Distrital
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31/10/2025 - 14:33	rhaiany oliveira	-	-	10/10/2025	09/12/2025	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal ou Distrital
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31/10/2025 - 14:33	rhaiany oliveira	-	-	-	24/11/2025	Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31/10/2025 - 14:35	rhaiany oliveira	-	-	31/10/2025	-	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (DRE - Demonstração do Resultado do Exercício)
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31/10/2025 - 14:47	rhaiany oliveira	-	QUALIFICAÇÃO TECNICA	31/10/2025	-	Documentos da Qualificação Técnica
MENDES e BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIRELI	02/11/2025 - 19:21	ANDRE LUIS DE TOLEDO MENDES	-	-	08/01/2025	-	Comprovação da Habilitação Jurídica (a) ou b) ou c) ou d) ou e) ou g))
MENDES e BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIRELI	02/11/2025 - 19:22	ANDRE LUIS DE TOLEDO MENDES	-	-	23/06/1993	-	Comprovante de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ
MENDES e BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIRELI	02/11/2025 - 19:23	ANDRE LUIS DE TOLEDO MENDES	-	-	-	03/01/2026	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
MENDES e BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIRELI	02/11/2025 - 19:27	ANDRE LUIS DE TOLEDO MENDES	-	-	29/10/2025	28/11/2025	Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e/ou de Recuperação Extrajudicial ou Concordata
MENDES e BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIRELI	02/11/2025 - 19:28	ANDRE LUIS DE TOLEDO MENDES	-	-	-	-	RG e do CPF dos sócios e/ou diretores



MENDES e BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIRELI	02/11/2025 - 19:36	ANDRE LUIS DE TOLEDO MENDES	-	-	-	03/01/2026	Prova de Regularidade Fiscal Perante a Fazenda Nacional
MENDES e BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIRELI	02/11/2025 - 19:36	ANDRE LUIS DE TOLEDO MENDES	-	-	07/07/2025	01/01/2026	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual ou Distrital
MENDES e BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIRELI	02/11/2025 - 19:37	ANDRE LUIS DE TOLEDO MENDES	-	-	18/09/2025	17/12/2025	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal ou Distrital
MENDES e BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIRELI	02/11/2025 - 19:38	ANDRE LUIS DE TOLEDO MENDES	-	-	-	21/11/2025	Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
MENDES e BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIRELI	02/11/2025 - 19:43	ANDRE LUIS DE TOLEDO MENDES	-	-	-	-	Documentos Complementares
MENDES e BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIRELI	02/11/2025 - 19:51	ANDRE LUIS DE TOLEDO MENDES	-	-	02/01/2025	-	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (DRE - Demonstração do Resultado do Exercício)
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	03/11/2025 - 09:25	MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS	-	-	27/07/2022	-	Comprovação da Habilitação Jurídica (a) ou b) ou c) ou d) ou e) ou g))
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	03/11/2025 - 09:25	MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS	-	-	14/10/2025	-	Comprovante de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	03/11/2025 - 09:26	MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS	-	-	-	10/03/2026	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	03/11/2025 - 09:26	MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS	-	-	30/09/2025	30/11/2025	Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e/ou de Recuperação Extrajudicial ou Concordata
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	03/11/2025 - 09:27	MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS	-	-	-	-	RG e do CPF dos sócios e/ou diretores
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	03/11/2025 - 09:27	MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS	-	-	-	08/02/2026	Prova de Regularidade Fiscal Perante a Fazenda Nacional
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	03/11/2025 - 09:27	MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS	-	-	11/09/2025	09/01/2026	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual ou Distrital



BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	03/11/2025 - 09:28	MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS	-	-	14/08/2025	12/11/2025	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal ou Distrital
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	03/11/2025 - 09:28	MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS	-	-	-	13/11/2025	Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	03/11/2025 - 09:30	MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS	-	PM ARAUCARIA	24/04/2023	-	Documentos da Qualificação Técnica
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	03/11/2025 - 09:30	MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS	-	-	31/12/2024	-	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (DRE - Demonstração do Resultado do Exercício)
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	03/11/2025 - 09:34	MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS	-	-	-	-	Documentos Complementares
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03/11/2025 - 10:49	rhaiany oliveira	-	-	-	-	Documentos Complementares
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03/11/2025 - 10:49	rhaiany oliveira	-	-	-	-	Documentos Complementares
LOC STOCK MEDICAL LTDA	03/11/2025 - 11:56	MARCO ANTONIO MARQUES FELIX	-	-	-	13/04/2026	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
LOC STOCK MEDICAL LTDA	03/11/2025 - 11:58	MARCO ANTONIO MARQUES FELIX	-	-	09/07/2025	09/07/2026	Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e/ou de Recuperação Extrajudicial ou Concordata
LOC STOCK MEDICAL LTDA	03/11/2025 - 11:58	MARCO ANTONIO MARQUES FELIX	-	-	18/09/2025	-	Comprovante de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ
LOC STOCK MEDICAL LTDA	03/11/2025 - 11:58	MARCO ANTONIO MARQUES FELIX	-	-	-	-	RG e do CPF dos sócios e/ou diretores
LOC STOCK MEDICAL LTDA	03/11/2025 - 11:59	MARCO ANTONIO MARQUES FELIX	-	-	18/09/2025	18/12/2025	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual ou Distrital
LOC STOCK MEDICAL LTDA	03/11/2025 - 11:59	MARCO ANTONIO MARQUES FELIX	-	-	18/09/2025	17/12/2025	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal ou Distrital



LOC STOCK MEDICAL LTDA	03/11/2025 - 12:00	MARCO ANTONIO MARQUES FELIX	-	-	22/07/2025	-	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (DRE - Demonstração do Resultado do Exercício)
LOC STOCK MEDICAL LTDA	03/11/2025 - 12:02	MARCO ANTONIO MARQUES FELIX	-	Complexo Terapêutico	05/08/2025	-	Documentos da Qualificação Técnica
LOC STOCK MEDICAL LTDA	03/11/2025 - 12:03	MARCO ANTONIO MARQUES FELIX	-	-	-	-	Documentos Complementares
LOC STOCK MEDICAL LTDA	03/11/2025 - 12:08	MARCO ANTONIO MARQUES FELIX	-	-	01/08/2023	-	Comprovação da Habilitação Jurídica (a) ou b) ou c) ou d) ou e) ou g))
LOC STOCK MEDICAL LTDA	03/11/2025 - 12:08	MARCO ANTONIO MARQUES FELIX	-	-	-	13/04/2026	Prova de Regularidade Fiscal Perante a Fazenda Nacional
LOC STOCK MEDICAL LTDA	03/11/2025 - 13:33	MARCO ANTONIO MARQUES FELIX	-	-	-	03/11/2025	Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
IX MEDICAL LTDA	03/11/2025 - 14:16	SARA BENEDETTE STOKLOSKI	-	-	03/11/2025	-	Comprovante de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ
IX MEDICAL LTDA	03/11/2025 - 14:17	SARA BENEDETTE STOKLOSKI	-	-	-	28/01/2026	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
IX MEDICAL LTDA	03/11/2025 - 14:18	SARA BENEDETTE STOKLOSKI	-	-	15/09/2025	15/11/2025	Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e/ou de Recuperação Extrajudicial ou Concordata
IX MEDICAL LTDA	03/11/2025 - 14:18	SARA BENEDETTE STOKLOSKI	-	-	-	-	RG e do CPF dos sócios e/ou diretores
IX MEDICAL LTDA	03/11/2025 - 14:19	SARA BENEDETTE STOKLOSKI	-	-	-	09/02/2026	Prova de Regularidade Fiscal Perante a Fazenda Nacional
IX MEDICAL LTDA	03/11/2025 - 14:20	SARA BENEDETTE STOKLOSKI	-	-	03/11/2025	03/03/2026	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual ou Distrital
IX MEDICAL LTDA	03/11/2025 - 14:20	SARA BENEDETTE STOKLOSKI	-	-	03/11/2025	03/12/2025	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal ou Distrital



IX MEDICAL LTDA	03/11/2025 - 14:21	SARA BENEDETTE STOKLOSKI	-	-	-	01/12/2025	Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
IX MEDICAL LTDA	03/11/2025 - 14:22	SARA BENEDETTE STOKLOSKI	-	-	11/03/2025	-	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (DRE - Demonstração do Resultado do Exercício)
IX MEDICAL LTDA	03/11/2025 - 14:27	SARA BENEDETTE STOKLOSKI	-	-	27/01/2025	-	Comprovação da Habilitação Jurídica (a) ou b) ou c) ou d) ou e) ou g))
IX MEDICAL LTDA	03/11/2025 - 14:30	SARA BENEDETTE STOKLOSKI	-	Prefeitura de Pinhais	10/07/2025	-	Documentos da Qualificação Técnica
Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	03/11/2025 - 14:35	Anderson Sauer	-	-	01/12/2022	-	Comprovação da Habilitação Jurídica (a) ou b) ou c) ou d) ou e) ou g))
Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	03/11/2025 - 14:35	Anderson Sauer	-	-	01/12/2022	-	Comprovante de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ
Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	03/11/2025 - 14:36	Anderson Sauer	-	-	-	10/10/2025	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	03/11/2025 - 14:37	Anderson Sauer	-	-	07/10/2025	07/12/2025	Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e/ou de Recuperação Extrajudicial ou Concordata
Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	03/11/2025 - 14:37	Anderson Sauer	-	-	-	-	RG e do CPF dos sócios e/ou diretores
Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	03/11/2025 - 14:38	Anderson Sauer	-	-	-	10/01/2026	Prova de Regularidade Fiscal Perante a Fazenda Nacional
Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	03/11/2025 - 14:39	Anderson Sauer	-	-	14/10/2025	14/11/2025	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual ou Distrital
Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	03/11/2025 - 14:40	Anderson Sauer	-	-	14/10/2025	14/01/2026	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal ou Distrital
Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	03/11/2025 - 14:41	Anderson Sauer	-	Prefeitura de Itanhaém	06/09/2021	-	Documentos da Qualificação Técnica



MENDES e BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIRELI	03/11/2025 - 15:19	ANDRE LUIS DE TOLEDO MENDES	-	Varios atestados	04/06/2025	-	Documentos da Qualificação Técnica
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	03/11/2025 - 15:52	BARBARA ARAUJO DE OLIVEIRA	-	-	03/11/2025	-	Comprovação da Habilitação Jurídica (a) ou b) ou c) ou d) ou e) ou g))
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	03/11/2025 - 15:53	BARBARA ARAUJO DE OLIVEIRA	-	-	03/11/2025	-	Comprovante de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	03/11/2025 - 15:53	BARBARA ARAUJO DE OLIVEIRA	-	-	-	03/12/2025	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	03/11/2025 - 15:53	BARBARA ARAUJO DE OLIVEIRA	-	-	03/11/2025	03/12/2025	Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e/ou de Recuperação Extrajudicial ou Concordata
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	03/11/2025 - 15:53	BARBARA ARAUJO DE OLIVEIRA	-	-	-	-	RG e do CPF dos sócios e/ou diretores
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	03/11/2025 - 15:53	BARBARA ARAUJO DE OLIVEIRA	-	-	-	03/12/2025	Prova de Regularidade Fiscal Perante a Fazenda Nacional
SZ HOSPITALAR LTDA	03/11/2025 - 15:54	Cristian Mroginski	-	-	08/05/2025	-	Comprovação da Habilitação Jurídica (a) ou b) ou c) ou d) ou e) ou g))
SZ HOSPITALAR LTDA	03/11/2025 - 15:54	Cristian Mroginski	-	-	03/11/2025	-	Comprovante de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	03/11/2025 - 15:54	BARBARA ARAUJO DE OLIVEIRA	-	-	03/11/2025	03/12/2025	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual ou Distrital
SZ HOSPITALAR LTDA	03/11/2025 - 15:54	Cristian Mroginski	-	-	-	28/01/2026	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	03/11/2025 - 15:54	BARBARA ARAUJO DE OLIVEIRA	-	-	03/11/2025	03/12/2025	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal ou Distrital
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	03/11/2025 - 15:54	BARBARA ARAUJO DE OLIVEIRA	-	-	-	03/12/2025	Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	03/11/2025 - 15:54	BARBARA ARAUJO DE OLIVEIRA	-	DOCS	03/11/2025	-	Documentos da Qualificação Técnica



SZ HOSPITALAR LTDA	03/11/2025 - 15:54	Cristian Mroginski	-	-	03/10/2025	03/12/2025	Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e/ou de Recuperação Extrajudicial ou Concordata
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	03/11/2025 - 15:55	BARBARA ARAUJO DE OLIVEIRA	-	-	-	-	Documentos Complementares
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	03/11/2025 - 15:55	BARBARA ARAUJO DE OLIVEIRA	-	-	03/11/2025	-	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (DRE - Demonstração do Resultado do Exercício)
SZ HOSPITALAR LTDA	03/11/2025 - 15:55	Cristian Mroginski	-	-	-	-	RG e do CPF dos sócios e/ou diretores
SZ HOSPITALAR LTDA	03/11/2025 - 15:55	Cristian Mroginski	-	-	-	28/01/2026	Prova de Regularidade Fiscal Perante a Fazenda Nacional
SZ HOSPITALAR LTDA	03/11/2025 - 15:55	Cristian Mroginski	-	-	03/11/2025	01/01/2026	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual ou Distrital
SZ HOSPITALAR LTDA	03/11/2025 - 15:55	Cristian Mroginski	-	-	03/11/2025	01/02/2026	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal ou Distrital
SZ HOSPITALAR LTDA	03/11/2025 - 15:55	Cristian Mroginski	-	-	-	29/11/2025	Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
SZ HOSPITALAR LTDA	03/11/2025 - 15:55	Cristian Mroginski	-	PREFEITURAS	21/07/2025	-	Documentos da Qualificação Técnica
SZ HOSPITALAR LTDA	03/11/2025 - 15:57	Cristian Mroginski	-	-	-	-	Documentos Complementares
SZ HOSPITALAR LTDA	03/11/2025 - 15:57	Cristian Mroginski	-	-	09/07/2025	-	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (DRE - Demonstração do Resultado do Exercício)
Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	03/11/2025 - 16:29	Anderson Sauer	-	-	-	25/11/2025	Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	03/11/2025 - 16:30	Anderson Sauer	-	-	-	-	Documentos Complementares



Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	03/11/2025 - 16:30	Anderson Sauer	-	-	03/11/2025	-	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (DRE - Demonstração do Resultado do Exercício)
G.P. VEZONO EIRELI	03/11/2025 - 16:31	Gabriel Pereira Vezono	-	-	02/01/2023	-	Comprovação da Habilitação Jurídica (a) ou b) ou c) ou d) ou e) ou g))
G.P. VEZONO EIRELI	03/11/2025 - 16:31	Gabriel Pereira Vezono	-	-	16/10/2025	-	Comprovante de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ
G.P. VEZONO EIRELI	03/11/2025 - 16:32	Gabriel Pereira Vezono	-	-	-	10/07/2025	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
G.P. VEZONO EIRELI	03/11/2025 - 16:32	Gabriel Pereira Vezono	-	-	10/10/2025	10/11/2025	Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e/ou de Recuperação Extrajudicial ou Concordata
G.P. VEZONO EIRELI	03/11/2025 - 16:32	Gabriel Pereira Vezono	-	-	-	-	RG e do CPF dos sócios e/ou diretores
G.P. VEZONO EIRELI	03/11/2025 - 16:33	Gabriel Pereira Vezono	-	-	-	07/02/2026	Prova de Regularidade Fiscal Perante a Fazenda Nacional
G.P. VEZONO EIRELI	03/11/2025 - 16:33	Gabriel Pereira Vezono	-	-	27/10/2025	26/11/2025	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual ou Distrital
G.P. VEZONO EIRELI	03/11/2025 - 16:34	Gabriel Pereira Vezono	-	-	27/10/2025	24/04/2026	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal ou Distrital
G.P. VEZONO EIRELI	03/11/2025 - 16:34	Gabriel Pereira Vezono	-	-	-	24/11/2025	Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
CIRÚRGICA IBIPORÃ EIRELI	03/11/2025 - 16:34	Rafael Ruiz Nogari	-	-	03/11/2025	-	Comprovação da Habilitação Jurídica (a) ou b) ou c) ou d) ou e) ou g))
CIRÚRGICA IBIPORÃ EIRELI	03/11/2025 - 16:36	Rafael Ruiz Nogari	-	-	-	-	Documentos Complementares
G.P. VEZONO EIRELI	03/11/2025 - 16:36	Gabriel Pereira Vezono	-	HESVV	28/03/2024	-	Documentos da Qualificação Técnica



G.P. VEZONO EIRELI	03/11/2025 - 16:37	Gabriel Pereira Vezono	-	-	31/03/2025	-	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (DRE - Demonstração do Resultado do Exercício)
G.P. VEZONO EIRELI	03/11/2025 - 16:37	Gabriel Pereira Vezono	-	-	-	-	Documentos Complementares
IX MEDICAL LTDA	03/11/2025 - 16:38	SARA BENEDETTE STOKLOSKI	-	-	-	-	Documentos Complementares
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	03/11/2025 - 17:00	Osmar Pereira Quirino	-	-	27/03/2015	-	Comprovação da Habilitação Jurídica (a) ou b) ou c) ou d) ou e) ou g))
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	03/11/2025 - 17:01	Osmar Pereira Quirino	-	-	03/11/2025	-	Comprovante de inscrição Cadastrro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	03/11/2025 - 17:02	Osmar Pereira Quirino	-	-	-	03/12/2025	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	03/11/2025 - 17:02	Osmar Pereira Quirino	-	-	03/11/2025	03/12/2025	Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e/ou de Recuperação Extrajudicial ou Concordata
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	03/11/2025 - 17:02	Osmar Pereira Quirino	-	-	-	-	RG e do CPF dos sócios e/ou diretores
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	03/11/2025 - 17:02	Osmar Pereira Quirino	-	-	-	01/03/2026	Prova de Regularidade Fiscal Perante a Fazenda Nacional
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	03/11/2025 - 17:03	Osmar Pereira Quirino	-	-	03/11/2025	01/01/2026	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual ou Distrital
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	03/11/2025 - 17:03	Osmar Pereira Quirino	-	-	03/11/2025	03/12/2025	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal ou Distrital
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	03/11/2025 - 17:03	Osmar Pereira Quirino	-	-	-	23/11/2025	Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	03/11/2025 - 17:04	Osmar Pereira Quirino	-	PREFEITURA DE ITUMBIARA GO	14/08/2024	-	Documentos da Qualificação Técnica



OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	03/11/2025 - 17:04	Osmar Pereira Quirino	-	-	01/01/2023	-	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (DRE - Demonstração do Resultado do Exercício)
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	03/11/2025 - 17:04	Osmar Pereira Quirino	-	-	-	-	Documentos Complementares
F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	03/11/2025 - 17:31	Guaraci Marcos de Oliveira	-	-	09/02/2023	-	Comprovante de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ
F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	03/11/2025 - 17:32	Guaraci Marcos de Oliveira	-	-	-	24/03/2026	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	03/11/2025 - 17:33	Guaraci Marcos de Oliveira	-	-	31/10/2025	01/12/2025	Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e/ou de Recuperação Extrajudicial ou Concordata
JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	03/11/2025 - 18:02	JOAO PEDRO PENIDO MAPA	-	-	13/04/2023	-	Comprovação da Habilitação Jurídica (a) ou b) ou c) ou d) ou e) ou g)]
JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	03/11/2025 - 18:02	JOAO PEDRO PENIDO MAPA	-	-	14/05/2025	-	Comprovante de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ
JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	03/11/2025 - 18:02	JOAO PEDRO PENIDO MAPA	-	-	-	24/01/2026	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	03/11/2025 - 18:03	JOAO PEDRO PENIDO MAPA	-	-	22/10/2025	22/12/2025	Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e/ou de Recuperação Extrajudicial ou Concordata
JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	03/11/2025 - 18:03	JOAO PEDRO PENIDO MAPA	-	-	-	-	RG e do CPF dos sócios e/ou diretores
JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	03/11/2025 - 18:04	JOAO PEDRO PENIDO MAPA	-	-	-	11/11/2025	Prova de Regularidade Fiscal Perante a Fazenda Nacional
JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	03/11/2025 - 18:05	JOAO PEDRO PENIDO MAPA	-	-	06/10/2025	04/01/2026	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual ou Distrital
JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	03/11/2025 - 18:05	JOAO PEDRO PENIDO MAPA	-	-	16/10/2025	16/11/2025	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal ou Distrital



JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	03/11/2025 - 18:06	JOAO PEDRO PENIDO MAPA	-	-	-	08/11/2025	Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	03/11/2025 - 18:06	JOAO PEDRO PENIDO MAPA	-	PM JOINIVILLE	01/10/2025	-	Documentos da Qualificação Técnica
JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	03/11/2025 - 18:06	JOAO PEDRO PENIDO MAPA	-	-	-	-	Documentos Complementares
JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA	03/11/2025 - 18:06	JOAO PEDRO PENIDO MAPA	-	-	01/04/2025	-	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (DRE - Demonstração do Resultado do Exercício)
F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	03/11/2025 - 18:07	Guaraci Marcos de Oliveira	-	-	-	-	RG e do CPF dos sócios e/ou diretores
F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	03/11/2025 - 18:08	Guaraci Marcos de Oliveira	-	-	20/10/2025	20/11/2025	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Débito Estadual ou Distrital
F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	03/11/2025 - 18:09	Guaraci Marcos de Oliveira	-	-	21/08/2025	19/11/2025	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Débito Municipal ou Distrital
F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	03/11/2025 - 18:09	Guaraci Marcos de Oliveira	-	-	-	13/11/2025	Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	03/11/2025 - 18:12	Guaraci Marcos de Oliveira	-	-	12/02/2025	-	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (DRE - Demonstração do Resultado do Exercício)
F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	03/11/2025 - 18:14	Guaraci Marcos de Oliveira	-	-	-	21/03/2026	Prova de Regularidade Fiscal Perante a Fazenda Nacional
F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	03/11/2025 - 18:17	Guaraci Marcos de Oliveira	-	-	03/11/2025	-	Comprovação da Habilitação Jurídica [a) ou b) ou c) ou d) ou e) ou g)]
F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	03/11/2025 - 18:21	Guaraci Marcos de Oliveira	-	PREF. RIBEIRÃO PRETO / GUARAPUAVA / APUCARANA	03/11/2025	-	Documentos da Qualificação Técnica
F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	03/11/2025 - 18:23	Guaraci Marcos de Oliveira	-	-	-	-	Documentos Complementares



J.S.A COMERCIO LTDA	03/11/2025 - 18:48	Fabricio Pouciano	-	-	03/11/2025	-	Comprovação da Habilitação Jurídica (a) ou b) ou c) ou d) ou e) ou g))
J.S.A COMERCIO LTDA	03/11/2025 - 18:48	Fabricio Pouciano	-	-	03/11/2025	-	Comprovante de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ
J.S.A COMERCIO LTDA	03/11/2025 - 18:49	Fabricio Pouciano	-	-	-	-	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT
J.S.A COMERCIO LTDA	03/11/2025 - 18:49	Fabricio Pouciano	-	-	03/11/2025	-	Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e/ou de Recuperação Extrajudicial ou Concordata
J.S.A COMERCIO LTDA	03/11/2025 - 18:51	Fabricio Pouciano	-	-	-	-	RG e do CPF dos sócios e/ou diretores
J.S.A COMERCIO LTDA	03/11/2025 - 18:52	Fabricio Pouciano	-	-	-	-	Prova de Regularidade Fiscal Perante a Fazenda Nacional
J.S.A COMERCIO LTDA	03/11/2025 - 18:53	Fabricio Pouciano	-	-	03/11/2025	-	Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual ou Distrital
J.S.A COMERCIO LTDA	03/11/2025 - 18:54	Fabricio Pouciano	-	-	03/11/2025	-	Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal ou Distrital
J.S.A COMERCIO LTDA	03/11/2025 - 18:54	Fabricio Pouciano	-	-	-	03/11/2025	Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
J.S.A COMERCIO LTDA	03/11/2025 - 18:54	Fabricio Pouciano	-	JSA	03/11/2025	-	Documentos da Qualificação Técnica
J.S.A COMERCIO LTDA	03/11/2025 - 18:54	Fabricio Pouciano	-	-	-	-	Documentos Complementares
J.S.A COMERCIO LTDA	03/11/2025 - 18:55	Fabricio Pouciano	-	-	03/11/2025	-	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (DRE - Demonstração do Resultado do Exercício)
RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	03/11/2025 - 19:33	Ronaldo Bezerra da Silva Brito	-	-	-	-	Documentos Complementares
Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	03/11/2025 - 19:38	Deane Alves de Oliveira Mendes	-	00	03/11/2025	-	Documentos da Qualificação Técnica



Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	03/11/2025 - 19:38	Deane Alves de Oliveira Mendes	-	-	03/11/2025	-	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (DRE - Demonstração do Resultado do Exercício)
Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	03/11/2025 - 19:38	Deane Alves de Oliveira Mendes	-	-	-	06/11/2025	Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	03/11/2025 - 19:43	Deane Alves de Oliveira Mendes	-	-	03/11/2025	-	Comprovação da Habilitação Jurídica (a) ou b) ou c) ou d) ou e) ou g))
Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	03/11/2025 - 19:43	Deane Alves de Oliveira Mendes	-	-	03/11/2025	-	Comprovante de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ
Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	03/11/2025 - 19:44	Deane Alves de Oliveira Mendes	-	-	-	02/02/2026	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	03/11/2025 - 19:44	Deane Alves de Oliveira Mendes	-	-	26/09/2025	26/11/2025	Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e/ou de Recuperação Extrajudicial ou Concordata
Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	03/11/2025 - 19:45	Deane Alves de Oliveira Mendes	-	-	-	-	RG e do CPF dos sócios e/ou diretores
Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	03/11/2025 - 19:45	Deane Alves de Oliveira Mendes	-	-	-	22/12/2025	Prova de Regularidade Fiscal Perante a Fazenda Nacional
Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	03/11/2025 - 19:45	Deane Alves de Oliveira Mendes	-	-	07/10/2025	07/11/2025	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual ou Distrital
Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	04/11/2025 - 06:30	Deane Alves de Oliveira Mendes	-	-	03/11/2025	01/02/2026	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal ou Distrital
Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	04/11/2025 - 06:30	Deane Alves de Oliveira Mendes	-	-	-	-	Documentos Complementares
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	04/11/2025 - 08:21	Juliana Carolina Zaninelli	-	-	04/11/2025	-	Comprovação da Habilitação Jurídica (a) ou b) ou c) ou d) ou e) ou g))
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	04/11/2025 - 08:21	Juliana Carolina Zaninelli	-	-	04/11/2025	-	Comprovante de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ



SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	04/11/2025 - 08:22	Juliana Carolina Zaninelli	-	-	-	19/04/2025	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	04/11/2025 - 08:22	Juliana Carolina Zaninelli	-	-	21/08/2025	21/11/2025	Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e/ou de Recuperação Extrajudicial ou Concordata
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	04/11/2025 - 08:22	Juliana Carolina Zaninelli	-	-	-	-	RG e do CPF dos sócios e/ou diretores
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	04/11/2025 - 08:22	Juliana Carolina Zaninelli	-	-	-	02/05/2026	Prova de Regularidade Fiscal Perante a Fazenda Nacional
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	04/11/2025 - 08:23	Juliana Carolina Zaninelli	-	-	21/10/2025	18/02/2026	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual ou Distrital
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	04/11/2025 - 08:23	Juliana Carolina Zaninelli	-	-	09/07/2025	09/11/2025	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal ou Distrital
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	04/11/2025 - 08:24	Juliana Carolina Zaninelli	-	-	-	24/11/2025	Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	04/11/2025 - 08:25	Juliana Carolina Zaninelli	-	MONTES CLAROS	02/02/2023	-	Documentos da Qualificação Técnica
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	04/11/2025 - 08:25	Juliana Carolina Zaninelli	-	-	-	-	Documentos Complementares
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	04/11/2025 - 08:25	Juliana Carolina Zaninelli	-	-	28/08/2025	-	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (DRE - Demonstração do Resultado do Exercício)
FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	04/11/2025 - 08:43	JADIELY DOS ANJOS LIMA	-	-	-	-	Documentos Complementares

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
------	------------	------	---------



14/11/2025 - 11:03:57	MENDES e BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIRELI	71.769.673/0001-59	Item 0002 - APARELHO DE CORRENTE INTERFERENCIAL COM ESTIMULADORES ELETRICOS NEUROMUSCULARES POSSUI CONTROLE DE DISPARO MANUAL (TRIGGER) OU POR CONEXAO COM EQUIPAMENTO DE MYOFEEEDBACK. PERMITE APLICACAO DE ELEOTERAPIA COM MULTIPLOS RECURSOS, OFERECENDO ANALGESIA, REFORCO MUSCULAR, ESTIMULO CIRCULATORIO E TRATAMENTO DE CONTRATURAS. A ALIMENTACAO E BIVOLT AUTOCONECTADA/AUTOCOMUTADO (115 A 127V / 210 A 230V), COM FREQUENCIA DE REDE DE 60 HZ E POTENCIA DE ENTRADA MAXIMA DE 20 VA. CONTA COM CENTRAL DE CONTROLE COM MICROPROCESSADOR E CORRENTE BIPOLAR COM COMPENSACAO SIMETRICA. DISPOE DE MAIS DE 40 PROGRAMAS E DOIS CANAIS INDEPENDENTES COM INTENSIDADE DE CORRENTE DE ATE 60 MA. O TEMPO DE TERAPIA PODE SER AJUSTADO EM ATE 60 MINUTOS. PESO APROXIMADO: 2,6 KG. ACESSORIOS INCLUSOS: 01 CABO DE FORCA, 02 CABOS DE APLICACAO, 01 DISPARADOR MANUAL, 04 ELETRODOS DE BORRACHA, 01 BISNAGA DE GEL E 01 MANUAL DE OPERACOES.
-----------------------	------------------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A empresa MENDES e BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIRELI fica inabilitada por não atender ao item 9.2, alínea "e", do Edital, tendo em vista a ausência de prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e estadual relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, documento indispensável para a habilitação e cuja não apresentação inviabiliza a continuidade de sua participação no certame

07/11/2025 - 09:17:21	SZ HOSPITALAR LTDA	57.977.634/0001-16	Item 0005 - APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR MICRO-ONDAS APARELHO DE DIATERMIA POR MICRO-ONDAS COM GABINETE METALICO E PINTURA ELETROSTATICA. PAINEL EM ANGULO PARA MELHOR VISUALIZACAO. TEMPORIZADOR ELETRONICO REGRESSIVO DE 1 A 59 MINUTOS COM ALARME SONORO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO. TECNOLOGIA DIGITAL COM MICROCONTROLADORES DE ULTIMA GERACAO. CONTROLES INDEPENDENTES E POSSIBILIDADE DE ALTERAR FUNCOES SEM REPROGRAMACAO. CABO FLEXIVEL ESPECIAL. CONTROLE DE INTENSIDADE PROGRAMADA POR STEPS DIGITAIS. APLICADOR HEMISFERICO COM BRACO ARTICULAVEL. DISPLAY ALFANUMERICO COM TELA PROTETORA E TECLADO SOFT TOUCH. FREQUENCIA DE OPERACAO: 2,45GHZ. POTENCIA MAXIMA: 70W. VOLTAGEM: 110V OU 220V.
-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item

11/11/2025 - 09:55:13	Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	09.565.049/0001-66	Item 0006 - APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR MICRO-ONDAS APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR MICRO-ONDAS: APARELHO DE DIATERMIA POR MICRO-ONDAS COM GABINETE METALICO E PINTURA ELETROSTATICA. PAINEL EM ANGULO PARA MELHOR VISUALIZACAO. TEMPORIZADOR ELETRONICO REGRESSIVO DE 1 A 59 MINUTOS COM ALARME SONORO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO. TECNOLOGIA DIGITAL COM MICROCONTROLADORES DE ULTIMA GERACAO. CONTROLES INDEPENDENTES E POSSIBILIDADE DE ALTERAR FUNCOES SEM REPROGRAMACAO. CABO FLEXIVEL ESPECIAL. CONTROLE DE INTENSIDADE PROGRAMADA POR STEPS DIGITAIS. APLICADOR HEMISFERICO COM BRACO ARTICULAVEL. DISPLAY ALFANUMERICO COM TELA PROTETORA E TECLADO SOFT TOUCH. FREQUENCIA DE OPERACAO: 2,45GHZ. POTENCIA MAXIMA: 70W. VOLTAGEM: 110V OU 220V.
-----------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Após fase de lances e negociação o valor permanece acima do estimado

07/11/2025 - 09:20:11	RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	42.891.684/0001-09	Item 0006 - APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR MICRO-ONDAS APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR MICRO-ONDAS: APARELHO DE DIATERMIA POR MICRO-ONDAS COM GABINETE METALICO E PINTURA ELETROSTATICA. PAINEL EM ANGULO PARA MELHOR VISUALIZACAO. TEMPORIZADOR ELETRONICO REGRESSIVO DE 1 A 59 MINUTOS COM ALARME SONORO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO. TECNOLOGIA DIGITAL COM MICROCONTROLADORES DE ULTIMA GERACAO. CONTROLES INDEPENDENTES E POSSIBILIDADE DE ALTERAR FUNCOES SEM REPROGRAMACAO. CABO FLEXIVEL ESPECIAL. CONTROLE DE INTENSIDADE PROGRAMADA POR STEPS DIGITAIS. APLICADOR HEMISFERICO COM BRACO ARTICULAVEL. DISPLAY ALFANUMERICO COM TELA PROTETORA E TECLADO SOFT TOUCH. FREQUENCIA DE OPERACAO: 2,45GHZ. POTENCIA MAXIMA: 70W. VOLTAGEM: 110V OU 220V.
-----------------------	--------------------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item

13/11/2025 - 15:28:54	Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	05.118.766/0001-99	Item 0012 - BARRA PARALELA COM PISO PARA DEFICIENTE FISICO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, CORRIMAOS COM ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INOX, CORRIMAOS HORIZONTAIS COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA, 3 BARRAS VERTICAIS DE CADA LADO COM PINTURA ELETROSTATICA E VERNIZ. PLATAFORMA COM BASE EM COMPENSADO E ARMACAO EM MADEIRA MACICA, REVESTIDA EM PISO SINTETICO ANTIDERRAPANTE.
-----------------------	------------------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informamos que a empresa Fisiomédica Produtos e Equipamentos Ltda-ME foi inabilitada no âmbito do processo licitatório, tendo em vista o não atendimento à solicitação da documentação referente ao item 9.3, alínea "b" do Edital, a saber: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, conforme exigido. Ressaltamos que a declaração de dispensa de balanço apresentada não se aplica, uma vez que a empresa não se enquadra como Microempreendedor Individual (MEI)

26/01/2026 - 09:57:23	BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	42.418.039/0001-73	Item 0013 - BICICLETA ERGOMETRICA VERTICAL DISCO DE INERCIA: 10 KG. SISTEMA DE CARGA: MAGNETICO. REGULADOR DE ESFORCO: MANUAL, COM 15 NIVEIS. PESO MAXIMO DO USUARIO: 150 KG. REGULAGEM DO SELIM: DISTANCIA E ALTURA. REGULAGEM DO GUIDAO: DISTANCIA. PEDAIS COM STRAPS EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. POSSUI RODINHAS PARA TRANSPORTE. INFORMACOES DO PAINEL: VELOCIDADE, TEMPO, DISTANCIA, CALORIAS, HODOMETRO, SCAN. PAINEL COM SUPORTE PARA SMARTPHONE OU TABLET.
-----------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: após fase de negociação o item permanece com o valor acima do estimado.

23/01/2026 - 16:09:17	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22.228.679/0001-03	Item 0013 - BICICLETA ERGOMETRICA VERTICAL DISCO DE INERCIA: 10 KG. SISTEMA DE CARGA: MAGNETICO. REGULADOR DE ESFORCO: MANUAL, COM 15 NIVEIS. PESO MAXIMO DO USUARIO: 150 KG. REGULAGEM DO SELIM: DISTANCIA E ALTURA. REGULAGEM DO GUIDAO: DISTANCIA. PEDAIS COM STRAPS EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. POSSUI RODINHAS PARA TRANSPORTE. INFORMACOES DO PAINEL: VELOCIDADE, TEMPO, DISTANCIA, CALORIAS, HODOMETRO, SCAN. PAINEL COM SUPORTE PARA SMARTPHONE OU TABLET.
-----------------------	-------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Após fase de negociação o item permanece com o valor acima do estimado.



23/01/2026 - 09:16:18 FAROL DISTRIBUIDORA LTDA 60.243.240/0001-49 Item 0013 - BICICLETA ERGOMETRICA VERTICAL DISCO DE INERCIA: 10 KG. SISTEMA DE CARGA: MAGNETICO. REGULADOR DE ESFORÇO: MANUAL, COM 15 NIVEIS. PESO MAXIMO DO USUARIO: 150 KG. REGULAGEM DO SELIM: DISTANCIA E ALTURA. REGULAGEM DO GUIDAO: DISTANCIA. PEDAIS COM STRAPS EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. POSSUI RODINHAS PARA TRANSPORTE. | INFORMACOES DO PAINEL: VELOCIDADE, TEMPO, DISTANCIA, CALORIAS, HODOMETRO, SCAN. PAINEL COM SUPORTE PARA SMARTPHONE OU TABLET.

Desclassificação: DESCLASSIFICAR a proposta da empresa FAROL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ: 60.243.240/0001-49) para o item 13 do certame, por apresentar produto em desacordo com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência

07/11/2025 - 09:19:53 RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 42.891.684/0001-09 Item 0017 - CICLO ERGOMETRICO: MINI CICLO BICICLETA EQUIPAMENTO DE SIMULACAO DE PEDALADA COM REGULAGEM DE FORÇA, PERMITINDO TAMBEM A PRATICA COM OS BRACOS. ESTRUTURA EM AÇO. PESO MAXIMO SUPOSTADO: 120 KG. PESO DO APARELHO: 2,3 KG. DIMENSOES: 27 CM DE ALTURA X 37 CM DE LARGURA X 50 CM DE COMPRIMENTO.

Desclassificação: Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item

26/01/2026 - 09:58:47 IX MEDICAL LTDA 59.131.363/0001-09 Item 0018 - DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DESCRICAO: | INDICADORES COM DISPLAY DE 1 X LED VERMELHO E 1 X LED VERDE (STANDARD). | INDICADORES MODO AUTOMATICO: 3 X LEDS (PREPARANDO, ANALISANDO, RCP). | BOTOES: LIGA/DESLIGA | ENTREGA DE CHOQUE | PACIENTE PEDIATRICO. | ALTO-FALANTE: MENSAGENS DE INSTRUCAO, TONS DE ALERTA, METRONOMO RCP (100 BATIDAS/MIN). | KIT DE BATERIAS PRIMARIAS: | TIPO: LITIO E DIOXIDO DE MANGANES (LI-MNO2). | CAPACIDADE: 3V 1500 MAH (POR CELULA) / 15V 3000 MAH (KIT). | TEMPO DE VIDA ARMAZENADA: 05 ANOS. | AUTONOMIA: 300 CHOQUES OU 6 HORAS DE MONITORACAO. || TEMPERATURA/OPERACAO CARREGANDO: 0Â°C A 45Â°C. | TEMPERATURA/OPERACAO: -20Â°C A 60Â°C (75Â°C NA SUPERFICIE). || DESFIBRILACAO: | FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL BIFASICA TRUNCADA. | PROTOCOLO DE RCP CONFIGURAVEL: PARA AJUSTAR DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DA INSTITUICAO OU GUIDELINES AHA/ERC. || NIVEIS DE SELECAO DE ENERGIA DISPONIVEIS: | MODO AVANÇADO ADULTO: 1J, 2J, 3J, 4J, 5J, 6J, 7J, 8J, 9J, 10J, 20J, 30J, 50J, 70J, 100J, 130J, 150J, 170J, 200J. | MODO AVANÇADO PEDIATRICO: 1J, 2J, 3J, 4J, 5J, 6J, 7J, 8J, 9J, 10J, 20J, 30J, 50J, 70J, 100J. | MODO AUTOMATICO/CONFIGURAVEL: 30J, 50J, 70J, 100J, 130J, 150J, 170J, 200J. || ACAO DE CARREGAR ENERGIA: | TEMPO (PARA 150J): MENOR OU IGUAL A 4 SEGUNDOS. | TEMPO (PARA 200J): MENOR OU IGUAL A 6 SEGUNDOS.

Desclassificação: Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item

23/01/2026 - 09:16:45 M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 32.593.430/0001-50 Item 0018 - DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DESCRICAO: | INDICADORES COM DISPLAY DE 1 X LED VERMELHO E 1 X LED VERDE (STANDARD). | INDICADORES MODO AUTOMATICO: 3 X LEDS (PREPARANDO, ANALISANDO, RCP). | BOTOES: LIGA/DESLIGA | ENTREGA DE CHOQUE | PACIENTE PEDIATRICO. | ALTO-FALANTE: MENSAGENS DE INSTRUCAO, TONS DE ALERTA, METRONOMO RCP (100 BATIDAS/MIN). | KIT DE BATERIAS PRIMARIAS: | TIPO: LITIO E DIOXIDO DE MANGANES (LI-MNO2). | CAPACIDADE: 3V 1500 MAH (POR CELULA) / 15V 3000 MAH (KIT). | TEMPO DE VIDA ARMAZENADA: 05 ANOS. | AUTONOMIA: 300 CHOQUES OU 6 HORAS DE MONITORACAO. || TEMPERATURA/OPERACAO CARREGANDO: 0Â°C A 45Â°C. | TEMPERATURA/OPERACAO: -20Â°C A 60Â°C (75Â°C NA SUPERFICIE). || DESFIBRILACAO: | FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL BIFASICA TRUNCADA. | PROTOCOLO DE RCP CONFIGURAVEL: PARA AJUSTAR DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DA INSTITUICAO OU GUIDELINES AHA/ERC. || NIVEIS DE SELECAO DE ENERGIA DISPONIVEIS: | MODO AVANÇADO ADULTO: 1J, 2J, 3J, 4J, 5J, 6J, 7J, 8J, 9J, 10J, 20J, 30J, 50J, 70J, 100J, 130J, 150J, 170J, 200J. | MODO AVANÇADO PEDIATRICO: 1J, 2J, 3J, 4J, 5J, 6J, 7J, 8J, 9J, 10J, 20J, 30J, 50J, 70J, 100J. | MODO AUTOMATICO/CONFIGURAVEL: 30J, 50J, 70J, 100J, 130J, 150J, 170J, 200J. || ACAO DE CARREGAR ENERGIA: | TEMPO (PARA 150J): MENOR OU IGUAL A 4 SEGUNDOS. | TEMPO (PARA 200J): MENOR OU IGUAL A 6 SEGUNDOS.

Desclassificação: DESCLASSIFICAR a proposta da empresa M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (CNPJ: 32.593.430/0001-50) para o item 18 do certame, por não atender às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

26/01/2026 - 12:56:47 CIRÚRGICA IBIPORÃ EIRELI 23.178.900/0001-29 Item 0018 - DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DESCRICAO: | INDICADORES COM DISPLAY DE 1 X LED VERMELHO E 1 X LED VERDE (STANDARD). | INDICADORES MODO AUTOMATICO: 3 X LEDS (PREPARANDO, ANALISANDO, RCP). | BOTOES: LIGA/DESLIGA | ENTREGA DE CHOQUE | PACIENTE PEDIATRICO. | ALTO-FALANTE: MENSAGENS DE INSTRUCAO, TONS DE ALERTA, METRONOMO RCP (100 BATIDAS/MIN). | KIT DE BATERIAS PRIMARIAS: | TIPO: LITIO E DIOXIDO DE MANGANES (LI-MNO2). | CAPACIDADE: 3V 1500 MAH (POR CELULA) / 15V 3000 MAH (KIT). | TEMPO DE VIDA ARMAZENADA: 05 ANOS. | AUTONOMIA: 300 CHOQUES OU 6 HORAS DE MONITORACAO. || TEMPERATURA/OPERACAO CARREGANDO: 0Â°C A 45Â°C. | TEMPERATURA/OPERACAO: -20Â°C A 60Â°C (75Â°C NA SUPERFICIE). || DESFIBRILACAO: | FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL BIFASICA TRUNCADA. | PROTOCOLO DE RCP CONFIGURAVEL: PARA AJUSTAR DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DA INSTITUICAO OU GUIDELINES AHA/ERC. || NIVEIS DE SELECAO DE ENERGIA DISPONIVEIS: | MODO AVANÇADO ADULTO: 1J, 2J, 3J, 4J, 5J, 6J, 7J, 8J, 9J, 10J, 20J, 30J, 50J, 70J, 100J, 130J, 150J, 170J, 200J. | MODO AVANÇADO PEDIATRICO: 1J, 2J, 3J, 4J, 5J, 6J, 7J, 8J, 9J, 10J, 20J, 30J, 50J, 70J, 100J. | MODO AUTOMATICO/CONFIGURAVEL: 30J, 50J, 70J, 100J, 130J, 150J, 170J, 200J. || ACAO DE CARREGAR ENERGIA: | TEMPO (PARA 150J): MENOR OU IGUAL A 4 SEGUNDOS. | TEMPO (PARA 200J): MENOR OU IGUAL A 6 SEGUNDOS.

Desclassificação: Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item



26/01/2026 - 15:43:20 LOC STOCK MEDICAL LTDA 27.128.873/0001-30

Item 0018 - DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DESCRICAO: | INDICADORES COM DISPLAY DE 1 X LED VERMELHO E 1 X LED VERDE (STANDARD). | INDICADORES MODO AUTOMATICO: 3 X LEDS (PREPARANDO, ANALISANDO, RCP). | BOTOES: LIGA/DESLIGA | ENTREGA DE CHOQUE | PACIENTE PEDIATRICO. | ALTO-FALANTE: MENSAGENS DE INSTRUCAO, TONS DE ALERTA, METRONOMO RCP (100 BATIDAS/MIN). | KIT DE BATERIAS PRIMARIAS: | TIPO: LITIO E DIOXIDO DE MANGANES (LI-MNO2). | CAPACIDADE: 3V 1500 MAH (POR CELULA) / 15V 3000 MAH (KIT). | TEMPO DE VIDA ARMazenada: 05 ANOS. | AUTONOMIA: 300 CHOQUES OU 6 HORAS DE MONITORACAO. | TEMPERATURA/OPERACAO CARREGANDO: 0A°C A 45A°C. | TEMPERATURA/OPERACAO: -20A°C A 60A°C (75A°C NA SUPERFICIE). | DESFIBRILACAO: | FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL BIFASICA TRUNCADA. | PROTOCOLO DE RCP CONFIGURAVEL: PARA AJUSTAR DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DA INSTITUICAO OU GUIDELINES AHA/ERC. | NIVEIS DE SELECAO DE ENERGIA DISPONIVEIS: | MODO AVANÇADO ADULTO: 1J, 2J, 3J, 4J, 5J, 6J, 7J, 8J, 9J, 10J, 20J, 30J, 50J, 70J, 100J, 130J, 150J, 170J, 200J. | MODO AVANÇADO PEDIATRICO: 1J, 2J, 3J, 4J, 5J, 6J, 7J, 8J, 9J, 10J, 20J, 30J, 50J, 70J, 100J. | MODO AUTOMATICO/CONFIGURAVEL: 30J, 50J, 70J, 100J, 130J, 150J, 170J, 200J. | AÇAO DE CARREGAR ENERGIA: | TEMPO (PARA 150J): MENOR OU IGUAL A 4 SEGUNDOS. | TEMPO (PARA 200J): MENOR OU IGUAL A 6 SEGUNDOS.

Desclassificação: Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item

13/11/2025 - 15:28:54 Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me 05.118.766/0001-99

Item 0020 - ESCADA LINEAR PARA MARCHA (SEM RAMP) ESCADA LINEAR PARA MARCHA (SEM RAMP) | CONSTRUIDA EM MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO. ENVERNIZADA AO NATURAL, COM CORRIMAOS DUPLOS. | PARA ADULTOS E CRIANÇAS. | DEGRAUS E PLATAFORMA REVESTIDOS COM MATERIAL SINTETICO ANTIDERRAPANTE. | 3 QUATRO DEGRAUS DE 12 CM DE ALTURA. | DIMENSOES: 2,28 X 0,55 X 1,17 M (CXLXH).

Informamos que a empresa Fisiomédica Produtos e Equipamentos Ltda-ME foi inabilitada no âmbito do processo licitatório, tendo em vista o não atendimento à solicitação da documentação referente ao item 9.3, alínea "b" do Edital, a saber: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, conforme exigido. Ressaltamos que a declaração de dispensa de balanço apresentada não se aplica, uma vez que a empresa não se enquadra como Microempreendedor Individual (MEI)

06/11/2025 - 10:05:18 E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 22.540.455/0001-32

Item 0020 - ESCADA LINEAR PARA MARCHA (SEM RAMP) ESCADA LINEAR PARA MARCHA (SEM RAMP) | CONSTRUIDA EM MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO. ENVERNIZADA AO NATURAL, COM CORRIMAOS DUPLOS. | PARA ADULTOS E CRIANÇAS. | DEGRAUS E PLATAFORMA REVESTIDOS COM MATERIAL SINTETICO ANTIDERRAPANTE. | 3 QUATRO DEGRAUS DE 12 CM DE ALTURA. | DIMENSOES: 2,28 X 0,55 X 1,17 M (CXLXH).

Desclassificação: Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item

11/11/2025 - 09:54:59 OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22.228.679/0001-03

Item 0021 - ESTIMULADOR NEURO-MUSCULAR APARELHO DE CORRENTES TENS, FES E RUSSA - ELETROESTIMULADOR DE 4 CANAIS. | MATERIAL: METAL E POLIPROPILENO. | VOLTAGEM: BIVOLT (AUTOMATICO). | ENTRADA: 100 - 240V 50/60 HZ. | POTENCIA DE ENTRADA: 85 VA. | FUSIVEIS: 5A 250V (20AG). | AÇAO RAPIDA. | CLASSE ELETRICA: CLASSE II. | PROTECAO ELETRICA: TIPO BF. | DIMENSOES: 27 X 26,6 X 12,5 CM (L X P X A). | PESO: 2,60 KG.

Desclassificação: Após fase de lances e negociação o valor permanece acima do estimado

07/11/2025 - 09:19:27 RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 42.891.684/0001-09

Item 0021 - ESTIMULADOR NEURO-MUSCULAR APARELHO DE CORRENTES TENS, FES E RUSSA - ELETROESTIMULADOR DE 4 CANAIS. | MATERIAL: METAL E POLIPROPILENO. | VOLTAGEM: BIVOLT (AUTOMATICO). | ENTRADA: 100 - 240V 50/60 HZ. | POTENCIA DE ENTRADA: 85 VA. | FUSIVEIS: 5A 250V (20AG). | AÇAO RAPIDA. | CLASSE ELETRICA: CLASSE II. | PROTECAO ELETRICA: TIPO BF. | DIMENSOES: 27 X 26,6 X 12,5 CM (L X P X A). | PESO: 2,60 KG.

Desclassificação: Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item

13/11/2025 - 15:28:54 Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me 05.118.766/0001-99

Item 0023 - INFRAVERMELHO DE PEDESTAL COM DIMER PARA REGULAGEM DE INTENSIDADE LUMINOSA, REGULAVEL EM ALTURA. | MONTADO SOBRE BASE DE POLIETILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO, DOTADO DE 4 PES DESMONTAVEIS E COM RODIZIOS GIRATORIOS. | HASTE FLEXIVEL, PARA MELHOR DIRECIONAMENTO DO FOCO DE LUZ. | REFLETOR DE ALUMINIO ANODIZADO. | ACOMPANHA LAMPADA: DE 150 W.

Informamos que a empresa Fisiomédica Produtos e Equipamentos Ltda-ME foi inabilitada no âmbito do processo licitatório, tendo em vista o não atendimento à solicitação da documentação referente ao item 9.3, alínea "b" do Edital, a saber: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, conforme exigido. Ressaltamos que a declaração de dispensa de balanço apresentada não se aplica, uma vez que a empresa não se enquadra como Microempreendedor Individual (MEI)

17/11/2025 - 09:07:13 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 28.820.255/0001-10

Item 0026 - TABLADO BAIXO PARA ATENDIMENTO NEUROLOGICO TIPO DIVA - MADEIRA DE EUCALIPTO, ESPUMA E COURVIN. | DIMENSOES: 1,86 X 1,35 X 0,45 M (C X L X A). | PESO: 38 KG. | PESO SUPORTADO: ATE 200 KG. | GARANTIA: 06 MESES.

Desclassificação: Após fase de lance e negociação o item permanece com o valor acima do estimado.

14/11/2025 - 15:53:21 OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22.228.679/0001-03

Item 0026 - TABLADO BAIXO PARA ATENDIMENTO NEUROLOGICO TIPO DIVA - MADEIRA DE EUCALIPTO, ESPUMA E COURVIN. | DIMENSOES: 1,86 X 1,35 X 0,45 M (C X L X A). | PESO: 38 KG. | PESO SUPORTADO: ATE 200 KG. | GARANTIA: 06 MESES.

Desclassificação: Apos fase de lances e negociação o item permanece com o valor acima do estimado.

14/11/2025 - 11:05:39 RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 42.891.684/0001-09

Item 0026 - TABLADO BAIXO PARA ATENDIMENTO NEUROLOGICO TIPO DIVA - MADEIRA DE EUCALIPTO, ESPUMA E COURVIN. | DIMENSOES: 1,86 X 1,35 X 0,45 M (C X L X A). | PESO: 38 KG. | PESO SUPORTADO: ATE 200 KG. | GARANTIA: 06 MESES.

Desclassificação: Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item

13/11/2025 - 15:28:54 Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me 05.118.766/0001-99

Item 0026 - TABLADO BAIXO PARA ATENDIMENTO NEUROLOGICO TIPO DIVA - MADEIRA DE EUCALIPTO, ESPUMA E COURVIN. | DIMENSOES: 1,86 X 1,35 X 0,45 M (C X L X A). | PESO: 38 KG. | PESO SUPORTADO: ATE 200 KG. | GARANTIA: 06 MESES.



Informamos que a empresa Fisiomédica Produtos e Equipamentos Ltda-ME foi inabilitada no âmbito do processo licitatório, tendo em vista o não atendimento à solicitação da documentação referente ao item 9.3, alínea "b" do Edital, a saber: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, conforme exigido. Ressaltamos que a declaração de dispensa de balanço apresentada não se aplica, uma vez que a empresa não se enquadra como Microempreendedor Individual (MEI)

14/11/2025 - 11:05:50	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22.228.679/0001-03	Item 0027 - TABUA DE PROPRIOCEPCAO MATERIAL: MADEIRA, PISO SINTETICO ANTIDERRAPANTE E REVESTIMENTO EM RAVENA DE FEIJAO. DIMENSAO: 60 CM X 39 CM X 10 CM (C X L X A). PESO: 3,7 KG. PESO SUPORTADO: 140 KG.
-----------------------	-------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item

13/11/2025 - 15:28:54	Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me	05.118.766/0001-99	Item 0027 - TABUA DE PROPRIOCEPCAO MATERIAL: MADEIRA, PISO SINTETICO ANTIDERRAPANTE E REVESTIMENTO EM RAVENA DE FEIJAO. DIMENSAO: 60 CM X 39 CM X 10 CM (C X L X A). PESO: 3,7 KG. PESO SUPORTADO: 140 KG.
-----------------------	---------------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informamos que a empresa Fisiomédica Produtos e Equipamentos Ltda-ME foi inabilitada no âmbito do processo licitatório, tendo em vista o não atendimento à solicitação da documentação referente ao item 9.3, alínea "b" do Edital, a saber: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, conforme exigido. Ressaltamos que a declaração de dispensa de balanço apresentada não se aplica, uma vez que a empresa não se enquadra como Microempreendedor Individual (MEI)

07/11/2025 - 09:18:44	SZ HOSPITALAR LTDA	57.977.634/0001-16	Item 0029 - ULTRASSOM DIGITAL DE 01 E 03 MHZ ULTRASSOM DE 1 E 3 MHZ DESENVOLVIDO PELA IBRAMED COM UM TRANSDUTOR ERGONOMICO COM DUPLA FUNCAO PARA A ESCOLHA DA AREA EFETIVA DE RADIACAO (ERA) DE 7 CM OU 3 CM. A ERA DE 7 CM PERMITE A ESCOLHA DAS FREQUENCIAS DE 1 MHZ OU 3 MHZ, COM POTENCIA MAXIMA DE 21W. A ERA DE 3 CM POSSUI FREQUENCIA DE 1 MHZ, COM POTENCIA MAXIMA DE 3 W.
-----------------------	--------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desclassificação: Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
07/11/2025 - 16:58:19	Universal Print Comercio e Servicos de Informatica LTDA	09.565.049/0001-66	Item 0005 - APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR MICRO-ONDAS APARELHO DE DIATERMIA POR MICRO-ONDAS COM GABINETE METALICO E PINTURA ELETROSTATICA. PAINEL EM ANGULO PARA MELHOR VISUALIZACAO. TEMPORIZADOR ELETRONICO REGRESSIVO DE 1 A 59 MINUTOS COM ALARME SONORO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO. TECNOLOGIA DIGITAL COM MICROCONTROLADORES DE ULTIMA GERACAO. CONTROLES INDEPENDENTES E POSSIBILIDADE DE ALTERAR FUNCOES SEM REPROGRAMACAO. CABO FLEXIVEL ESPECIAL. CONTROLE DE INTENSIDADE PROGRAMADA POR STEPS DIGITAIS. APLICADOR HEMISFERICO COM BRACO ARTICULAVEL. DISPLAY ALFANUMERICO COM TELA PROTETORA E TECLADO SOFT TOUCH. FREQUENCIA DE OPERACAO: 2,45GHZ. POTENCIA MAXIMA: 70W. VOLTAGEM: 110V OU 220V.

O licitante foi desclassificado sem solicitação da proposta readequada

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
26/01/2026 - 15:53	21/11/2025 - 18:00	26/11/2025 - 18:00

0001 - APARELHO DE BIOIMPEDANCIA ELETRICA (BIA) MATERIAIS DA PLATAFORMA: VIDRO. | FUNCOES: MEDIDOR DE GORDURA CORPORAL, INDICADOR DE EXCESSO DE PESO E MEDIDOR DE IMC. | CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GORDURA SUBCUTANEA, GORDURA VISCERAL, IMC, IDADE METABOLICA, MASSA LIVRE DE GORDURA, MASSA MUSCULAR, MASSA MUSCULAR ESQUELETICA, MASSA OSSEA, MEDIDOR DE GORDURA CORPORAL, PESO, PROTEINA, TAXA METABOLICA BASAL (TMB), TAXA MUSCULAR E AGUA CORPORAL. | POSSUI DESLIGAMENTO AUTOMATICO, INDICADOR DE BATERIA FRACA, CONECTIVIDADE VIA BLUETOOTH E SINCRONIZACAO COM APLICATIVO. SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATIVEIS: ANDROID E IOS. | CAPACIDADE MAXIMA DE PESO: 180 KG. PESO MINIMO: 6 KG. | UNIDADES DE PESAGEM: QUILOGRAMA, LIBRA E STONE. | VOLTAGEM: 127V/220V. | DIMENSOES: COMPRIMENTO 40,7 CM, LARGURA 34,7 CM E ALTURA 5,5 CM. | ACESSORIOS INCLUIDOS: SENSOR PARA MAOS.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
------	---------------	----------	------------



Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
09565049000166 - Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA	21/11/2025 - 16:47:17	Seguem em anexo o Recurso Administrativo RECURSO ADMINISTRATIVO.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
23/01/2026 - 09:12:27	IMPROCEDÊNCIA do recurso interposto pela empresa UNIVERSAL PRINT COMÉRCIO, em face da habilitação da empresa J.S.A COMÉRCIO, uma vez que não restaram demonstrados elementos capazes de modificar o julgamento realizado pelo Pregoeiro. DECISAO_AUTORIDADE_COMPETENTE.pdf.

0008 - BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO CAPACIDADE: 200 KG. DIVISAO: 50G (CARGA MINIMA 2 KG). DIMENSAO DA PLATAFORMA: 34 X 39 CM. ANTROPOMETRO EM ALUMINIO ANODIZADO: MEDE ATE 2 M COM FRACOES DE 0,5 CM. DISPLAY COM 06 DIGITOS EM LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT. TECLADO DE MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA. | FUNCIONALIDADES E ESTRUTURA: FUNCAO TARA ATE A CAPACIDADE MAXIMA DA BALANCA. FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA: 90 A 240 VAC (BIVOLT AUTOMATICO). CONSUMO ENERGETICO: 08 VA. PLATAFORMA E COLUNA EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO BICROMATIZADO. BASE COM PES REGULAVEIS EM BORRACHA SINTETICA E TAPETE ANTIDERRAPANTE. PINTURA EPOXI NA COR BRANCA.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
52496119000109 - B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	12/11/2025 - 13:29:50	A empresa arrematante não atende as especificações do edital, conforme iremos demonstrar em recurso.	Deferido
52496119000109 - B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	17/11/2025 - 14:40:47	A empresa arrematante não atende as especificações do edital, conforme iremos demonstrar em recurso.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
52496119000109 - B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	21/11/2025 - 15:59:07	DESISTENCIA DO RECURSO DO ITEM 8 E 9 DESISTENCIA BDR.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
49535491000164 - F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	25/11/2025 - 15:29:08	Segue as contrarrazões. CONTRARRAZAO_GURUPI_ITENS 8 E 9.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
23/01/2026 - 09:05:47	Diante do exposto, acolho a desistência apresentada pela empresa B. D. R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME .

0009 - BALANCA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS BALANCA ELETRONICA ADULTO PLATAFORMA W 300 A (40 X 50) COM COLUNA DE 1,20 M DE ALTURA. CAPACIDADE: 300 KG, DIVISOES DE 50G. REGUA ANTROPOMETRICA COM



ESCALA DE 2,00 M EM ALUMINIO ANODIZADO, DIVISAO DE 0,5 CM. DISPLAY LED COM 6 DIGITOS, 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA. PLATAFORMA: 400 X 500 MM. ESTRUTURA EM ACO CARBONO COM PINTURA POLIESTER A PO NA COR BRANCA. TAPETE ADESIVO ANTIDERRAPANTE EM POLICARBONATO TEXTURIZADO. | FONTE EXTERNA: 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMATICO. FUNCAO TARA ATE A CAPACIDADE MAXIMA DA BALANCA. HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. GARANTIA DE 01 ANO. ASSISTENCIA TECNICA EM TODO TERRITORIO NACIONAL. OPCIONAIS: SAIDA DE DADOS RS232. DIMENSOES: ALTURA: 122 CM, LARGURA: 44 CM E COMPRIMENTO: 64 CM.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
52496119000109 - B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	12/11/2025 - 13:29:56	A empresa arrematante não atende as especificações do edital, conforme iremos demonstrar em recurso.	Deferido
52496119000109 - B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	17/11/2025 - 14:40:51	A empresa arrematante não atende as especificações do edital, conforme iremos demonstrar em recurso.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
52496119000109 - B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	21/11/2025 - 15:59:14	DESISTENCIA DO RECURSO DO ITEM 8 E 9 DESISTENCIA BDR.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
49535491000164 - F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	25/11/2025 - 15:29:37	Segue as contrarrazões. CONTRARRAZAO_GURUPI_ ITENS 8 E 9.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
23/01/2026 - 09:06:03	Diante do exposto, acolho a desistência apresentada pela empresa B. D. R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME .

0013 - BICICLETA ERGOMETRICA VERTICAL DISCO DE INERCIA: 10 KG. SISTEMA DE CARGA: MAGNETICO. REGULADOR DE ESFORCO: MANUAL, COM 15 NIVEIS. PESO MAXIMO DO USUARIO: 150 KG. REGULAGEM DO SELIM: DISTANCIA E ALTURA. REGULAGEM DO GUIDAO: DISTANCIA. PEDAIS COM STRAPS EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. POSSUI RODINHAS PARA TRANSPORTE. | INFORMACOES DO PAINEL: VELOCIDADE, TEMPO, DISTANCIA, CALORIAS, HODOMETRO, SCAN. PAINEL COM SUPORTE PARA SMARTPHONE OU TABLET.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
42418039000173 - BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	12/11/2025 - 13:30:31	Com fundamento no art 5º, XXXIV, a, e art. 37, caput, ambos da CF/88, que estabelecem o direito de petição e os princípios dentre os quais o princípio da legalidade, assim como o art. 165 e seguintes da Lei n. 14.133/21, apresento recurso, eis que o objeto da proposta vencedora não atende as especificações estabelecidas no edital.	Deferido
42418039000173 - BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	17/11/2025 - 14:47:19	Com fundamento no art 5º, XXXIV, a, e art. 37, caput, ambos da CF/88, que estabelecem o direito de petição e os princípios pelos quais a Administração deve reger-se, dentre os quais o princípio da legalidade, assim como o art. 165 e seguintes da Lei n. 14.133/21, que trata sobre o direito de recurso contra os atos praticados pela Administração, requer a abertura do prazo para apresentação das razões. Destaca-se, que o novo diploma legal, dispensa o exame prévio de admissão da intenção recursal, devendo, portanto, ser imediatamente deferido, pelo que requer.	Deferido



Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
42418039000173 - BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	21/11/2025 - 16:38:13	RECURSO - item 13 - BRAVA SUL RECURSO - item 13 - BRAVA SUL.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
23/01/2026 - 09:14:24	DECLASSIFICAR a proposta da empresa FAROL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ: 60.243.240/0001-49) para o item 13 do certame, por apresentar produto em desacordo com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência DECISAO_AUTORIDADE_COMPETENTE.pdf.

0018 - DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DESCRICAO: | INDICADORES COM DISPLAY DE 1 X LED VERMELHO E 1 X LED VERDE (STANDARD). | INDICADORES MODO AUTOMATICO: 3 X LEDS (PREPARANDO, ANALISANDO, RCP). | BOTOES: LIGA/DESLIGA | ENTREGA DE CHOQUE | PACIENTE PEDIATRICO. | ALTO-FALANTE: MENSAGENS DE INSTRUCAO, TONS DE ALERTA, METRONOMO RCP (100 BATIDAS/MIN). | KIT DE BATERIAS PRIMARIAS: | TIPO: LITIO E DIOXIDO DE MANGANES (LI-MNO2). | CAPACIDADE: 3V 1500 MAH (POR CELULA) / 15V 3000 MAH (KIT). | TEMPO DE VIDA ARMAZENADA: 05 ANOS. | AUTONOMIA: 300 CHOQUES OU 6 HORAS DE MONITORACAO. | TEMPERATURA/OPERACAO CARREGANDO: 0Â°C A 45Â°C. | TEMPERATURA/OPERACAO: -20Â°C A 60Â°C (75Â°C NA SUPERFICIE). | DESFIBRILACAO: | FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL BIFASICA TRUNCADA. | PROTOCOLO DE RCP CONFIGURAVEL: PARA AJUSTAR DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DA INSTITUICAO OU GUIDELINES AHA/ERC. | NIVEIS DE SELECAO DE ENERGIA DISPONIVEIS: | MODO AVANÇADO ADULTO: 1J, 2J, 3J, 4J, 5J, 6J, 7J, 8J, 9J, 10J, 20J, 30J, 50J, 70J, 100J, 130J, 150J, 170J, 200J. | MODO AVANÇADO PEDIATRICO: 1J, 2J, 3J, 4J, 5J, 6J, 7J, 8J, 9J, 10J, 20J, 30J, 50J, 70J, 100J. | MODO AUTOMATICO/CONFIGURAVEL: 30J, 50J, 70J, 100J, 130J, 150J, 170J, 200J. | AÇÃO DE CARREGAR ENERGIA: | TEMPO (PARA 150J): MENOR OU IGUAL A 4 SEGUNDOS. | TEMPO (PARA 200J): MENOR OU IGUAL A 6 SEGUNDOS.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
59131363000109 - IX MEDICAL LTDA	12/11/2025 - 13:33:28	Manifestamos intenção de recurso para o item 18. As razões serão descritas tempestivamente a partir da abertura do prazo do recurso.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
59131363000109 - IX MEDICAL LTDA	19/11/2025 - 16:24:50	Segue o Recurso. RECURSO PE 90061-2025.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
23/01/2026 - 09:14:56	DECLASSIFICAR a proposta da empresa M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (CNPJ: 32.593.430/0001-50) para o item 18 do certame, por não atender às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. DECISAO_AUTORIDADE_COMPETENTE.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
------	---------	-------



21/10/2025 - 13:07:44	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
03/11/2025 - 15:16:52	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (RESPOSTA_PEDIDO_IMPUGNACAO.pdf) em 03/11/2025 às 15:16.
04/11/2025 - 08:53:44	Pregoeiro	Bom dia, Srs Licitantes
04/11/2025 - 08:56:34	Pregoeiro	Comunicamos aos licitantes que, embora o sistema do Portal de Compras Públicas conste a data e o horário de abertura da sessão como 04/11/2025 às 08h46, a sessão pública será realizada conforme previsto no edital, ou seja, no dia 04/11/2025 às 09h00. grato
04/11/2025 - 09:03:55	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
04/11/2025 - 09:06:15	Sistema	O item 0010 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 09:06:15	Sistema	O item 0011 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 09:06:15	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
04/11/2025 - 09:06:15	Sistema	Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas.
04/11/2025 - 09:06:15	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
04/11/2025 - 09:06:15	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
04/11/2025 - 09:06:15	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
04/11/2025 - 09:06:15	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
04/11/2025 - 09:07:35	Pregoeiro	Desejamos um excelente dia de trabalho a todos. Reforçamos a importância de que os lances ofertados estejam dentro das possibilidades reais de execução de cada participante, prezando sempre pela responsabilidade e viabilidade das propostas apresentadas. Lembramos ainda que, conforme disposto no item 7.9 do edital, os valores considerados inexequíveis estarão sujeitos à comprovação de exequibilidade, sendo necessário apresentar documentação que comprove a viabilidade dos preços ofertados. Agradecemos pela participação e desejamos uma boa disputa a todos.
04/11/2025 - 09:08:10	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 09:08:10	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 09:08:10	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 09:08:10	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 09:08:10	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/11/2025 - 09:08:10	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 09:08:10	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 09:08:10	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 09:08:10	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 09:08:10	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 09:17:29	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 09:17:29	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 09:17:29	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 09:17:29	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 09:17:29	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 09:17:29	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 09:17:29	Sistema	O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 09:17:29	Sistema	O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 09:17:29	Sistema	O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 09:17:29	Sistema	O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 09:23:12	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
04/11/2025 - 09:23:12	Sistema	O item 0002 entrou em tempo aleatório.
04/11/2025 - 09:23:12	Sistema	O item 0003 entrou em tempo aleatório.
04/11/2025 - 09:23:12	Sistema	O item 0004 entrou em tempo aleatório.
04/11/2025 - 09:23:12	Sistema	O item 0005 entrou em tempo aleatório.
04/11/2025 - 09:23:12	Sistema	O item 0006 entrou em tempo aleatório.
04/11/2025 - 09:23:12	Sistema	O item 0007 entrou em tempo aleatório.
04/11/2025 - 09:23:12	Sistema	O item 0008 entrou em tempo aleatório.
04/11/2025 - 09:23:12	Sistema	O item 0009 entrou em tempo aleatório.
04/11/2025 - 09:24:27	Sistema	Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2025 às 09:29:28.
04/11/2025 - 09:24:30	Sistema	Para o item 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2025 às 09:29:31.
04/11/2025 - 09:24:45	Sistema	Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2025 às 09:29:46.



04/11/2025 - 09:25:00	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2025 às 09:30:01.
04/11/2025 - 09:27:07	Sistema	Para o item 0009, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2025 às 09:32:07.
04/11/2025 - 09:27:46	Sistema	Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2025 às 09:32:46.
04/11/2025 - 09:29:28	Sistema	A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 04/11/2025 às 09:29:28.
04/11/2025 - 09:29:28	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
04/11/2025 - 09:29:31	Sistema	A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada em 04/11/2025 às 09:29:31.
04/11/2025 - 09:29:31	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
04/11/2025 - 09:29:43	Sistema	Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2025 às 09:34:43.
04/11/2025 - 09:29:46	Sistema	A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 04/11/2025 às 09:29:46.
04/11/2025 - 09:29:46	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
04/11/2025 - 09:29:58	Sistema	Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2025 às 09:34:58.
04/11/2025 - 09:29:58	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 18.309,00
04/11/2025 - 09:30:01	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 04/11/2025 às 09:30:01.
04/11/2025 - 09:30:01	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
04/11/2025 - 09:31:24	Sistema	O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 09:31:24	Sistema	O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 09:31:24	Sistema	O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 09:31:24	Sistema	O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/11/2025 - 09:31:24	Sistema	O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 09:31:24	Sistema	O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 09:31:24	Sistema	O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 09:31:24	Sistema	O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 09:31:24	Sistema	O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 09:31:28	Sistema	Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2025 às 09:36:29.
04/11/2025 - 09:31:28	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 4.100,00, R\$ 4.203,75
04/11/2025 - 09:32:07	Sistema	A fase de lances fechados do item 0009 foi encerrada em 04/11/2025 às 09:32:07.
04/11/2025 - 09:32:07	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
04/11/2025 - 09:32:31	Sistema	O item 0012 entrou em tempo aleatório.
04/11/2025 - 09:32:31	Sistema	O item 0013 entrou em tempo aleatório.
04/11/2025 - 09:32:31	Sistema	O item 0014 entrou em tempo aleatório.
04/11/2025 - 09:32:31	Sistema	O item 0015 entrou em tempo aleatório.
04/11/2025 - 09:32:31	Sistema	O item 0016 entrou em tempo aleatório.
04/11/2025 - 09:32:31	Sistema	O item 0017 entrou em tempo aleatório.
04/11/2025 - 09:32:31	Sistema	O item 0018 entrou em tempo aleatório.
04/11/2025 - 09:32:31	Sistema	O item 0019 entrou em tempo aleatório.
04/11/2025 - 09:32:31	Sistema	O item 0020 entrou em tempo aleatório.
04/11/2025 - 09:32:31	Sistema	O item 0021 entrou em tempo aleatório.
04/11/2025 - 09:32:46	Sistema	A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 04/11/2025 às 09:32:46.
04/11/2025 - 09:32:46	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
04/11/2025 - 09:34:17	Sistema	Para o item 0015, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2025 às 09:39:17.
04/11/2025 - 09:34:26	Sistema	Para o item 0021, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2025 às 09:39:26.
04/11/2025 - 09:34:26	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 2.090,48
04/11/2025 - 09:34:29	Sistema	Para o item 0017, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2025 às 09:39:29.
04/11/2025 - 09:34:29	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 199,50
04/11/2025 - 09:34:44	Sistema	A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 04/11/2025 às 09:34:43.
04/11/2025 - 09:34:44	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
04/11/2025 - 09:34:59	Sistema	A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 04/11/2025 às 09:34:58. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
04/11/2025 - 09:35:20	Sistema	Para o item 0019, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2025 às 09:40:20.
04/11/2025 - 09:35:35	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
04/11/2025 - 09:36:29	Sistema	A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 04/11/2025 às 09:36:29.



04/11/2025 - 09:36:29	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
04/11/2025 - 09:36:32	Sistema	Para o item 0013, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2025 às 09:41:32.
04/11/2025 - 09:36:32	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 1.567,50, R\$ 5.000,00
04/11/2025 - 09:37:23	Sistema	Para o item 0018, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2025 às 09:42:24.
04/11/2025 - 09:38:17	Sistema	Para o item 0014, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2025 às 09:43:18.
04/11/2025 - 09:38:17	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 1.215,00, R\$ 4.333,70
04/11/2025 - 09:38:17	Sistema	Para o item 0020, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2025 às 09:43:18.
04/11/2025 - 09:38:17	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 2.400,00, R\$ 2.592,33
04/11/2025 - 09:38:44	Sistema	Para o item 0012, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2025 às 09:43:45.
04/11/2025 - 09:39:17	Sistema	A fase de lances fechados do item 0015 foi encerrada em 04/11/2025 às 09:39:17.
04/11/2025 - 09:39:17	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
04/11/2025 - 09:39:26	Sistema	A fase de lances fechados do item 0021 foi encerrada em 04/11/2025 às 09:39:26. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
04/11/2025 - 09:39:29	Sistema	A fase de lances fechados do item 0017 foi encerrada em 04/11/2025 às 09:39:29. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
04/11/2025 - 09:40:21	Sistema	A fase de lances fechados do item 0019 foi encerrada em 04/11/2025 às 09:40:20.
04/11/2025 - 09:40:21	Sistema	O item 0019 foi encerrado.
04/11/2025 - 09:41:33	Sistema	A fase de lances fechados do item 0013 foi encerrada em 04/11/2025 às 09:41:32.
04/11/2025 - 09:41:33	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
04/11/2025 - 09:41:45	Sistema	Para o item 0016, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2025 às 09:46:45.
04/11/2025 - 09:41:45	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 580,50
04/11/2025 - 09:42:24	Sistema	A fase de lances fechados do item 0018 foi encerrada em 04/11/2025 às 09:42:24.
04/11/2025 - 09:42:24	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
04/11/2025 - 09:43:18	Sistema	A fase de lances fechados do item 0014 foi encerrada em 04/11/2025 às 09:43:18.
04/11/2025 - 09:43:18	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
04/11/2025 - 09:43:18	Sistema	A fase de lances fechados do item 0020 foi encerrada em 04/11/2025 às 09:43:18.
04/11/2025 - 09:43:18	Sistema	O item 0020 foi encerrado.
04/11/2025 - 09:43:45	Sistema	A fase de lances fechados do item 0012 foi encerrada em 04/11/2025 às 09:43:45.
04/11/2025 - 09:43:45	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
04/11/2025 - 09:46:25	Sistema	O item 0022 entrou em tempo aleatório.
04/11/2025 - 09:46:25	Sistema	O item 0023 entrou em tempo aleatório.
04/11/2025 - 09:46:25	Sistema	O item 0024 entrou em tempo aleatório.
04/11/2025 - 09:46:25	Sistema	O item 0025 entrou em tempo aleatório.
04/11/2025 - 09:46:25	Sistema	O item 0026 entrou em tempo aleatório.
04/11/2025 - 09:46:25	Sistema	O item 0027 entrou em tempo aleatório.
04/11/2025 - 09:46:25	Sistema	O item 0028 entrou em tempo aleatório.
04/11/2025 - 09:46:25	Sistema	O item 0029 entrou em tempo aleatório.
04/11/2025 - 09:46:46	Sistema	A fase de lances fechados do item 0016 foi encerrada em 04/11/2025 às 09:46:45.
04/11/2025 - 09:46:46	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
04/11/2025 - 09:50:52	Sistema	Para o item 0022, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2025 às 09:55:53.
04/11/2025 - 09:50:52	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 54,14
04/11/2025 - 09:51:14	Sistema	Para o item 0028, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2025 às 09:56:14.
04/11/2025 - 09:51:32	Sistema	Para o item 0023, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2025 às 09:56:32.
04/11/2025 - 09:51:32	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 610,00, R\$ 618,63
04/11/2025 - 09:52:02	Sistema	Para o item 0027, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2025 às 09:57:02.
04/11/2025 - 09:52:50	Sistema	Para o item 0025, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2025 às 09:57:50.
04/11/2025 - 09:52:50	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 18.838,50, R\$ 35.000,00
04/11/2025 - 09:53:47	Sistema	Para o item 0024, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2025 às 09:58:47.



04/11/2025 - 09:53:47	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 18.838,50, R\$ 35.000,00
04/11/2025 - 09:54:05	Sistema	Para o item 0026, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2025 às 09:59:05.
04/11/2025 - 09:54:05	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 1.781,25, R\$ 1.874,99
04/11/2025 - 09:55:53	Sistema	A fase de lances fechados do item 0022 foi encerrada em 04/11/2025 às 09:55:53.
04/11/2025 - 09:55:53	Sistema	O item 0022 foi encerrado.
04/11/2025 - 09:56:14	Sistema	Para o item 0029, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/11/2025 às 10:01:15.
04/11/2025 - 09:56:14	Sistema	A fase de lances fechados do item 0028 foi encerrada em 04/11/2025 às 09:56:14.
04/11/2025 - 09:56:14	Sistema	O item 0028 foi encerrado.
04/11/2025 - 09:56:32	Sistema	A fase de lances fechados do item 0023 foi encerrada em 04/11/2025 às 09:56:32. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
04/11/2025 - 09:57:02	Sistema	A fase de lances fechados do item 0027 foi encerrada em 04/11/2025 às 09:57:02.
04/11/2025 - 09:57:02	Sistema	O item 0027 foi encerrado.
04/11/2025 - 09:57:50	Sistema	A fase de lances fechados do item 0025 foi encerrada em 04/11/2025 às 09:57:50.
04/11/2025 - 09:57:50	Sistema	O item 0025 foi encerrado.
04/11/2025 - 09:58:48	Sistema	A fase de lances fechados do item 0024 foi encerrada em 04/11/2025 às 09:58:47.
04/11/2025 - 09:58:48	Sistema	O item 0024 foi encerrado.
04/11/2025 - 09:59:06	Sistema	A fase de lances fechados do item 0026 foi encerrada em 04/11/2025 às 09:59:05.
04/11/2025 - 09:59:06	Sistema	O item 0026 foi encerrado.
04/11/2025 - 10:01:15	Sistema	A fase de lances fechados do item 0029 foi encerrada em 04/11/2025 às 10:01:15.
04/11/2025 - 10:01:15	Sistema	O item 0029 foi encerrado.
04/11/2025 - 10:36:54	Sistema	O item 0017 foi encerrado em situação de empate.
04/11/2025 - 10:36:54	Sistema	O item 0021 foi encerrado.
04/11/2025 - 10:36:57	Sistema	O item 0023 foi encerrado.
04/11/2025 - 10:37:12	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 04/11/2025 às 10:47.
04/11/2025 - 10:37:12	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 170,60 para o item 0017 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 04/11/2025 às 10:47.
04/11/2025 - 10:47:01	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0017.
04/11/2025 - 11:41:46	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
04/11/2025 - 11:41:47	Sistema	Desempate realizado para o item 0017 tem como vencedor o fornecedor com token 2
04/11/2025 - 11:42:02	Sistema	O item 0001 teve como arrematante J.S.A COMERCIO LTDA - ME com lance de R\$ 2.596,00.
04/11/2025 - 11:42:02	Sistema	O item 0002 teve como arrematante MENDES e BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 1.919,00.
04/11/2025 - 11:42:02	Sistema	O item 0003 teve como arrematante ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 2.860,00.
04/11/2025 - 11:42:02	Sistema	Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois resultados do item 0004 foi equalizada.
04/11/2025 - 11:42:02	Sistema	O item 0004 teve como arrematante SZ HOSPITALAR LTDA - ME com lance de R\$ 11.450,00.
04/11/2025 - 11:42:02	Sistema	O item 0005 teve como arrematante SZ HOSPITALAR LTDA - ME com lance de R\$ 11.450,00.
04/11/2025 - 11:42:02	Sistema	O item 0006 teve como arrematante RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 7.686,50.
04/11/2025 - 11:42:02	Sistema	O item 0007 teve como arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME com lance de R\$ 1.850,00.
04/11/2025 - 11:42:02	Sistema	O item 0008 teve como arrematante F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 795,00.
04/11/2025 - 11:42:02	Sistema	O item 0009 teve como arrematante F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 805,00.
04/11/2025 - 11:42:02	Sistema	O item 0012 teve como arrematante Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me - ME com lance de R\$ 3.200,00.
04/11/2025 - 11:42:02	Sistema	O item 0013 teve como arrematante FAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME com lance de R\$ 1.406,67.
04/11/2025 - 11:42:02	Sistema	O item 0014 teve como arrematante OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 684,00.
04/11/2025 - 11:42:02	Sistema	O item 0015 teve como arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME com lance de R\$ 4.600,00.
04/11/2025 - 11:42:02	Sistema	O item 0016 teve como arrematante Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 450,00.
04/11/2025 - 11:42:02	Sistema	O item 0017 teve como arrematante RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 170,60.
04/11/2025 - 11:42:02	Sistema	O item 0018 teve como arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME com lance de R\$ 5.380,00.
04/11/2025 - 11:42:02	Sistema	O item 0019 teve como arrematante JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 740,00.



04/11/2025 - 11:42:02	Sistema	O item 0020 teve como arrematante E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME com lance de R\$ 1.341,00.
04/11/2025 - 11:42:02	Sistema	O item 0021 teve como arrematante RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.339,54.
04/11/2025 - 11:42:02	Sistema	O item 0022 teve como arrematante OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 35,63.
04/11/2025 - 11:42:02	Sistema	O item 0023 teve como arrematante Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me - ME com lance de R\$ 500,00.
04/11/2025 - 11:42:02	Sistema	O item 0024 teve como arrematante G.P. VEZONO EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 14.730,00.
04/11/2025 - 11:42:02	Sistema	O item 0025 teve como arrematante G.P. VEZONO EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 14.730,00.
04/11/2025 - 11:42:02	Sistema	O item 0026 teve como arrematante Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me - ME com lance de R\$ 1.250,00.
04/11/2025 - 11:42:02	Sistema	O item 0027 teve como arrematante Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me - ME com lance de R\$ 150,00.
04/11/2025 - 11:42:02	Sistema	O item 0028 teve como arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME com lance de R\$ 790,00.
04/11/2025 - 11:42:02	Sistema	O item 0029 teve como arrematante SZ HOSPITALAR LTDA - ME com lance de R\$ 1.900,00.
04/11/2025 - 12:04:25	Pregoeiro	Srs. Licitantes, comunicamos a suspensão da presente sessão para almoço. O processo será reaberto no dia 04/11/2025 às 14:30 hs (horário de Brasília).
04/11/2025 - 14:57:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:00 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 14:57:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 17:00 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 14:57:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 17:00 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 14:57:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 17:00 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 14:57:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 17:00 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 14:57:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 17:00 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 14:57:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 17:00 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 14:57:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 17:00 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 14:57:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 17:00 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 14:57:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 17:00 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 14:57:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 17:00 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 14:57:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 17:00 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 14:57:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 17:00 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 14:57:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 17:00 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 14:57:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 17:00 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 14:57:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 17:00 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 14:57:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 17:00 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 14:57:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 17:00 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 14:57:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 17:00 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 14:57:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 17:00 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 14:57:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0023. O prazo é até às 17:00 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 14:57:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0024. O prazo é até às 17:00 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 14:57:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0025. O prazo é até às 17:00 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 14:57:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 17:00 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 14:57:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0027. O prazo é até às 17:00 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 14:57:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 17:00 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 14:57:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0029. O prazo é até às 17:00 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 14:57:20	Sistema	Motivo: Solicitamos aos licitantes temporariamente vencedores o envio dos catálogos técnicos e da comprovação de exequibilidade dos preços, conforme item 7.9 do edital, para propostas com descontos superiores a 50%.
04/11/2025 - 15:00:30	F. E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO	Negociação Item 0020: Boa tarde sr.(a) Pregoeiro(a) solicito desclassificação de nossa proposta, pois foi lançada no item errado. desculpa o transtorno..
04/11/2025 - 15:01:23	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 2.550,00.
04/11/2025 - 15:01:43	Sistema	O Item 0013 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1.406,66.
04/11/2025 - 15:02:13	F. ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Negociação Item 0003: Boa tarde Sr(a). Pregoeiro(a), já estamos com nosso melhor preço.
04/11/2025 - 15:03:09	F. G.P. VEZONO EIRELI	Negociação Item 0024: Boa tarde, infelizmente não temos como praticar maiores reduções, já estamos em nosso melhor valor a ser praticado para o item. Agradecemos a compreensão.
04/11/2025 - 15:03:09	F. M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT	Negociação Item 0007: Boa tarde, infelizmente já estamos em nosso valor mínimo para esse item.
04/11/2025 - 15:03:18	F. M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT	Negociação Item 0015: Boa tarde, infelizmente já estamos em nosso valor mínimo para esse item.
04/11/2025 - 15:03:23	F. M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT	Negociação Item 0018: Boa tarde, infelizmente já estamos em nosso valor mínimo para esse item.



04/11/2025 - 15:03:28	F. G.P. VEZONO EIRELI	Negociação Item 0025: Boa tarde, infelizmente não temos como praticar maiores reduções, já estamos em nosso melhor valor a ser praticado para o item. Agradecemos a compreensão.
04/11/2025 - 15:03:29	F. M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT	Negociação Item 0028: Boa tarde, infelizmente já estamos em nosso valor mínimo para esse item.
04/11/2025 - 15:08:45	F. JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E	Negociação Item 0019: Boa tarde, infelizmente não temos como praticar maiores reduções, já estamos em nosso melhor valor a ser praticado para o item. Agradecemos a compreensão.
04/11/2025 - 15:08:57	F. Universal Print Comercio e Serviços d	Negociação Item 0016: Boa tarde Sr. Pregoeiro ja estamos nosso menor valor
04/11/2025 - 15:11:31	F. MENDES e BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIR	Negociação Item 0002: Boa tarde sr Pregoeiro, considerando todos os custos envolvidos no momento, já estamos no nosso melhor valor
04/11/2025 - 15:19:32	F. MENDES e BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIR	Negociação Item 0002: Sr pregoeiro, um esclarecimento. Para o item 2: precisamos ainda, incluir catálogo do produto e proposta atualizada neste momento?
04/11/2025 - 15:26:59	F. Fisiomedica Produtos e Equipamentos L	Negociação Item 0012: Boa tarde Senhores já estamos com nossos melhores preços nos itens 118, 158, 190 e 266
04/11/2025 - 15:27:13	F. Fisiomedica Produtos e Equipamentos L	Negociação Item 0023: Boa tarde Senhores já estamos com nossos melhores preços nos itens 118, 158, 190 e 266
04/11/2025 - 15:27:22	F. Fisiomedica Produtos e Equipamentos L	Negociação Item 0026: Boa tarde Senhores já estamos com nossos melhores preços nos itens 118, 158, 190 e 266
04/11/2025 - 15:27:31	F. Fisiomedica Produtos e Equipamentos L	Negociação Item 0027: Boa tarde Senhores já estamos com nossos melhores preços nos itens 118, 158, 190 e 266
04/11/2025 - 15:43:45	F. Universal Print Comercio e Serviços d	Negociação Item 0016: Boa tarde Sr. Pregoeiro já estamos no nosso melhor valor.
04/11/2025 - 15:48:19	F. OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Negociação Item 0022: Boa tarde sr Pregoeiro. Ofertamos o nosso mínimo durante a disputa de lances.
04/11/2025 - 15:48:44	F. OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Negociação Item 0014: Boa tarde sr. Pregoeiro. Já ofertamos o nosso mínimo durante a disputa de lances.
04/11/2025 - 15:58:05	F. SZ HOSPITALAR LTDA	Negociação Item 0004: Boa Tarde!! Estamos com o melhores preços para os itens arrematados.
04/11/2025 - 16:23:49	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
04/11/2025 - 16:23:49	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0002.
04/11/2025 - 16:23:49	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0003.
04/11/2025 - 16:23:49	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0004.
04/11/2025 - 16:23:49	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0005.
04/11/2025 - 16:23:49	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0006.
04/11/2025 - 16:23:49	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0007.
04/11/2025 - 16:23:49	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0008.
04/11/2025 - 16:23:49	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0009.
04/11/2025 - 16:23:49	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0012.
04/11/2025 - 16:23:49	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0013.
04/11/2025 - 16:23:49	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0014.
04/11/2025 - 16:23:49	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0015.
04/11/2025 - 16:23:49	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0016.
04/11/2025 - 16:23:49	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0017.
04/11/2025 - 16:23:49	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0018.
04/11/2025 - 16:23:49	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0019.
04/11/2025 - 16:23:49	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0020.
04/11/2025 - 16:23:49	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0021.
04/11/2025 - 16:23:49	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0022.
04/11/2025 - 16:23:49	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0023.
04/11/2025 - 16:23:49	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0024.
04/11/2025 - 16:23:49	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0025.
04/11/2025 - 16:23:49	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0026.
04/11/2025 - 16:23:49	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0027.
04/11/2025 - 16:23:49	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0028.
04/11/2025 - 16:23:49	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0029.
04/11/2025 - 16:23:49	Sistema	Motivo: o prazo solicitado se referia a diligencia para comprovação de exequibilidade de preço.
04/11/2025 - 16:24:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:25 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 16:24:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 18:25 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 16:24:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 18:25 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 16:24:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 18:25 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 16:24:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 18:25 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 16:24:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 18:25 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 16:24:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 18:25 do dia 04/11/2025.



04/11/2025 - 16:24:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 18:25 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 16:24:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 18:25 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 16:24:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 18:25 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 16:24:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 18:25 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 16:24:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 18:25 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 16:24:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 18:25 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 16:24:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 18:25 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 16:24:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 18:25 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 16:24:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 18:25 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 16:24:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 18:25 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 16:24:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 18:25 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 16:24:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 18:25 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 16:24:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 18:25 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 16:24:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 18:25 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 16:24:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 18:25 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 16:24:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 18:25 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 16:24:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 18:25 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 16:24:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 18:25 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 16:24:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 18:25 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 16:24:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 18:25 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 16:24:07	Sistema	Motivo: Solicitamos aos licitantes temporariamente vencedores o envio dos catálogos técnicos e da comprovação de exequibilidade dos preços, conforme item 7.9 do edital, para propostas com descontos superiores a 50%.
04/11/2025 - 16:31:00	Sistema	A diligência do item 0019 foi anexada ao processo.
04/11/2025 - 16:32:53	F. E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO	Documentação Item 0020: Boa tarde sr.(a) Pregoeiro(a) como já manifesto aqui no chat, solicitamos desclassificação de nossa proposta nesse item, pois foi efetuado erroneamente.. agradeço e mais uma vez pedimos desculpas pelo ocorrido..
04/11/2025 - 16:44:10	Sistema	A diligência do item 0029 foi anexada ao processo.
04/11/2025 - 16:44:23	Sistema	A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.
04/11/2025 - 16:47:19	Sistema	A diligência do item 0014 foi anexada ao processo.
04/11/2025 - 16:47:32	Sistema	A diligência do item 0022 foi anexada ao processo.
04/11/2025 - 17:00:09	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
04/11/2025 - 17:00:29	Sistema	A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.
04/11/2025 - 17:00:38	Sistema	A diligência do item 0015 foi anexada ao processo.
04/11/2025 - 17:00:47	Sistema	A diligência do item 0018 foi anexada ao processo.
04/11/2025 - 17:01:02	Sistema	A diligência do item 0028 foi anexada ao processo.
04/11/2025 - 17:05:34	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/11/2025 - 17:16:08	Sistema	A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.
04/11/2025 - 17:16:23	Sistema	A diligência do item 0024 foi anexada ao processo.
04/11/2025 - 17:16:32	Sistema	A diligência do item 0025 foi anexada ao processo.
04/11/2025 - 17:16:40	Sistema	A diligência do item 0023 foi anexada ao processo.
04/11/2025 - 17:17:02	Sistema	A diligência do item 0026 foi anexada ao processo.
04/11/2025 - 17:17:22	Sistema	A diligência do item 0027 foi anexada ao processo.
04/11/2025 - 17:23:41	Sistema	A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.
04/11/2025 - 17:48:23	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
04/11/2025 - 17:51:36	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
04/11/2025 - 17:53:53	Pregoeiro	Srs. Licitantes, comunicamos a suspensão da presente sessão devido horário avançado. O processo será reaberto no dia 05/11/2025 às 08:30 (horário de Brasília).
04/11/2025 - 17:54:08	Sistema	A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.
04/11/2025 - 17:54:20	Sistema	A diligência do item 0009 foi anexada ao processo.
04/11/2025 - 18:08:27	Sistema	A diligência do item 0013 foi anexada ao processo.
05/11/2025 - 08:36:38	Pregoeiro	Bom dia, Srs Licitantes
05/11/2025 - 08:37:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:38 do dia 05/11/2025.
05/11/2025 - 08:37:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 10:38 do dia 05/11/2025.
05/11/2025 - 08:37:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 10:38 do dia 05/11/2025.
05/11/2025 - 08:37:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0004. O prazo de envio é até às 10:38 do dia 05/11/2025.
05/11/2025 - 08:37:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0005. O prazo de envio é até às 10:38 do dia 05/11/2025.
05/11/2025 - 08:37:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0006. O prazo de envio é até às 10:38 do dia 05/11/2025.
05/11/2025 - 08:37:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0007. O prazo de envio é até às 10:38 do dia 05/11/2025.



05/11/2025 - 08:37:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0008. O prazo de envio é até às 10:38 do dia 05/11/2025.
05/11/2025 - 08:37:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0009. O prazo de envio é até às 10:38 do dia 05/11/2025.
05/11/2025 - 08:37:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0012. O prazo de envio é até às 10:38 do dia 05/11/2025.
05/11/2025 - 08:37:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0013. O prazo de envio é até às 10:38 do dia 05/11/2025.
05/11/2025 - 08:37:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0014. O prazo de envio é até às 10:38 do dia 05/11/2025.
05/11/2025 - 08:37:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0015. O prazo de envio é até às 10:38 do dia 05/11/2025.
05/11/2025 - 08:37:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0016. O prazo de envio é até às 10:38 do dia 05/11/2025.
05/11/2025 - 08:37:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0017. O prazo de envio é até às 10:38 do dia 05/11/2025.
05/11/2025 - 08:37:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0018. O prazo de envio é até às 10:38 do dia 05/11/2025.
05/11/2025 - 08:37:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0019. O prazo de envio é até às 10:38 do dia 05/11/2025.
05/11/2025 - 08:37:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0020. O prazo de envio é até às 10:38 do dia 05/11/2025.
05/11/2025 - 08:37:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0021. O prazo de envio é até às 10:38 do dia 05/11/2025.
05/11/2025 - 08:37:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0022. O prazo de envio é até às 10:38 do dia 05/11/2025.
05/11/2025 - 08:37:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0023. O prazo de envio é até às 10:38 do dia 05/11/2025.
05/11/2025 - 08:37:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0024. O prazo de envio é até às 10:38 do dia 05/11/2025.
05/11/2025 - 08:37:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0025. O prazo de envio é até às 10:38 do dia 05/11/2025.
05/11/2025 - 08:37:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0026. O prazo de envio é até às 10:38 do dia 05/11/2025.
05/11/2025 - 08:37:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0027. O prazo de envio é até às 10:38 do dia 05/11/2025.
05/11/2025 - 08:37:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0028. O prazo de envio é até às 10:38 do dia 05/11/2025.
05/11/2025 - 08:37:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0029. O prazo de envio é até às 10:38 do dia 05/11/2025.
05/11/2025 - 08:37:20	Sistema	Motivo: Enviar uma unica proposta para todos itens vencidos e ultimo valor ofertado.
05/11/2025 - 08:46:44	Sistema	A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.
05/11/2025 - 08:48:34	Sistema	A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.
05/11/2025 - 08:56:20	Sistema	A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.
05/11/2025 - 08:56:35	Sistema	A proposta readequada do item 0023 foi anexada ao processo.
05/11/2025 - 08:56:48	Sistema	A proposta readequada do item 0026 foi anexada ao processo.
05/11/2025 - 08:57:06	Sistema	A proposta readequada do item 0027 foi anexada ao processo.
05/11/2025 - 09:03:28	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
05/11/2025 - 09:03:36	Sistema	A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.
05/11/2025 - 09:03:47	Sistema	A proposta readequada do item 0018 foi anexada ao processo.
05/11/2025 - 09:03:55	Sistema	A proposta readequada do item 0028 foi anexada ao processo.
05/11/2025 - 09:05:21	Sistema	A proposta readequada do item 0013 foi anexada ao processo.
05/11/2025 - 09:34:42	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
05/11/2025 - 09:40:01	Sistema	A proposta readequada do item 0019 foi anexada ao processo.
05/11/2025 - 09:42:39	Sistema	A proposta readequada do item 0016 foi anexada ao processo.
05/11/2025 - 10:33:56	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
05/11/2025 - 18:08:15	Pregoeiro	Srs. Licitantes, comunicamos a suspensão da presente sessão devido horário avançado. O processo será reaberto no dia 06/11/2025 às 08:30 (horário de Brasília).
06/11/2025 - 08:53:40	Pregoeiro	Bom dia, Srs Licitantes
06/11/2025 - 10:05:18	Sistema	O fornecedor E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA foi desclassificado para o item 0020 pelo pregoeiro.
06/11/2025 - 10:05:18	Sistema	Motivo: Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item
06/11/2025 - 10:05:18	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA com lance de R\$ 2.340,00.
06/11/2025 - 11:25:00	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0006. O prazo de envio é até às 13:26 do dia 06/11/2025.
06/11/2025 - 11:25:00	Sistema	Motivo: Enviar uma unica proposta para todos itens vencidos e ultimo valor ofertado
06/11/2025 - 11:25:21	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0017. O prazo de envio é até às 13:26 do dia 06/11/2025.
06/11/2025 - 11:25:21	Sistema	Motivo: Enviar uma unica proposta para todos itens vencidos e ultimo valor ofertado
06/11/2025 - 11:25:41	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0021. O prazo de envio é até às 13:26 do dia 06/11/2025.
06/11/2025 - 11:25:41	Sistema	Motivo: Enviar uma unica proposta para todos itens vencidos e ultimo valor ofertado
06/11/2025 - 11:26:51	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0004. O prazo de envio é até às 13:26 do dia 06/11/2025.
06/11/2025 - 11:27:10	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0005. O prazo de envio é até às 13:27 do dia 06/11/2025.
06/11/2025 - 11:27:34	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0029. O prazo de envio é até às 13:27 do dia 06/11/2025.
06/11/2025 - 11:28:21	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0020. O prazo de envio é até às 13:28 do dia 06/11/2025.
06/11/2025 - 12:03:10	Sistema	A proposta readequada do item 0020 foi anexada ao processo.
06/11/2025 - 18:05:24	Pregoeiro	Srs. Licitantes, comunicamos a suspensão da presente sessão devido horário avançado. O processo será reaberto no dia 07/11/2025 às 08:30 (horário de Brasília).
07/11/2025 - 09:05:54	Pregoeiro	Bom dia, Srs Licitantes



07/11/2025 - 09:17:21	Sistema	O fornecedor SZ HOSPITALAR LTDA foi desclassificado para o item 0005 na cota reservada pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 09:17:21	Sistema	Motivo: Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item
07/11/2025 - 09:17:21	Sistema	O item 0005 na cota reservada tem como novo arrematante Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA com lance de R\$ 14.816,00.
07/11/2025 - 09:17:38	Sistema	O fornecedor Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA foi desclassificado para o item 0005 na cota reservada pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 09:17:38	Sistema	Motivo: Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item
07/11/2025 - 09:17:38	Sistema	O item 0005 na cota reservada tem como novo arrematante FAROL DISTRIBUIDORA LTDA com lance de R\$ 18.308,99.
07/11/2025 - 09:18:44	Sistema	O fornecedor SZ HOSPITALAR LTDA foi desclassificado para o item 0029 pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 09:18:44	Sistema	Motivo: Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item
07/11/2025 - 09:18:44	Sistema	O item 0029 tem como novo arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES com lance de R\$ 1.980,00.
07/11/2025 - 09:19:27	Sistema	O fornecedor RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item 0021 pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 09:19:27	Sistema	Motivo: Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item
07/11/2025 - 09:19:27	Sistema	O item 0021 tem como novo arrematante OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI com lance de R\$ 2.090,48.
07/11/2025 - 09:19:53	Sistema	O fornecedor RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item 0017 pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 09:19:53	Sistema	Motivo: Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item
07/11/2025 - 09:19:53	Sistema	O item 0017 tem como novo arrematante FAROL DISTRIBUIDORA LTDA com lance de R\$ 170,60.
07/11/2025 - 09:20:11	Sistema	O fornecedor RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 09:20:11	Sistema	Motivo: Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item
07/11/2025 - 09:20:11	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA com lance de R\$ 18.309,00.
07/11/2025 - 09:21:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 10:00 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 09:21:19	Sistema	Motivo: O item esta com o valor acima do estimado, por favor oferte lance igual ou abaixo do valor estimado pela administração, dentro de suas possibilidade.
07/11/2025 - 09:21:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 10:00 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 09:21:44	Sistema	Motivo: O item esta com o valor acima do estimado, por favor oferte lance igual ou abaixo do valor estimado pela administração, dentro de suas possibilidade.
07/11/2025 - 09:36:10	F. Universal Print Comercio e Serviços d	Negociação Item 0006: Bom dia Sr. Pregoeiro. Peça que verifique novamente o item 05 pois conforme sua solicitação dia 06/11 as 11:28hrs enviamos a proposta readequada dos itens 16 e 20. E nao recebemos nenhuma solicitação de envio de readequada para o item 05 e mesmo assim fomos desclassificados do mesmo. Por favor verificar.
07/11/2025 - 09:37:27	F. Universal Print Comercio e Serviços d	Negociação Item 0006: Sobre o item 06, ele contem o mesmo descritivo dos itens 04 e 05 por isso foi lançado com valor estimos igual a eles.
07/11/2025 - 09:38:30	F. Universal Print Comercio e Serviços d	Negociação Item 0006: Vamos dar um lance conforme o item 05.
07/11/2025 - 09:38:51	Sistema	O Item 0006 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 14.816,00.
07/11/2025 - 16:58:19	Sistema	O fornecedor Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0005a.
07/11/2025 - 16:58:19	Sistema	Motivo: O licitante foi desclassificado sem solicitação da proposta readequada
07/11/2025 - 16:58:19	Sistema	O item 0005a tem como novo arrematante Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA com lance de R\$ 14.816,00.
07/11/2025 - 16:58:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 17:30 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 16:59:53	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 17:30 do dia 07/11/2025.
07/11/2025 - 17:02:34	F. Universal Print Comercio e Serviços d	Negociação Item 0006: Boa tarde Sr. Pregoeiro ja estamos nosso menor valor.
07/11/2025 - 17:07:23	F. Universal Print Comercio e Serviços d	Negociação Item 0006: tendo em vista que o item contem o mesmo descritivo dos itens 04 e 05 por isso foi lançado com valor estimos igual a eles.
07/11/2025 - 18:16:13	Pregoeiro	Srs. Licitantes, comunicamos a suspensão da presente sessão devido horário avançado. O processo será reaberto no dia 10/11/2025 às 09:30 (horário de Brasília).
10/11/2025 - 09:48:23	Pregoeiro	Bom dia, Srs Licitantes
11/11/2025 - 09:21:04	Pregoeiro	Bom dia, Srs Licitantes
11/11/2025 - 09:22:56	Pregoeiro	Informamos que o processo licitatório encontra-se em fase de análise dos documentos apresentados pelos licitantes e, assim que esta etapa for concluída, o resultado será informado por meio do chat. Solicitamos que todos os licitantes permaneçam atentos às atualizações.



11/11/2025 - 09:54:59	Sistema	O fornecedor OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI foi desclassificado para o item 0021 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
11/11/2025 - 09:54:59	Sistema	Motivo: Após fase de lances e negociação o valor permanece acima do estimado
11/11/2025 - 09:55:13	Sistema	O fornecedor Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
11/11/2025 - 09:55:13	Sistema	Motivo: Após fase de lances e negociação o valor permanece acima do estimado
12/11/2025 - 08:32:18	Pregoeiro	Bom dia, Srs Licitantes
12/11/2025 - 08:35:39	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0017. O prazo de envio é até às 10:35 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 08:36:45	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0029. O prazo de envio é até às 10:36 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 08:38:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0004. O prazo de envio é até às 10:38 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 08:38:39	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0005. O prazo de envio é até às 10:39 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 08:46:49	Sistema	A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.
12/11/2025 - 09:20:46	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
12/11/2025 - 09:46:18	Sistema	A proposta readequada do item 0029 foi anexada ao processo.
12/11/2025 - 12:26:18	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0017. O prazo de envio é até às 14:26 do dia 12/11/2025.
12/11/2025 - 12:37:13	Sistema	O fornecedor F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
12/11/2025 - 12:37:41	Sistema	O fornecedor Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me teve suas propostas aceitas no processo.
12/11/2025 - 12:37:50	Sistema	O fornecedor G.P. VEZONO EIRELI teve suas propostas aceitas no processo.
12/11/2025 - 12:38:00	Sistema	O fornecedor J.S.A COMERCIO LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
12/11/2025 - 12:38:08	Sistema	O fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA teve sua proposta aceita no item 0019.
12/11/2025 - 12:38:19	Sistema	O fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES teve suas propostas aceitas no processo.
12/11/2025 - 12:38:27	Sistema	O fornecedor MENDES e BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIRELI teve sua proposta aceita no item 0002.
12/11/2025 - 12:39:09	Sistema	O fornecedor OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI teve suas propostas aceitas no processo.
12/11/2025 - 12:39:17	Sistema	O fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0003.
12/11/2025 - 12:39:25	Sistema	O fornecedor SZ HOSPITALAR LTDA teve sua proposta aceita no item 0004.
12/11/2025 - 12:39:34	Sistema	O fornecedor Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
12/11/2025 - 12:40:57	Sistema	A proposta readequada do item 0017 foi anexada ao processo.
12/11/2025 - 13:27:11	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor FAROL DISTRIBUIDORA LTDA no item 0017.
12/11/2025 - 13:27:11	Sistema	Motivo: Documento anexado
12/11/2025 - 13:27:29	Sistema	O fornecedor FAROL DISTRIBUIDORA LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
12/11/2025 - 13:27:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2025 às 13:40.
12/11/2025 - 13:27:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2025 às 13:40.
12/11/2025 - 13:27:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2025 às 13:40.
12/11/2025 - 13:27:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2025 às 13:40.
12/11/2025 - 13:27:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 na cota reservada foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2025 às 13:40.
12/11/2025 - 13:27:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2025 às 13:40.
12/11/2025 - 13:27:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2025 às 13:40.
12/11/2025 - 13:27:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2025 às 13:40.
12/11/2025 - 13:27:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2025 às 13:40.
12/11/2025 - 13:27:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2025 às 13:40.
12/11/2025 - 13:27:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2025 às 13:40.
12/11/2025 - 13:27:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2025 às 13:40.
12/11/2025 - 13:27:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2025 às 13:40.
12/11/2025 - 13:27:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2025 às 13:40.
12/11/2025 - 13:27:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2025 às 13:40.
12/11/2025 - 13:27:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2025 às 13:40.
12/11/2025 - 13:27:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2025 às 13:40.
12/11/2025 - 13:27:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2025 às 13:40.
12/11/2025 - 13:27:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2025 às 13:40.
12/11/2025 - 13:27:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2025 às 13:40.
12/11/2025 - 13:27:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2025 às 13:40.
12/11/2025 - 13:27:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0022 foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2025 às 13:40.
12/11/2025 - 13:27:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0023 foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2025 às 13:40.
12/11/2025 - 13:27:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2025 às 13:40.



12/11/2025 - 13:27:52	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0025 na cota reservada foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2025 às 13:40.
12/11/2025 - 13:27:52	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0026 foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2025 às 13:40.
12/11/2025 - 13:27:52	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0027 foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2025 às 13:40.
12/11/2025 - 13:27:52	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0028 foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2025 às 13:40.
12/11/2025 - 13:27:52	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0029 foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2025 às 13:40.
12/11/2025 - 13:29:50	Sistema	O fornecedor B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0008.
12/11/2025 - 13:29:56	Sistema	O fornecedor B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0009.
12/11/2025 - 13:30:31	Sistema	O fornecedor BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0013.
12/11/2025 - 13:33:28	Sistema	O fornecedor IX MEDICAL LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0018.
12/11/2025 - 15:26:57	Pregoeiro	Informamos que o processo licitatório encontra-se em fase de análise dos documentos apresentados pelos licitantes e, assim que esta etapa for concluída, o resultado será informado por meio do chat. Solicitamos que todos os licitantes permaneçam atentos às atualizações.
12/11/2025 - 18:09:44	Pregoeiro	Srs. Licitantes, comunicamos a suspensão da presente sessão devido horário avançado. O processo será reaberto no dia 13/11/2025 às 08:30 (horário de Brasília).
13/11/2025 - 08:30:38	Pregoeiro	Bom dia Srs Licitantes
13/11/2025 - 09:07:48	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.
13/11/2025 - 09:07:48	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.
13/11/2025 - 09:23:14	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0013. O prazo de envio é até às 10:22 do dia 13/11/2025.
13/11/2025 - 09:23:14	Sistema	Motivo: Prezados(as), solicitamos à empresa FAROL DISTRIBUIDORA LTDA o envio do documento referente ao item 9.3, alínea "g" do Edital, qual seja, a Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito Estadual ou Distrital, necessária para a análise da habilitação no processo licitatório.
13/11/2025 - 09:49:21	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0012. O prazo de envio é até às 11:50 do dia 13/11/2025.
13/11/2025 - 09:49:21	Sistema	Motivo: Prezados(as), solicitamos à empresa Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me o envio da documentação referente ao item 9.3, alínea "b" do Edital, a saber: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, conforme exigido no edital. Ressaltamos que a declaração de dispensa de balanço apresentada não se aplica, uma vez que a empresa não se enquadra como Microempreendedor Individual (MEI)
13/11/2025 - 09:53:12	Sistema	Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor G.P. VEZONO EIRELI.
13/11/2025 - 09:53:12	Sistema	Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor G.P. VEZONO EIRELI.
13/11/2025 - 10:12:33	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0013 foi enviado ao processo.
13/11/2025 - 10:21:55	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0012 foi enviado ao processo.
13/11/2025 - 10:22:48	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J.S.A COMERCIO LTDA.
13/11/2025 - 10:23:43	Sistema	A habilitação do item 0001 foi revertida.
13/11/2025 - 10:23:43	Sistema	Motivo: Habilitação equivocada.
13/11/2025 - 10:31:31	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:32 do dia 13/11/2025.
13/11/2025 - 10:31:31	Sistema	Motivo: Prezados(as), solicitamos à empresa J.S.A COMERCIO LTDA o envio da documentação referente ao item 9.3, alínea "b" do Edital, a saber: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, conforme exigido no edital. Observamos que os documentos contábeis deverão estar devidamente registrados na Junta Comercial da sede da empresa.
13/11/2025 - 12:04:27	Pregoeiro	Srs. Licitantes, comunicamos a suspensão da presente sessão para almoço. O processo será reaberto no dia 13/11/2025 às 14:30 hs (horário de Brasília).
13/11/2025 - 15:07:38	Pregoeiro	Boa tarde, Srs Licitantes
13/11/2025 - 15:14:23	Sistema	Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA.
13/11/2025 - 15:15:05	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
13/11/2025 - 15:15:05	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
13/11/2025 - 15:15:05	Sistema	Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
13/11/2025 - 15:15:05	Sistema	Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
13/11/2025 - 15:15:05	Sistema	Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
13/11/2025 - 15:18:59	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:18 do dia 13/11/2025.
13/11/2025 - 15:18:59	Sistema	Motivo: Solicitamos à empresa [nome da empresa licitante] o envio da documentação referente ao item 9.2, alínea "e" do Edital, a saber: prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e estadual relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, conforme exigido no edital.
13/11/2025 - 15:19:16	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.
13/11/2025 - 15:19:16	Sistema	Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.



13/11/2025 - 15:19:32	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
13/11/2025 - 15:21:37	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SZ HOSPITALAR LTDA.
13/11/2025 - 15:22:07	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA.
13/11/2025 - 15:22:07	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA.
13/11/2025 - 15:22:07	Sistema	Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA.
13/11/2025 - 15:24:45	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FAROL DISTRIBUIDORA LTDA.
13/11/2025 - 15:24:45	Sistema	Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FAROL DISTRIBUIDORA LTDA.
13/11/2025 - 15:28:54	Sistema	O fornecedor Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me foi inabilitado no processo.
13/11/2025 - 15:28:54	Sistema	Motivo: Informamos que a empresa Fisiomédica Produtos e Equipamentos Ltda-ME foi inabilitada no âmbito do processo licitatório, tendo em vista o não atendimento à solicitação da documentação referente ao item 9.3, alínea "b" do Edital, a saber: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, conforme exigido. Ressaltamos que a declaração de dispensa de balanço apresentada não se aplica, uma vez que a empresa não se enquadra como Microempreendedor Individual (MEI)
13/11/2025 - 15:28:54	Sistema	O fornecedor Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.
13/11/2025 - 15:28:54	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA com lance de R\$ 3.348,00.
13/11/2025 - 15:28:54	Sistema	O fornecedor Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.
13/11/2025 - 15:28:54	Sistema	O item 0023 tem como novo arrematante Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA com lance de R\$ 610,00.
13/11/2025 - 15:28:54	Sistema	O fornecedor Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.
13/11/2025 - 15:28:54	Sistema	O item 0026 tem como novo arrematante RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 1.472,15.
13/11/2025 - 15:28:54	Sistema	O fornecedor Fisiomedica Produtos e Equipamentos Ltda-Me foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.
13/11/2025 - 15:28:54	Sistema	O item 0027 tem como novo arrematante OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI com lance de R\$ 171,00.
13/11/2025 - 15:33:00	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0012. O prazo de envio é até às 17:33 do dia 13/11/2025.
13/11/2025 - 15:33:17	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0023. O prazo de envio é até às 17:34 do dia 13/11/2025.
13/11/2025 - 15:33:42	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0026. O prazo de envio é até às 17:34 do dia 13/11/2025.
13/11/2025 - 15:33:53	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0027. O prazo de envio é até às 17:34 do dia 13/11/2025.
13/11/2025 - 16:17:57	Sistema	A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.
13/11/2025 - 18:10:22	Pregoeiro	Srs. Licitantes, comunicamos a suspensão da presente sessão devido horário avançado. O processo será reaberto no dia 14/11/2025 às 08:30 (horário de Brasília).
14/11/2025 - 08:42:30	Pregoeiro	Bom
14/11/2025 - 08:42:47	Pregoeiro	Bom dia Srs Licitantes
14/11/2025 - 11:03:57	Sistema	O fornecedor MENDES e BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIRELI foi inabilitado no processo.
14/11/2025 - 11:03:57	Sistema	Motivo: A empresa MENDES e BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIRELI fica inabilitada por não atender ao item 9.2, alínea "e", do Edital, tendo em vista a ausência de prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e estadual relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, documento indispensável para a habilitação e cuja não apresentação inviabiliza a continuidade de sua participação no certame
14/11/2025 - 11:03:57	Sistema	O fornecedor MENDES e BARBOSA PRODUTOS MEDICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
14/11/2025 - 11:03:57	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante FAROL DISTRIBUIDORA LTDA com lance de R\$ 2.016,99.
14/11/2025 - 11:05:39	Sistema	O fornecedor RB COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.
14/11/2025 - 11:05:39	Sistema	Motivo: Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item
14/11/2025 - 11:05:39	Sistema	O item 0026 tem como novo arrematante OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI com lance de R\$ 1.781,25.
14/11/2025 - 11:05:50	Sistema	O fornecedor OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.
14/11/2025 - 11:05:50	Sistema	Motivo: Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item
14/11/2025 - 11:05:50	Sistema	O item 0027 tem como novo arrematante Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA com lance de R\$ 179,00.
14/11/2025 - 11:06:07	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 11:20 do dia 14/11/2025.
14/11/2025 - 12:45:16	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 14:00 do dia 14/11/2025.
14/11/2025 - 15:53:21	Sistema	O fornecedor OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.
14/11/2025 - 15:53:21	Sistema	Motivo: Apos fase de lances e negociação o item permanece com o valor acima do estimado.
14/11/2025 - 15:53:21	Sistema	O item 0026 tem como novo arrematante SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA com lance de R\$ 1.828,98.
14/11/2025 - 15:53:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 16:03 do dia 14/11/2025.



14/11/2025 - 16:01:49	F. SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO	Negociação Item 0026: já estamos em nosso mínimo
17/11/2025 - 09:01:46	Pregoeiro	Bom dia, Srs Licitantes
17/11/2025 - 09:07:13	Sistema	O fornecedor SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
17/11/2025 - 09:07:13	Sistema	Motivo: Após fase de lance e negociação o item permanece com o valor acima do estimado.
17/11/2025 - 09:56:12	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:57 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 09:56:12	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:57 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 09:56:33	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0012. O prazo de envio é até às 11:57 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 09:57:04	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0023. O prazo de envio é até às 11:57 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 09:57:04	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0027. O prazo de envio é até às 11:57 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 10:25:58	Sistema	A proposta readequada do item 0027 foi anexada ao processo.
17/11/2025 - 10:29:05	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
17/11/2025 - 10:40:18	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
17/11/2025 - 12:25:14	Pregoeiro	Srs. Licitantes, comunicamos a suspensão da presente sessão para almoço. O processo será reaberto no dia 17/11/2025 às 14:30 hs (horário de Brasília).
17/11/2025 - 14:33:33	Pregoeiro	Boa tarde, Srs Licitantes
17/11/2025 - 14:36:52	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J.S.A COMERCIO LTDA.
17/11/2025 - 14:37:38	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FAROL DISTRIBUIDORA LTDA.
17/11/2025 - 14:38:36	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA.
17/11/2025 - 14:38:36	Sistema	Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA.
17/11/2025 - 14:38:36	Sistema	Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA.
17/11/2025 - 14:39:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 14:50.
17/11/2025 - 14:39:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 14:50.
17/11/2025 - 14:39:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 14:50.
17/11/2025 - 14:39:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 14:50.
17/11/2025 - 14:39:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 na cota reservada foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 14:50.
17/11/2025 - 14:39:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 14:50.
17/11/2025 - 14:39:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 14:50.
17/11/2025 - 14:39:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 14:50.
17/11/2025 - 14:39:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 14:50.
17/11/2025 - 14:39:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 14:50.
17/11/2025 - 14:39:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 14:50.
17/11/2025 - 14:39:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 14:50.
17/11/2025 - 14:39:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 14:50.
17/11/2025 - 14:39:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 14:50.
17/11/2025 - 14:39:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 14:50.
17/11/2025 - 14:39:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 14:50.
17/11/2025 - 14:39:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 14:50.
17/11/2025 - 14:39:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0022 foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 14:50.
17/11/2025 - 14:39:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0023 foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 14:50.
17/11/2025 - 14:39:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 14:50.
17/11/2025 - 14:39:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0025 na cota reservada foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 14:50.
17/11/2025 - 14:39:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0026 foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 14:50.
17/11/2025 - 14:39:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0027 foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 14:50.
17/11/2025 - 14:39:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0028 foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 14:50.
17/11/2025 - 14:39:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0029 foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 14:50.
17/11/2025 - 14:40:47	Sistema	O fornecedor B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0008.
17/11/2025 - 14:40:51	Sistema	O fornecedor B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0009.
17/11/2025 - 14:46:13	Sistema	O fornecedor Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
17/11/2025 - 14:47:19	Sistema	O fornecedor BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0013.



17/11/2025 - 15:47:22	Sistema	A data limite para participação no cadastro de reserva nos itens 1,2,3,4,5,7,8,9,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29 foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2025 às 17:47.
17/11/2025 - 15:48:19	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 21/11/2025 às 18:00, com limite de contrarrazão para 26/11/2025 às 18:00.
17/11/2025 - 15:48:19	Sistema	O prazo para recursos no item 0008 foi definido pelo pregoeiro para 21/11/2025 às 18:00, com limite de contrarrazão para 26/11/2025 às 18:00.
17/11/2025 - 15:48:19	Sistema	O prazo para recursos no item 0009 foi definido pelo pregoeiro para 21/11/2025 às 18:00, com limite de contrarrazão para 26/11/2025 às 18:00.
17/11/2025 - 15:48:19	Sistema	O prazo para recursos no item 0013 foi definido pelo pregoeiro para 21/11/2025 às 18:00, com limite de contrarrazão para 26/11/2025 às 18:00.
17/11/2025 - 15:48:19	Sistema	O prazo para recursos no item 0018 foi definido pelo pregoeiro para 21/11/2025 às 18:00, com limite de contrarrazão para 26/11/2025 às 18:00.
19/11/2025 - 16:24:50	Sistema	O fornecedor IX MEDICAL LTDA - ME enviou recurso para o item 0018.
21/11/2025 - 15:59:07	Sistema	O fornecedor B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME enviou recurso para o item 0008.
21/11/2025 - 15:59:14	Sistema	O fornecedor B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME enviou recurso para o item 0009.
21/11/2025 - 16:38:13	Sistema	O fornecedor BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME enviou recurso para o item 0013.
21/11/2025 - 16:47:17	Sistema	O fornecedor Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.
25/11/2025 - 15:29:08	Sistema	O fornecedor F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0008.
25/11/2025 - 15:29:37	Sistema	O fornecedor F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0009.
28/11/2025 - 08:46:32	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
28/11/2025 - 08:46:41	Sistema	Os recursos do item 0008 foram encaminhados para julgamento.
28/11/2025 - 08:46:53	Sistema	Os recursos do item 0009 foram encaminhados para julgamento.
28/11/2025 - 08:47:03	Sistema	Os recursos do item 0013 foram encaminhados para julgamento.
28/11/2025 - 08:47:11	Sistema	Os recursos do item 0018 foram encaminhados para julgamento.
10/12/2025 - 10:00:57	Pregoeiro	Bom dia, senhores licitantes. Informamos que a sessão será reaberta no dia 11/12/2025, às 09h00, para análise e decisão dos recursos e contrarrazões apresentados. Contamos com a participação de todos.
11/12/2025 - 09:17:24	Pregoeiro	Bom dia, Srs Licitantes
11/12/2025 - 15:22:22	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (MANIFESTACAO_PREGOEIRO_RECURSO_B_D_R_COMERCIO.pdf) em 11/12/2025 às 15:22.
11/12/2025 - 15:22:31	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (MANIFESTACAO_PREGOEIRO_RECURSO_IX_MEDICAL_LTDA.pdf) em 11/12/2025 às 15:22.
11/12/2025 - 15:22:42	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (MANIFESTACAO_PREGOEIRO_RECURSO_BRAVA_SUL.pdf) em 11/12/2025 às 15:22.
11/12/2025 - 15:22:54	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (MANIFESTACAO_PREGOEIRO_RECURSO_UNIVERSAL_PRINT.pdf) em 11/12/2025 às 15:22.
11/12/2025 - 15:23:07	Pregoeiro	Boa tarde, Srs Licitantes
11/12/2025 - 15:26:20	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
23/01/2026 - 09:05:47	Sistema	Luana Nunes Garcia decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
23/01/2026 - 09:05:47	Sistema	Justificativa: Diante do exposto, acolho a desistência apresentada pela empresa B. D. R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME
23/01/2026 - 09:06:03	Sistema	Luana Nunes Garcia decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
23/01/2026 - 09:06:03	Sistema	Justificativa: Diante do exposto, acolho a desistência apresentada pela empresa B. D. R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME
23/01/2026 - 09:12:27	Sistema	Luana Nunes Garcia decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
23/01/2026 - 09:12:27	Sistema	Justificativa: IMPROCEDÊNCIA do recurso interposto pela empresa UNIVERSAL PRINT COMÉRCIO, em face da habilitação da empresa J.S.A COMÉRCIO, uma vez que não restaram demonstrados elementos capazes de modificar o julgamento realizado pelo Pregoeiro.
23/01/2026 - 09:14:24	Sistema	Luana Nunes Garcia decidiu pelo deferimento do recurso apresentado por BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
23/01/2026 - 09:14:24	Sistema	Justificativa: DESCLASSIFICAR a proposta da empresa FAROL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ: 60.243.240/0001-49) para o item 13 do certame, por apresentar produto em desacordo com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência
23/01/2026 - 09:14:56	Sistema	Luana Nunes Garcia decidiu pelo deferimento do recurso apresentado por IX MEDICAL LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
23/01/2026 - 09:14:56	Sistema	Justificativa: DESCLASSIFICAR a proposta da empresa M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (CNPJ: 32.593.430/0001-50) para o item 18 do certame, por não atender às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
23/01/2026 - 09:16:18	Sistema	O fornecedor FAROL DISTRIBUIDORA LTDA foi rejeitado para o item 0013 pela autoridade competente.
23/01/2026 - 09:16:18	Sistema	Motivo: DESCLASSIFICAR a proposta da empresa FAROL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ: 60.243.240/0001-49) para o item 13 do certame, por apresentar produto em desacordo com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência
23/01/2026 - 09:16:18	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI com lance de R\$ 1.567,50.



23/01/2026 - 09:16:45	Sistema	O fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES foi rejeitado para o item 0018 pela autoridade competente.
23/01/2026 - 09:16:45	Sistema	Motivo: DESCLASSIFICAR a proposta da empresa M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (CNPJ: 32.593.430/0001-50) para o item 18 do certame, por não atender às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
23/01/2026 - 09:16:45	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante IX MEDICAL LTDA com lance de R\$ 5.644,50.
23/01/2026 - 09:16:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi definida pelo autoridade competente para 23/01/2026 às 09:26.
23/01/2026 - 09:16:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo autoridade competente para 23/01/2026 às 09:26.
23/01/2026 - 09:49:28	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 12:00 do dia 23/01/2026.
23/01/2026 - 09:49:28	Sistema	Motivo: O valor esta acima do estimado, por favor oferte lance igual ou abaixo do valor estimado pela administração.
23/01/2026 - 09:49:58	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 12:00 do dia 23/01/2026.
23/01/2026 - 13:39:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 16:00 do dia 23/01/2026.
23/01/2026 - 13:41:29	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0018. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 23/01/2026.
23/01/2026 - 13:41:29	Sistema	Motivo: Enviar uma unica Proposta, com todos os itens vencidos e ultimo valor ofertado.
23/01/2026 - 16:09:17	Sistema	O fornecedor OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI foi rejeitado para o item 0013 pelo pregoeiro.
23/01/2026 - 16:09:17	Sistema	Motivo: Após fase de negociação o item permanece com o valor acima do estimado.
23/01/2026 - 16:09:17	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA com lance de R\$ 4.200,00.
23/01/2026 - 16:09:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 23/01/2026 às 16:19.
23/01/2026 - 16:09:55	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0018. O prazo de envio é até às 18:09 do dia 23/01/2026.
23/01/2026 - 18:42:59	Pregoeiro	Srs. Licitantes, comunicamos a suspensão da presente sessão devido horário avançado. O processo será reaberto no dia 26/01/2026 às 09:00 (horário de Brasília).
26/01/2026 - 09:38:51	Pregoeiro	Bom dia, Srs Licitantes
26/01/2026 - 09:57:23	Sistema	O fornecedor BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA foi rejeitado para o item 0013 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
26/01/2026 - 09:57:23	Sistema	Motivo: após fase de negociação o item permanece com o valor acima do estimado.
26/01/2026 - 09:57:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 26/01/2026 às 10:07.
26/01/2026 - 09:58:47	Sistema	O fornecedor IX MEDICAL LTDA foi rejeitado para o item 0018 pelo pregoeiro.
26/01/2026 - 09:58:47	Sistema	Motivo: Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item
26/01/2026 - 09:58:47	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante CIRÚRGICA IBIPORÁ EIRELI com lance de R\$ 5.800,00.
26/01/2026 - 09:58:53	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi definida pelo pregoeiro para 26/01/2026 às 10:08.
26/01/2026 - 10:12:14	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0018. O prazo de envio é até às 12:12 do dia 26/01/2026.
26/01/2026 - 12:56:47	Sistema	O fornecedor CIRÚRGICA IBIPORÁ EIRELI foi rejeitado para o item 0018 pelo pregoeiro.
26/01/2026 - 12:56:47	Sistema	Motivo: Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item
26/01/2026 - 12:56:47	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante LOC STOCK MEDICAL LTDA com lance de R\$ 6.109,00.
26/01/2026 - 12:57:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi definida pelo pregoeiro para 26/01/2026 às 13:07.
26/01/2026 - 13:21:30	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0018. O prazo de envio é até às 15:21 do dia 26/01/2026.
26/01/2026 - 15:43:20	Sistema	O fornecedor LOC STOCK MEDICAL LTDA foi rejeitado para o item 0018 pelo pregoeiro.
26/01/2026 - 15:43:20	Sistema	Motivo: Em detrimento ao que preconiza o item 6.22.4 do edital, em que a licitante deverá enviar proposta readequada dos itens vencidos. A Licitante deixou de cumprir com a exigência do edital, o que motivou a sua respectiva desclassificação neste item
26/01/2026 - 15:43:20	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA com lance de R\$ 6.600,00.
26/01/2026 - 15:43:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi definida pelo pregoeiro para 26/01/2026 às 15:53.
26/01/2026 - 15:57:27	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0018. O prazo de envio é até às 17:57 do dia 26/01/2026.
26/01/2026 - 16:17:07	Sistema	A proposta readequada do item 0018 foi anexada ao processo.
26/01/2026 - 16:44:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 18:45 do dia 26/01/2026.
26/01/2026 - 16:44:55	Sistema	Motivo: Considerando que a licitante não anexou a documentação exigida para o processo no ato do cadastro da proposta, solicitamos que envie no prazo de 2h, sob pena de inabilitação/desclassificação, a documentação para efeito de habilitação neste certame, nos termos do que prevê o item 4.3.1 do edital.
26/01/2026 - 17:16:18	Sistema	A proposta readequada do item 0018 foi anexada ao processo.
26/01/2026 - 17:16:50	Sistema	A proposta readequada do item 0018 foi anexada ao processo.
26/01/2026 - 19:24:57	Pregoeiro	Srs. Licitantes, comunicamos a suspensão da presente sessão devido horário avançado. O processo será reaberto no dia 27/01/2026 às 08:30 (horário de Brasília).
27/01/2026 - 09:10:36	Pregoeiro	Bom dia
27/01/2026 - 11:14:34	Pregoeiro	Informamos que o processo licitatório encontra-se, no momento, em fase de análise da documentação de habilitação. Em razão disso, a sessão permanecerá suspensa, sendo que o retorno será oportunamente comunicado por meio do chat do sistema. Tão logo a referida análise seja concluída, o resultado será devidamente divulgado, com o consequente prosseguimento para a próxima fase do certame. Contamos com a compreensão de todos.



23/02/2026 - 11:35:39	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:39	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:39	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:39	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:39	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:39	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:39	Sistema	O Item 0008 foi adjudicado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:39	Sistema	O Item 0009 foi adjudicado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:39	Sistema	O Item 0012 foi adjudicado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:39	Sistema	O Item 0014 foi adjudicado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:39	Sistema	O Item 0015 foi adjudicado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:39	Sistema	O Item 0016 foi adjudicado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:39	Sistema	O Item 0017 foi adjudicado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:39	Sistema	O Item 0018 foi adjudicado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:39	Sistema	O Item 0019 foi adjudicado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:39	Sistema	O Item 0020 foi adjudicado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:39	Sistema	O Item 0022 foi adjudicado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:39	Sistema	O Item 0023 foi adjudicado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:39	Sistema	O Item 0024 foi adjudicado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:39	Sistema	O Item 0025 foi adjudicado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:39	Sistema	O Item 0027 foi adjudicado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:39	Sistema	O Item 0028 foi adjudicado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:39	Sistema	O Item 0029 foi adjudicado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:48	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:48	Sistema	O Item 0002 foi homologado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:48	Sistema	O Item 0003 foi homologado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:48	Sistema	O Item 0004 foi homologado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:48	Sistema	O Item 0005 foi homologado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:48	Sistema	O Item 0007 foi homologado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:48	Sistema	O Item 0008 foi homologado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:48	Sistema	O Item 0009 foi homologado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:48	Sistema	O Item 0012 foi homologado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:48	Sistema	O Item 0014 foi homologado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:48	Sistema	O Item 0015 foi homologado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:48	Sistema	O Item 0016 foi homologado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:48	Sistema	O Item 0017 foi homologado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:48	Sistema	O Item 0018 foi homologado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:48	Sistema	O Item 0019 foi homologado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:48	Sistema	O Item 0020 foi homologado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:48	Sistema	O Item 0022 foi homologado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:48	Sistema	O Item 0023 foi homologado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:48	Sistema	O Item 0024 foi homologado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:48	Sistema	O Item 0025 foi homologado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:48	Sistema	O Item 0027 foi homologado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:48	Sistema	O Item 0028 foi homologado por Luana Nunes Garcia.
23/02/2026 - 11:35:48	Sistema	O Item 0029 foi homologado por Luana Nunes Garcia.

SIDNEY DA SILVA
 VIANA:89050959253

Assinado de forma digital por SIDNEY
 DA SILVA VIANA:89050959253
 Dados: 2026.02.24 09:25:47 -03'00'

Sidney da Silva Viana

Pregoeiro





Documento assinado digitalmente por:

LUANA NUNES GARCIA
023.348.471-00
2026-02-24T09:42:04.783599

Luana Nunes Garcia
Autoridade Competente



Documento assinado digitalmente
ELEM SUZE RIBEIRO SCHU
Data: 24/02/2026 09:29:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELEM SUZE RIBEIRO SCHU
Apoio

